

PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon Canva® stěnový panel



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® stěnový panel

- Stěnový panel Rockfon Canva představuje univerzální řešení pro zlepšení akustiky v různých prostředích
- Velikost i potisk lze přizpůsobit náladě uživatele, účelu místnosti nebo preferencím značky
- Odnímatelné, omyvatelné a vyměnitelné plátno
- Vyberte si z naší inspirativní řady 34 Barev pohody (Colours of Wellbeing) anebo si navrhnete vlastní grafické rozvržení podle vlastního vkusu
- Panely se dodávají kompletně smontované, takže jejich instalace je rychlá a snadná
- Výrobek s vysokým výkonem a dlouhou životností
- Rockfon Canva je výsledkem spolupráce v oblasti designu s dánskou společností Akuart, která se zabývá akustickým designem

Popis produktu

- Absorbér: 40mm absorbér z kamenné vlny
- Rám: 61mm matný hliníkový rám s práškovým nástřikem
- Povrch: potíštěný textil

Oblast použití

- Vzdělávání
- Zdravotnictví
- Odpočinek a sport
- Kanceláře
- Komerční prostory

Velikost modulu (šířka × výška × hloubka) (mm)	Hmotnost (kg/ks)
600 x 900 x 61	5,0
1200 x 900 x 61	8,5
1800 x 1200 x 61	14,5
2400 x 1200 x 61	18,5
3000 x 1200 x 61	22,5
900 x 1800 x 61	12,0
2400 x 1800 x 61	25,0

Hloubka rámu je vždy 61 mm. Možnost přizpůsobení velikosti panelu na přání.

Minimální rozměr (W x H): 600 x 600 mm

Maximální rozměr (W x H): 4000 x 1800 mm


* Úplné informace o dopadu na životní prostředí naleznete v našich produktových EPD dostupných na rockfon.link/cz-epd. Kvůli rozdílům ve výpočtových metodách a předpokladech scénářů obecně nejsou hodnoty dopadu na životní prostředí deklarované různými výrobci přímo srovnatelné.



Vlastnosti



Zvuková pohltivost
 α_w : 0,95 (Třída A)



Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
	61 / 61	0,25	0,65	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90



Reakce na oheň
 B-s1,d0
 Dle normy EN 13501-1



Čištění
 - Rám: vysavačem, vlhkým hadříkem a pěnou pod nízkým tlakem
 - Plátno: vysavačem, vlhkým hadříkem a praním v běžném pracovním cyklu v pračce do 70 stupňů



Hygiena
 Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



Odolnost proti nárazu
 Stěnový panel Rockfon Canva byl testován na odolnost proti nárazu podle normy EN 13964, příloha D a splňuje požadavky na odolnost proti nárazu pro třídu 2A



Recyklovatelnost
 Plně recyklovatelná kamenná vlna




Vnitřní ovzduší
 Stropní produkty Rockfon jsou klasifikovány ve třídě E1 podle normy EN 13964 (EN 717-1).



Nezávadnost materiálů
 Všechny materiály použité v produktech Rockfon jsou prověřené podle technického kontrolního seznamu A20 a seznamu zakázaných látek podle nařízení REACH a neobsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Vlákná kamenné vlny Rockfon splňují nařízení EU o bezpečných vláknech a jsou certifikována Evropskou certifikační komisí pro minerální vlnu EUCEB.

Barvy rámu




WHITE



BLACK

Barvy plátna




SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE



MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO



SCARLET



CORAL




SANDALWOOD




SEASHELL



PETAL




EBONY




EARTH




CORK




CHALK



IRON



CLAY



LINEN




HEMP




ANTHRACITE



GRAVEL



PLASTER




MOON



MERCURY




CHARCOAL



CONCRETE



ZINC




MASTIC




STONE

Grafické možnosti na míru



Kontaktujte místního partnera společnosti Rockfon a získáte vybraný obrázek, umělecké dílo, grafický návrh nebo jiné vizuální rozvržení pro tisk na povrch plátna ve vysokém rozlišení.



WHITE

Všechny standardní barvy jsou vytištěny na textilii se strukturovaným vzorem vazby. Barvy povrchu plátna se v barvě textilu barevně blíží barvám produktů Rockfon Color-All. Barvy se mohou mezi jednotlivými výrobními šaržemi mírně odlišovat. Reprodukce barev se může mezi tiskem a skutečností lišit. Vezměte prosím na vědomí, že černé rámy v kombinaci s plátnem ve světlých odstínech mohou v blízkosti produktu Canva vytvářet efekt stínu. Povrchová textilie v barvě „Mercury“ nemá kovový vzhled.

Stěnový panel: textilie produktu Rockfon Canva má „vizuální směr“. To znamená, že barvy se mohou lišit v závislosti na tom, zda je prvek zavěšen ve svislé nebo vodorovné orientaci.

Sounds Beautiful

12.2023 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

