

Declaration of Performance No. DoP-RFN-SWF01-1

Unique identification code of the product-type:

Rockfon SwiftFix

Intended use:

EN 12004 D1TE

Normal dispersion adhesive with reduced slip and extended opening time for bonding of acoustical panels for indoor use

Manufacturer:

Rockfon®

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Systems of AVCP:

System 3

Harmonised standard:

EN 12004:2007+A1:2012

Notified body:

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Declared Performances:

Essential Characteristics	System of assessment and verification of constancy of performance	Performance	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	3	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Initial shear adhesion strength		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Shear adhesion strength after heat ageing		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Dangerous substances		NPD	

Appropriate technical documentation and/or specific technical documentation:

Test report no. 16-PR064-RO

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Hedehusene, 2018-09-18

Déclaration de Performance No. DoP-RFN-SWF01-1

Code d'identification unique du produit type:

Rockfon SwiftFix

Usage(s) prévu(s):

EN 12004 D1TE

Adhésif en dispersion normale, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé pour collage de panneaux acoustiques en usage intérieur.

Fabricant:

Rockfon[®]

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP):

System 3

Norme harmonisée:

EN 12004:2007+A1:2012

Organisme notifié:

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Système d'EVCP	Performance	Norme harmonisée
Réaction au feu	3	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence initiale au cisaillement		≥ 1,0 N/mm ²	
Adhérence au cisaillement après vieillissement thermique		≥ 1,0 N/mm ²	
Substances dangereuses		NPD	

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Test report no. 16-PR064-RO

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon[®]



Hedehusene, 2018-09-18

Leistungserklärung No. DoP-RFN-SWF01-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Rockfon SwiftFix

Verwendungszweck(e):

EN 12004 D1TE
Dispersionsklebstoff für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Akustikplatten im Innenbereich

Hersteller:

Rockfon®

ROCKWOOL International A/S

 Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stelle(n):

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	AVCP System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	3	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Früh-Haftscherfestigkeit		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftscherfestigkeit nach Warmlagerung		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD	

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Test report no. 16-PR064-RO

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Hedehusene, 2018-09-18

Dichiarazione di Prestazione No. DoP-RFN-SWF01-1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Rockfon SwiftFix

Usi previsti:

EN 12004 D1TE

Adesivo a dispersione normale con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato per l'incollaggio di pannelli acustici ad uso interno

Fabbricante:

Rockfon®

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

Sistemi di VVCP:

System 3

Norma armonizzata:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismi notificati:

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al Fuoco	3	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Adesione iniziale a taglio		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Adesione a taglio dopo invecchiamento termico		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Sostanze pericolose		NPD	

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Test report no. 16-PR064-RO

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Hedehusene, 2018-09-18

Deklaracja właściwości użytkowych No. DoP-RFN-SWF01-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Rockfon SwiftFix

Zamierzone zastosowanie:

EN 12004 D1TE

Klej dyspersyjny o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym do przyklejania płyt akustycznych wewnątrz budynków

Producent:

Rockfon®

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Denmark • Phone +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030 •
www.rockfon.com

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

Jednostka notyfikowana:

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	System AVCP	Poziom lub klasa	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	3	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Początkowa wytrzymałość na ścinanie		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym		$\geq 1,0$ N/mm ²	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Test report no. 16-PR064-RO

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Hedehusene, 2018-09-18

Prohlášení o vlastnostech Č. DoP-RFN-SWF01-1

Jedinečný identifikační kód typu produktu:

Rockfon SwiftFix

Zamýšlené použití:

EN 12004 D1TE
**Běžné disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou
zavadnutí pro lepení akustických panelů pro vnitřní použití**

Výrobce:

Rockfon®
ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584 • DK-2640 Hedehusene • Dánsko • Telefon +45 4656 2122 • Fax +45 4656 4030
• www.rockfon.com

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 3

Harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012

Oznámený subjekt:

SKG-IKOB Notified Body (NB 0957)

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	3	Vlastnost nebyla zjištěna	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční smyková pevnost lepidla		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Smyková pevnost lepidla po vyzrání		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Nebezpečné látky		Vlastnost nebyla zjištěna	

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Protokol o zkoušce č. 16-PR064-RO

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Jménem výrobce podepsal/a:

Niels Blume-Frederiksen, Group Certification & Technical Data Manager, Rockfon®



Hedehusene, 2018-09-18