


TUOTETIEDOT

Rockfon® Rocklux™



Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux™

- Äänenvaimennuskotelo, joka estää ääntä siirtymästä kiinteistötekniisten asennusten välillä
- Oikea valinta yhdistelmäksi Rockfon dB -tuotteiden kanssa, jotta puhelut pysyvät luottamuksellisina.
- Soveltuu useisiin teknisiin asennuksiin ja moduulimittoihin.
- Helppo asentaa.

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Sisäpuolet: Mineraalifleece
- Ulkopuolet: Alumiinifolio

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Terveystuote

	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	Suosittelu asennusjärjestelmä		Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)*
	1105 x 1105 x 30 ***	4,2	Rockfon® System dB™			
	1780 x 745 x 30 ****	4,5	Rockfon® System dB™	-	3,88	4,82

Rockfon Rocklux toimitetaan kokoamattomana, joten se on koottava. Sisä-/ulkomitat asennusta varten:

*** 725 x 725 x 130 / 785 x 785 x 160 mm: Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 600 x 600, 625 x 625, 675 x 675 mm.

**** 1400 x 365 x 130 / 1460 x 425 x 160 mm: Soveltuvuus teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 1200 x 300, 1250 x 312,5, 1350 x 300 mm.

Käytä kahta 1105 x 1105 x 30 mm:n Rockfon Rocklux -koteloita asennettuna alumiinifolilla teknisissä asennuksissa käytettäviin moduulikokoihin: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm.

Sisämitoissa on vähintään 50 mm (yhteensä) tilaa kiinnitysjousta varten.

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd.

Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



Suorituskyky



Reagoiminen tuleen
A1



Kosteuden ja painumisen kestävyys
RH jopa 100 %



Hygienia
Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys
Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto
Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.



Materiaalien turvallisuus
Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

