

DATABLAD

Rockfon Canva® Skjermvegg



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Skjermvegg

- Rockfon Canva® Skjermvegg er en fleksibel løsning til forbedring av akustikken i miljøer med soner og skjermede områder med plass for konsentrasjon og kreativitet
- En trygg, holdbar og fleksibel løsning som kan spesialdesignes for alle typer rom og for et bredt spekter applikasjoner
- Avtakbart, vaskbart og utskiftbart lerret
- Velg mellom 34 inspirerende farger som matcher vårt Color-all fargesortiment eller design ditt eget grafiske layout og gi veggen et personlig preg
- Velg mellom 3 ulike benalternativer
- Skjermveggen kommer ferdig montert, du skal kun feste benene til rammen
- Rockfon Canva® er et designsamarbeid med det danske akustikkdesignfirmaet Akuart

Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm steinullsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakkert, matt aluminiumsramme
- Overflate: Polyesterbasert tekstil med trykk
- Tre benalternativer: Flat, forhøyet og med hjul

Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Sport & Fritid
- Helse

Modulmål (Bredde x Høyde x Dybde) (mm)	Vekt (Kg/stk)
1000 x 1300 x 61	10
1200 x 1800 x 61	15
1700 x 1300 x 61	17

Rammedybden er alltid 61 mm. Det er mulig å tilpasse modulmålet.

Minimum størrelse (B x H): 800 x 1000

Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 2000

Benalternativer

Flat, forhøyet og med hjul i to farger som matcher rammene.






Egenskaper



Lydabsorpsjon
 A_{eq} (m²/enhet)




Skjermlyddemping
 Skjermveggen reduserer lydnivået (lydtryknivå) mellom lydkilden og en person. Skjermveggens lyddemping (reduksjon) uttrykkes i desibel dB(A).

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (beregnet verdi)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (målt verdi)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (beregnet verdi)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
 3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4



Total size of test object:
 4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7



Reaksjon på brann
 B-s1,d0
 Basert på EN 13501-1



Resirkulerbarhet
 Fullt ut resirkulerbar steinull



Rengjøring

- Ramme: Støvsuging, fuktig klut og skumrensning ved lavt trykk
- Lerret: Støvsuging, fuktig klut og vask i normal maskinvask opp til 70 grader



Inneklima
 Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).




Hygiene
 Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer




Materiell helse
 Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

Rammefarger



WHITE



BLACK

Lerretsfarger




SEAWEED




EUCALYPTUS




SAGE



MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET



CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL



PETAL



EBONY




EARTH



CORK




CHALK



IRON



CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE



GRAVEL




PLASTER



MOON



MERCURY



CHARCOAL



CONCRETE



ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Brukerdefinerte grafiske muligheter



Det er mulig å bestille produktet med brukerdefinert grafisk trykk. Kontakt Rockfon for å få ditt valg av bilde, kunstverk, grafisk design eller annen visuell layout trykket på lerretet i høyoppløselig kvalitetsprint.

Alle standardfarger er trykket på tekstilet med et teksturvevd mønster.
Canva lerretsfarger er det den nærmeste tekstilfargematch til Rockfon Color-All produktene.
Overflatetekstil i fargen Mercury har ikke et metallisk utseende.

Veggabsorbent: Vær oppmerksom på at Rockfon Canva-lerretet har en "visuell retning". Det betyr at fargene kan variere, avhengig av om elementet henges loddrett eller vannrett. Denne effekten er en normal egenskap for et warp-strikket stoff. Hvis du allerede ved bestilling vet at du ønsker å montere to eller flere absorbenter i én farge i forskjellige retninger, så informer oss om dette så snart som mulig. På denne måten kan vi sikre at installasjonen blir som ønsket og forventet. Vær oppmerksom på at sorte rammer kombinert med lyst lerret kan skape en skyggeeffekt inntil Canvas-kanten.

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

