

DATABLAD

Rockfon® Eclipse Customised



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Customised









- Rammeløs, innovativ og estetisk akustisk flåte med en glatt, matt overflate med et ubegrenset fargevalg ved bruk av NCS fargekoder
- Rockfon Eclipse Customised fås i et ubegrenset utvalg av former, hvilket gir en unik designfrihet til ditt interiør
- Rask og enkel å montere. Rockfon Eclipse kan benyttes alene, eller der en tradisjonelt nedhengt himling ikke kan installeres
- Baksiden gir en fremragende refleksjon av både varme og lys, derfor er produktet perfekt til installasjoner der det er behov for termisk masse

Produktbeskrivelse

- Steinullsplate
- Forside: Glatt, spesialfarget, matt fleece
- Bakside: Hvit baksidfleece
- Malte kanter

Bruksområder

- Detaljhandel
- Utbildning
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Form	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/stk)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem	Resirkulert innhold	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/ m ²)*
A	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	35%		6,31	8,21
	Rektangel 	1160 x 580 x 40	5	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Triangel 	1160 x 1005 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Hexagon 	1160 x 1006 x 40	6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Oval 	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					
Fri form 	- x - x 40	-	-	Rockfon® System Eclipse Island™					

MKH = Minste konstruksjonshøyde

Friformstørrelser større enn 2400 lengde eller 1200 bredde vil bli produsert som to halvdeler.

Størrelse 2360 x 1160 x 40 er kun tilgjengelig i egendefinerte farger på den ene siden.

Kontakt oss for spesielle former, størrelser, tosidet malt Eclipse Customised, leveringstid og minimum ordremengder.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenariorutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.




Egenskaper



Lydabsorpsjon

A_{eq} (m²/enhet)

* Avstanden mellom de enkelte flåter er 2 m eller mer. Kontakt Rockfon ved spørsmål vedrørende akustiske data.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 15 mm)	0,3	0,9	1,8	2,0	1,8	1,6
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte 500mm)	0,6	1,3	1,9	2,6	2,7	2,6
Vierkant 1160 serie van 6 panelen, 300mm afstand (afhanghoogte 500mm)	0,5	1,1	1,8	2,2	2,4	2,3



Reaksjon på brann

A2-s1,d0



Lysrefleksjon

Fargeavhengig



Fuktmotstand og formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet



Rengjøring

- Dammsugning



Hygiene

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Resirkulerbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inneklima

Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).



Materiell helse

Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

Egenskapene presenteret i dette databladet dekker størstedelen av NCS-fargeutvalget. For detaljerte opplysninger om spesifikke NCS-farger eller annen informasjon, kontakt Rockfon.

Rockfon produksjonsanleggninger är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

03.2024 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

