


DATABLAD

Rockfon® Rocklux™



Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux™

- Lydisoleringskasse som begrenser lydoverførselen gjennom tekniske installasjoner i himlingen
- Ideell i kombinasjon med Rockfon dB produkter for å optimere lydisolering
- Passer til ulike tekniske installasjoner i flere dimensjoner
- Enkel å installere

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Innvendige sider: Mineralfleece
- Utvendige sider: Aluminiumsfolie

Bruksområder

- Kontor
- Utdanning
- Helse

Platemål (mm)	Vekt (Kg/stk)	Anbefalt montasjesystem	A1-A3 Innvirkning fra produksjon (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livssyklus innvirkning (kg CO ₂ eq/m ²)*
1105 x 1105 x 30 ***	4,2	Rockfon® System dB™	3,88	4,82
1780 x 745 x 30 ****	4,5	Rockfon® System dB™		

Rockfon Rocklux leveres umontert og skal derfor settes sammen. Produktets innvendige / utvendige dimensjoner ved montering er:

*** 725x725x130 / 785x785x160 mm: Egnert til tekniske installasjoner i modulstørrelser: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

**** 1400x365x130 / 146½x425x160 mm: Egnert til tekniske installasjoner i modulstørrelser: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm.

Bruk to Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm montert med aluminiumstape til tekniske installasjoner i modulstørrelser: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Innvendige dimensjoner omfatter min. 50 mm overstørrelse (totalt) til festepunkter.

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.



Egenskaper



Reaksjon på brann
A1



Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100% RH.



Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull



Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1).



Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon produkter er kontrollert opp mot sjekklister A20 og listen over stoffer som er begrenset under REACH og inneholder ikke stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Rockfon steinullfibre samsvarer med EU-forordningen om sikre fibre og har en EUCEB-sertifisering.

12.2023 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System[®], som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produktekniske endringer uten forutgående varsel.

Sounds Beautiful

