


DATABLAD

Rockfon Rocklux®



Sounds Beautiful

Rockfon Rocklux®

- Ljudisoleringshuv som begränsar ljudtransmissioner via tekniska installationer
- Idealisk i kombination med Rockfon dB-produketer för att erhålla konfidentiella miljöer
- Passar för en lång rad tekniska installationer i flera modulstorlekar
- Lätt att montera

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Invändig beklädnad: Mineralfleece
- Utvändig beklädnad: Aluminiumfolie

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Hälsovård

Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	Rekommenderat montagesystem	A1-A3 Produktions- (stadie) påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livscykel-spåverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*
1105 x 1105 x 30 ***	4,2	Rockfon® System dB™	3,88	4,82
1780 x 745 x 30 ****	4,5	Rockfon® System dB™		

Rockfon Rocklux levereras omonterad. Invändiga / utvändiga mått efter montering är:

***725x725x130 / 785x785x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

****1400x365x130 / 1460x425x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x300, 1350x312,5, 1350x300 mm.

Använd Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, monterad med aluminiumtejp för tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

De invändiga måtten har ett övermått på 50 mm (totalt) för infästning.

* För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.



Egenskaper



Reaktion vid brandpåverkan

A1



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



Materialhälsa

Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenuullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

Sounds Beautiful

09.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

