

BELGIQUE | VALABLE À PARTIR DU 1 AVRIL 2024

Liste de prix 2024



Général

Toujours à votre disposition	4
Un processus de commande impeccable	5
Équipe de vente Belgique & Luxembourg	6
Service interne Benelux	7
Créer un monde qui sonne bien pour tous	8
Formation Rockfon en ligne	9
Suivre une formation d'installation Rockfon	10
Choisissez un plafond en couleur	12
Panneaux	12
Îlots	14
Baffles	14
Applications murales	15
Séparateur acoustique	16
Hub	17
Plafond Monolithiques	17
Ossatures	18
Notre histoire de durabilité	20
Recycler avec Rockcycle	22
Bord et montage	24
Systèmes de profilés visibles	24
Systèmes de profilés semi- visibles	25
Systèmes de profilés invisibles	25
Îlots et baffles	26
Panneaux muraux	26
Plafond Monolithiques	27
Caractéristiques des produits Rockfon	29
Tableau de coloris	132
Frais de configuration	133
Conditions générales de vente et de livraison	134

Panneaux

Plafonds modulaires

BLANC DESIGN

Rockfon Blanka®	30
Rockfon Blanka® Activity	31
Rockfon Blanka® Bas	32
Rockfon Blanka® dB 35	32
Rockfon Blanka® dB 41	33
Rockfon Blanka® dB 43	34
Rockfon Blanka® dB 46	35
Rockfon® Sonar®	36
Rockfon® Sonar® Activity	37
Rockfon® Sonar® Bas	37
Rockfon® Sonar® dB 35	38
Rockfon® Sonar® dB 41	39
Rockfon® Sonar® dB 43	40
Rockfon® Sonar® dB 46	41

BLANC CLASSIC

Rockfon® Krios®	42
Rockfon® Krios® Bas	43
Rockfon® Pallas™	43

BLANC BASIC

Rockfon Lithos®	44
Rockfon Pacific®	44

NON STANDARD – BLANC

Rockfon® Fibral® Blanc	45
----------------------------------	----

DESIGN DECO

Rockfon Color-all®	46
Rockfon Color-all® Special	48
Rockfon® Black™	48
Rockfon Ligna®	49

ZONES SPÉCIFIQUES

Rockfon® CleanSpace™ Essential	50
Rockfon® CleanSpace™ Pro	50
Rockfon® CleanSpace™ Pure	51
Rockfon® CleanSpace™ Air	51
Rockfon® CleanSpace™ Block	52
Rockfon® Boxer™	54
Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™	55
Rockfon® System T24 A Impact 2A™	56
Rockfon® System T24 A Impact 3A™	57
Rockfon® Bass Plus™	58
Rockfon® Soundstop™	58
Rockfon® Rocklux®	59
Rockfon® Facett™	59

INDUSTRIAL

Rockfon® Panneau Industriel	60
Rockfon® Panneaux Acoustiques	60

ACCESSOIRES DIVERSES FINITIONS DE BORD

Accessoires diverses finitions de bord	62
--	----

Design Solutions

Îlots

Rockfon® Eclipse™	64
Rockfon® Eclipse™ Colour	65
Rockfon® Eclipse™ Customised	66

Baffles

Rockfon Contour®	68
Rockfon® Universal™ Baffle	69
Rockfon® Industrial™ Baffle	72
Rockfon Humitec® Baffle	74

Applications murales

Rockfon® Lamella™	76
Rockfon Canva® Wall	78
Rockfon® Senses™	80
Rockfon® Eclipse™ Panneaux muraux	81
Rockfon® VertiQ®	82

Séparateur acoustique

Rockfon Canva® Floor screen	86
Rockfon Canva® Hanging divider	88

Hub

Rockfon Hub®	90
------------------------	----



Ossatures

SYSTÈMES STANDARDS

Chicago Metallic™ T24 Hook 850	94
Chicago Metallic™ T24 Click 2890	95
Chicago Metallic™ T15 Hook 7500	96
Chicago Metallic™ T35 Hook 650	97

OSSATURE DESIGN

Chicago Metallic™ Profilé Z	98
Chicago Metallic™ Profilé Z étage	98
Chicago Metallic™ Ultraline®	99

LISSE PLATE

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050	100
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075	101
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100	102
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125	103
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150	104
Chicago Metallic™ Bandraster Entretoise	105

LONGUES PORTÉES

Chicago Metallic™ Longspan 6000	106
Chicago Metallic™ Longspan 8270	107
Chicago Metallic™ Longspan 8280	107
Chicago Metallic™ Longspan 8650	107
Chicago Metallic™ Longspan 8670	108
Chicago Metallic™ Longspan 8850	108
Chicago Metallic™ Longspan 8870	108
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles	109

PROTECTION CONTRE

LA CORROSION ECR CLASSE D

Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Hook D850	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D T15 Click D2790	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Click D2890	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D Profilé L	111

NON-MAGNÉTIQUE

Chicago Metallic™ T24 Alu 740	111
---	-----

CORNIÈRES DE RIVES

Chicago Metallic™ Profilé L	112
Chicago Metallic™ Profilé L Renforcés	112
Chicago Metallic™ Profilés L Spécifiques	113
Chicago Metallic™ Profilé L Souples	114
Chicago Metallic™ L-Couronne cintrée en Alu, Ral 9016	114
Chicago Metallic™ Profilé W	115
Chicago Metallic™ W-Couronne cintrée en Alu	117
Chicago Metallic™ Profilé J	118
Chicago Metallic™ Profilé C	119
Chicago Metallic™ Raidisseurs	119

PROFILS DE TRANSITION

Chicago Metallic™ Profilé F	120
Chicago Metallic™ profilés de transition en Alu	121
Chicago Metallic™ Screenline	122

ACCESSOIRES

Chicago Metallic™ Suspentes à réglage rapide	124
Chicago Metallic™ Tiges Lisses	124
Chicago Metallic™ Suspentes Nonius	125
Chicago Metallic™ Options de fixation	126
Chicago Metallic™ Clips anti-soulèvement	128
Accessoires Protection contre la corrosion (Classe D)	129
Chicago Metallic™ Barre d'écartement	130
Pinces	130
Applications divers	131



Toujours à votre disposition

Nous voulons pouvoir offrir à nos clients un excellent service. Aussi, notre Customer Service est toujours à votre disposition en ce qui concerne les demandes, commandes et livraisons. Les collaborateurs du service sont au courant des différentes commandes et possibilités de livraison.

Pour le transport de marchandises, nous collaborons avec des entreprises de transport choisies avec soin, qui travaillent avec des chauffeurs expérimentés et disposent des outils nécessaires afin de garantir un transport et une livraison optimale de nos produits.

Si vous avez des questions techniques spécifiques sur nos produits, outre notre Customer Service, vous pouvez également contacter le Rockfon Area Manager concerné dans votre région. Vous trouverez les coordonnées de nos représentants locaux sur notre site web et dans cette liste de prix.

Nous nous réservons le droit de modifier des prix. Pour la version la plus actuelle de la liste de prix, veuillez consulter **fr.rockfon.be**.



Un processus de commande impeccable

Dans la nouvelle structure de cette liste de prix, des numéros de matériel sont indiqués avec nos produits. Veuillez les mentionner dans votre commande.

Pour les commandes que vous passez à notre Customer Service, nous vous prions de toujours mentionner les données suivantes :

- Numéro de matériel
- Description du produit
- Quantités
- Date de livraison souhaitée
- Numéro d'offre si d'application

Vous pouvez envoyer les commandes par e-mail à : **ordersBE@rockfon.com**

Une fois votre commande passée, vous recevez de notre part une confirmation d'ordre, dans laquelle nous vous communiquons la date de livraison exacte. Nous vous prions de contrôler minutieusement cette confirmation. Les délais de livraison et les quantités d'achat minimales peuvent différer d'un produit à l'autre. Si vous ne trouvez pas certaines informations dans cette liste de prix ou si certaines informations ne sont pas claires, veuillez contacter notre Customer Service.

Si votre commande comporte plusieurs produits, la date de livraison est celle du produit avec le délai de livraison le plus long.

Pour les informations les plus actuelles et des descriptions de systèmes plus détaillées ainsi que des fiches de données, veuillez consulter **fr.rockfon.be**

Heures d'ouverture du Customer Service

Du lundi au vendredi
08.30-17.00

Coordonnées du Customer Service

T : +32 (0)2 715 68 68
E : ordersBE@rockfon.com



Équipe de vente Belgique & Luxembourg



ERIK GUBBELS
Sales Director
Tél. : +32 476 450 255
erik.gubbels@rockfon.com



STEVEN DE BONDT
Specification Manager &
spécialiste de l'acoustique
Tél. : +32 475 43 88 04
steven.de.bondt@rockfon.com




PASCAL DE MAN
Business Development Manager
Tél. : +32 476 450 257
pascal.de.man@rockfon.com



FABRICE ALEN
Area Sales Manager Bruxelles, Brabant
Wallon et Brabant Flamand & spécialiste
Rockfon® Mono® Acoustic
Tél. : +32 496 58 94 18
fabrice.alen@rockfon.com



FRÉDÉRIC MÉLOTTE
Area Sales Manager Wallonie et
Luxembourg G.D.
Tél. : +32 477 986 481
frederic.melotte@rockfon.com



FREDERIK DAVID
Area Sales Manager Flandre-Orientale et
Flandre-Occidentale
Tél. : +32 499 650 301
frederik.david@rockfon.com



JOHAN VANHOUT
Area Sales Manager Anvers et Limbourg &
spécialiste systèmes de suspension
Tél. : +32 490 496 192
johan.vanhout@rockfon.com



Service interne Benelux



TOM VAN DEN BROEK
Manager Customer Service



MARION GERARDTS
Sales Analyst



NADINE MUIJSERS
Customer Service



JACQUELINE WOLTERS
Customer Service



RUUD VOGELS
Customer Service



PEGGY DE KEERSMAECKER
Customer Service



SUSANNE SEGERS
Customer Service



PHILIPPE MONTEIRO
Customer Service

Tél. : +32 (0)2 715 68 68

E-mail: ordersBE@rockfon.com



Créer un monde qui sonne bien pour tous

Lorsque nous avons commencé à créer les solutions acoustiques les plus efficaces au monde, nous avons d'abord mis l'accent : l'être humain. Regardez autour de vous. Un élève qui a du mal à bien entendre le cours. Un homme d'affaires qui essaie de se concentrer. Un couple amoureux qui veut avoir une conversation intime pendant le dîner. Leur bien-être a inspiré notre belle gamme de couleurs et de styles, alors maintenant ces mêmes lieux non seulement sonnent bien, mais aussi vous stimulent, vous calment où vous inspirent. C'est là que nous avons également permis de mettre au point des solutions de sécurité incendie, d'hygiène et même de réflexion de la lumière pour un espace de travail sain et heureux.

Sounds Beautiful



SCANNEZ-
MOI →



Formation Rockfon en ligne



Formation en ligne / Duration: 14 min.

L'impact du bruit sur l'enseignement et l'apprentissage

Cette formation en ligne présente l'impact que peut avoir le bruit sur la manière dont on apprend, dont on réfléchit et dont on échange des



Online training / Duration: 10 min.

The open plan office can be a disaster for your brain

Word geringscheid en geluksmeed in de on-demand webinar "The open plan office can be a disaster for your brain", gegeven door Stefan van der



Online training / Duration: 13 min.

The Impact of noise on healing environments

This online training session looks at the impacts of noise in hospitals and how it impacts healing of patients and concentration of staff.

Nous vous offrons diverses formations en ligne en anglais qui vous permettent d'accroître vos connaissances. Suivez-les quand et où cela vous convient.

Préférez-vous une séance de formation personnelle ? Prenez un rendez-vous via notre site web.

Apprenez-en plus sur :

- Notre gamme de produits
- L'installation de nos panneaux muraux et de plafond acoustique
- Importance de l'acoustique
- Durabilité et bien-être



Suivre une formation d'installation Rockfon

Une installation correcte est importante pour garantir la qualité d'un plafond. Nous attachons une grande importance à fournir aux entreprises les outils nécessaires pour pouvoir constamment se développer en tant que professionnels.

Dans le domaine de l'installation, la connaissance est synonyme de pouvoir. Organisée par nos spécialistes dans notre centre de formation de Wijnegem (BE), nous proposons l'une des formations les plus complètes au monde en matière d'installation de plafonds. Vous repartirez avec des compétences qui vous aideront à développer votre entreprise et vous permettront de renforcer votre réputation et vos relations avec les clients.



Choisissez parmi deux formations

Choisissez l'une des deux formations principales : dans la première, vous recevrez une formation générale pratique sur nos systèmes de plafonds et de murs. La seconde fournit une certification complète pour l'installation de notre plafond Rockfon Mono Acoustic monolithique à hautes performances. Nous organisons des sessions de formation presque chaque semaine, il est donc très aisé pour vous de trouver un moment qui vous convient.

1. Formation pratique à l'installation

Vous recevrez une formation non seulement théorique mais aussi pratique sur nos systèmes de plafonds et murs. Cette approche signifie que ce que vous apprenez sur papier, vous le mettez immédiatement en pratique dans le centre de formation.

Nos formateurs expérimentés vous apprendront à installer différents types de systèmes de plafonds et murs. Vous apprendrez tout sur les différents types de solutions acoustiques, les systèmes de suspension, les composants à utiliser et les avantages des produits. Après cette formation, vous serez en mesure d'installer par vous-même un plafond de qualité et de conseiller vos clients sur les différentes options et exigences.

2. Notre formation Rockfon Mono Acoustic

Partout dans le monde, vous avez besoin de notre certification pour poser Rockfon Mono Acoustic. A la suite de la formation de plusieurs jours, vous maîtriserez non seulement la pose, mais vous acquerez également des connaissances utiles sur le produit et ses propriétés. La certification vous offrira aussi un avantage concurrentiel décisif sur le marché.



Renforcez la confiance avec vos clients


Les clients veulent pouvoir faire confiance au produit, à l'entreprise et à la personne avec qui ils communiquent avant de faire un achat. Ceux qui s'investissent en suivant l'une de nos formations peuvent non seulement mieux conseiller leurs clients quant à l'installation d'un système acoustique, ils offrent en plus à leurs clients une expertise pour les guider dans leurs choix. Contactez notre équipe pour toutes informations, conseils ou support.

Networking dans un environnement de formation agréable

Les participants à nos cours de formation ne cessent de nous dire qu'en plus des bons moments qu'ils ont passés, ils ont eu l'occasion de nouer de nouvelles relations dans le secteur. "L'hospitalité est excellente, les rapports agréables et c'est un plaisir de travailler avec tout le monde", dit Craig Wheatley, directeur général de Pacy & Wheatley Construction au Royaume-Uni, qui a suivi le cours de formation à Wijnegem. "Nous avons développé des liens très positifs avec Rockfon et d'autres entrepreneurs pendant le training. L'équipe de Rockfon est extrêmement accueillante et on travaille dans une atmosphère agréable", ajoute-t-il.

Vous êtes les bienvenus

Si vous souhaitez suivre une formation dans notre centre de Wijnegem, scannez le code QR et prenez directement rendez-vous ou voyez les possibilités avec votre contact local.



Choisissez un plafond en couleur

Créez de magnifiques effets et une dynamique dans une pièce en utilisant des panneaux de plafond acoustiques colorés, des solutions murales, des barrières acoustiques et des systèmes de suspension. Couleurs Rockfon Color-all, couleurs NCS* au choix ou design visuel personnalisé. Des panneaux de plafond aux

îlots, des baffles aux systèmes de suspension, des solutions murales aux barrières acoustiques, en passant par les hubs et les créations 3D.

Rockfon propose un vaste assortiment pouvant être réalisé en couleur. Découvrez les possibilités ci-dessous et choisissez une solution acoustique en couleur.

Panneaux

Rockfon Color-all®

Créez un design exceptionnel et moderne avec notre panneaux Color-all®. Ils sont disponibles en 34 couleurs modernes et développés en collaboration avec des experts pour des designs modernes inspirés par les tendances de la nature et du bien-être.

Si vous optez pour une finition de bord visible, les panneaux peuvent être parfaitement combinés avec les systèmes de suspension Chicago Metallic™ en Rockfon Color-all.



Rockfon Color-all® Special

Si vous optez pour une finition de bord visible, les panneaux peuvent être parfaitement combinés avec les systèmes de suspension Chicago Metallic™ en Rockfon Color-all.

Les panneaux de plafond se caractérisent par une surface lisse et mate brillante, ce qui met parfaitement les couleurs en valeur.




Rockfon Rockfon® Black™

Panneaux de plafond noirs standard avec une finition mate. Disponible dans la finition de bord A. Le panneau offre la classe d'absorption acoustique A et classement de réaction au feu la plus élevée A1.



Rockfon Ligna®

Trois variantes à l'aspect naturel, dotées d'une structure animée, ligneuse et chaleureuse. Idéal à combiner avec les profilés Chicago Metallic™ assortis.



Îlots

Rockfon® Eclipse™ Colour

Îlot de plafond/panneaux mural acoustiques innovants, esthétiques et sans cadre disponibles en 11 magnifiques couleurs Rockfon Color-all®. Des couleurs subtiles mais ludiques conçues pour se combiner dans la même pièce ou pour varier dans différentes zones du bâtiment. Extrêmement adapté à l'activation du noyau de béton où l'arrière fonctionne parfaitement en termes de réflexion de la chaleur et de la lumière. Disponible en carré et en cercle.



Rockfon® Eclipse™ Customised

L'îlot de plafond/panneaux mural acoustique Rockfon Eclipse sont disponibles dans différentes formes et bords en combinaison avec une finition de bord minimaliste élégante A et un choix illimité de couleurs basées sur NCS®. Le complément parfait à toute conception de plénum ouvert. Les panneaux acoustiques esthétiques et sans cadre peuvent être rapidement et facilement mis en œuvre, peuvent être suspendus comme élément de plafond ou placés contre le mur comme panneau mural.



Baffles

Rockfon® Universal™ Baffle

Baffle acoustique créative et innovante avec cadre à 4 côtés. Disponible en blanc et en 33 couleurs Color-all exclusives - allant de teintes subtiles à audacieuses. Le complément parfait à toute conception de plénum ouvert. Convient parfaitement aux dalles de béton thermo-actives et aux pièces où un accès régulier et simple aux installations est requis.



Applications murales

Rockfon® Lamella™

Donnez le ton parfait à vos créations avec le système de séparateur acoustique modulaires Rockfon Lamella. Faites votre choix parmi les différents formats et les trois couleurs de lattes en placage bois pour créer un ensemble qui allie une acoustique puissante à un superbe design.



Rockfon Canva® Wall

Combinez une conception d'exception et une excellente acoustique dans un seul élément de design. Les panneaux muraux acoustiques Rockfon Canva sont disponibles dans une palette de blanc et de 34 magnifiques couleurs, développées pour améliorer le bien-être.

Si vous le souhaitez, ils peuvent aussi être conçus sur mesure pour s'adapter à l'ambiance, à la fonction ou au style de chaque pièce.

Grâce aux toiles interchangeable de Canva, vous pouvez facilement commander une nouvelle toile pour modifier l'aspect lorsque les tendances, les locataires ou l'usage d'un espace change.



Rockfon® Senses™

Faites souffler un vent nouveau et un sentiment de bien-être dans votre intérieur avec les panneaux muraux acoustiques Rockfon Senses. Fabriqués à partir de fleurs parfumées, d'herbes et de feuilles de prairies des Alpes, ils capturent la beauté tactile de la nature et les sons indésirables.

Disponibles en cinq finitions naturelles.



Rockfon® Eclipse™ Colour & Rockfon® Eclipse™ Customised

Les panneaux Rockfon® Eclipse™ peuvent être utilisés à la fois comme îlot de plafond et comme panneaux mural. En savoir plus sur les options de couleur de ce produit sous la rubrique Îlots.



Rockfon® VertiQ®

Panneaux muraux élégants, durable et avec une haute performance acoustique, disponible pour les systèmes visibles et invisibles. Le Rockfon VertiQ dans la finition HAT a une excellente résistance aux chocs. Disponible en quatre couleurs : blanc, gris, gris clair et noir.



Séparateur acoustique

Rockfon Canva® Floor screen & Rockfon Canva® Hanging divider

Combinez une conception d'exception et une excellente acoustique dans un seul élément de design. Les séparateur acoustique Rockfon Canva sont disponibles dans une palette de blanc et de 34 magnifiques couleurs, développées pour améliorer le bien-être.

Si vous le souhaitez, ils peuvent aussi être conçus sur mesure pour s'adapter à l'ambiance, à la fonction ou au style de chaque pièce.

Grâce aux toiles interchangeable de Canva, vous pouvez facilement commander une nouvelle toile pour modifier l'aspect lorsque les tendances, les locataires ou l'usage d'un espace change.

Les Floor Screens sont disponibles avec trois types de supports différents.

Le Hanging Divider offre la possibilité de superposer plusieurs éléments pour un effet créatif et ludique. Vous pouvez librement choisir le Canva utilisé de chaque côté.




Hub

Rockfon Hub®

Conférez une flexibilité multifonctionnelle à votre intérieur en créant des espaces acoustiquement optimisés où les gens peuvent se concentrer, réfléchir, se réunir ou parler en privé.

Remplaçant les murs traditionnels, Rockfon Hub vous permet de concevoir des zones acoustiques ou des hubs qui peuvent être fermés par des rideaux, afin de profiter d'espaces ouverts flexibles. Combinez-les avec l'éclairage et les rideaux de votre choix pour parfaire votre design.




Plafonds monolithiques

Rockfon® Mono® Acoustic

Créez des espaces confortables et élégants qui inspirent vraiment grâce à une conception acoustique sans faille.

Disponible en blanc, 33 belles couleurs standard ou n'importe quelle couleur NCS de votre choix.



Ossatures

Chicago Metallic™ Mat Wit 11

Améliorez n'importe quel plafond suspendu avec Chicago Metallic™ Matt White 11. Modernisez facilement et avantageusement tout plafond modulaire visible ou semi dissimulé. Avec les profilés blanc mat, la différence de couleur et de brillance entre le panneau de plafond et le système de suspension est minimale, de sorte que l'ensemble gagne en uniformité. Le système de suspension Chicago Metallic™ Blanc Mat 11 reste blanc sous tous les angles, il ne reflète pas de lumière critique et n'a pas l'air gris. Parfait pour un résultat final élégant.

Plus d'information : fr.rockfon.be/blancmat



Rockfon Color-all® & Rockfon Color-all® Special

Les systèmes de suspension Chicago Metallic sont disponibles dans les couleurs Rockfon Color-all® avec une finition mate. Pour une harmonisation parfaite et le meilleur résultat final lorsqu'il se combine avec nos panneaux acoustiques colorés. De plus, nos systèmes de suspension peuvent également être spécifiés dans Rockfon Color-all Special dans un nombre illimité de couleurs NCS.



Chicago Metallic™ Ultraline®

Ossature élégante avec rainure centrale de 7 mm pour un revêtement de plafond design. Disponible dans des combinaisons de couleurs blanc/blanc, noir/noir, blanc/noir et gris aluminium/noir pour des effets de plafond ludiques. Ce système fonctionnel est également idéal pour la fixation de panneaux publicitaires et de messages de sécurité.



Autres couleurs Chicago Metallic™

Autres couleurs Chicago Metallic™ disponibles dans la légende des couleurs ci-dessous. Le tableau de coloris de cette liste de prix indique quels systèmes Chicago Metallic™ sont disponibles dans ces couleurs.

Couleurs disponibles

 Blanc 001 Environ RAL 9003	 Blanc 901 Environ RAL 9010	 Gris 04 Environ RAL 9006	
 Blanc mat 11 - Environ RAL 9003 - Valuer L : 93 Brillance : 2 à un angle de 60° et 85°	 Noir mat 88 - Environ RAL 9004 Brillance : 4,5 à un angle de 60°, 11,5 et 85°		
 Platinum 54 Environ RAL 7035	 Carrara 57	 Laqué chrome 14	 Laqué cuivre 16



Notre histoire de durabilité

La matière première que nous utilisons est le fondement de notre histoire en matière de développement durable. Nous transformons de manière innovante le basalte en laine de roche et recyclons nos dalles et chutes afin de créer des solutions acoustiques permettant à chacun de se concentrer, de se détendre et de s'épanouir. C'est notre engagement pour un monde qui sonne juste !

Une ressource naturelle abondante

Les solutions Rockfon sont fabriquées à partir de roche volcanique, le basalte, l'une des matières premières les plus abondantes sur notre planète. Mais ce n'est pas tout : nous revalorisons aussi nos chutes de laine de roche ainsi que des déchets qui seraient, sans cela, destinés à finir à la décharge. Nous agissons ainsi parce que nous pensons que la prochaine génération de solutions Rockfon se doit d'être aussi performante et bénéfique pour les générations futures.

Recyclage de la laine de roche

Rockfon propose un accompagnement professionnel pour la collecte et le recyclage des résidus de laine de roche ROCKWOOL®. Avec notre service de recyclage, nous investissons ensemble dans un avenir durable pour les générations futures. En savoir plus sur notre service Rockcycle® à la page suivante.

Documentation et certification

Nous avons documenté notre contribution à la durabilité de manière approfondie et claire dans notre déclaration environnementale de produit (EPD) et notre déclaration de durabilité des produits (PSD). Rockfon est certifié Cradle-to-Cradle Silver ou Bronze pour 90 % de ses produits. De plus, nos produits ont reçu les meilleurs labels de climat intérieur tels que le COV français A+, Greenguard Gold, le M1 finlandais, Blue Angel, Singapore Green Building Product Certificate et le label danois pour le climat intérieur.

Vous pouvez trouver notre documentation et nos certifications sur fr.rockfon.be/durabilite ou scanner le code QR.



Notre contribution aux systèmes de notation des bâtiments

Vous travaillez sur un projet qui souhaite être certifié LEED, BREEAM ou WELL ? Découvrez sur notre site Internet comment gagner des crédits pour ces certificats de construction avec les produits Rockfon. Vous pouvez en savoir plus sur les certifications de construction et notre contribution sur fr.rockfon.be/durabilite ou scanner le code QR.



Objectifs de développement durable Rockfon® et ROCKWOOL®

La durabilité est aussi l'amélioration continue des processus. Nous avons donc des objectifs ambitieux pour les années à venir :



SCANNEZ-MOI





Rockcycle®

Nous bouclons le cycle ensemble

Optez pour la circularité

En optant pour Rockcycle®, vous contribuez sans peine à l'économie circulaire. Et c'est essentiel, car même les acteurs de la construction et de l'industrie se tournent de plus en plus vers les matériaux naturels et des processus ayant un impact minimal sur l'environnement.

Lorsque vous faites appel au service Rockcycle pour votre projet de rénovation ou de démolition, vous contribuez à la préservation de l'environnement en réduisant la masse de déchets et la demande de ressources primaires.

Nous fabriquons de nouveaux produits en laine de roche de haute qualité qui contiennent jusqu'à 64 % de matériaux recyclés. Vous contribuez ainsi à l'économie circulaire en réduisant les déchets et la consommation de matières premières primaires.

Bezoek www.rockfon.be/rockcycle voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in voor een vrijblijvende offerte op maat.





SCANNEZ-
MOI →





BORD ET MONTAGE


Dans l'assortiment de Rockfon, vous avez le choix entre de nombreuses options de conception. Nous avons subdivisé ces possibilités en catégories aux pages suivantes.

Que vous soyez à la recherche d'une solution collée, d'un élément flottant, d'une bord visible ou dissimulée, nous offrons l'application appropriée.

Si vous voulez apprendre comment monter un système Rockfon et quels sont les composants nécessaires pour l'installation, scannez le code QR de la catégorie concernée. Vous serez alors redirigé vers la description du système sur notre site web.

Systemes de profilés visibles


Un profilé visible crée un rayonnement simple et structuré. La finition de rive A offre un accès rapide et simple aux installations techniques dans le plénum.






Systèmes de profilés semi- visibles

Au moyen de panneaux pliés, en raison du bord creux, il se crée un effet d'ombre qui procure au plafond une plus grande profondeur et un rayonnement luxueux. De plus, il est possible de combiner un système de profilés invisibles et visible.



Systèmes de profilés invisibles

Ces finitions de rive minimalistes dissimulent le système de suspension et créent une finition quasiment sans jointures, même en cas d'encollage. En application avec un système de suspension, elles permettent une intégration simple dans le plafond des installations techniques, comme l'éclairage, les systèmes HVAC et les sprinklers.






Îlots et baffles


Une solution acoustique idéale pour les pièces où un faux plafond traditionnel ne convient pas pour des raisons techniques ou esthétiques.

Convient spécialement pour les bâtiments avec une activation du noyau de béton.



Panneaux muraux

Les panneaux muraux améliorent l'acoustique des pièces s'il n'est pas possible d'obtenir une absorption sonore suffisante via le plafond.





Plafond Monolithiques

Un surface sans joint et monolithique associe un confort acoustique exceptionnel à une apparence visuellement uniforme et épurée. Rockfon® Mono® Acoustic est idéal pour les plafonds et les murs.



Panneaux

Plafonds modulaires

BLANC DESIGN

Rockfon Blanka®	30
Rockfon Blanka® Activity	31
Rockfon Blanka® Bas	32
Rockfon Blanka® dB 35	32
Rockfon Blanka® dB 41	33
Rockfon Blanka® dB 43	34
Rockfon Blanka® dB 46	35
Rockfon® Sonar®	36
Rockfon® Sonar® Activity	37
Rockfon® Sonar® Bas	37
Rockfon® Sonar® dB 35	38
Rockfon® Sonar® dB 41	39
Rockfon® Sonar® dB 43	40
Rockfon® Sonar® dB 46	41

BLANC CLASSIC

Rockfon® Krios®	42
Rockfon® Krios® Bas	43
Rockfon® Pallas™	43

BLANC BASIC

Rockfon Lithos®	44
Rockfon Pacific®	44

NON STANDARD – BLANC

Rockfon® Fibral® Blanc	45
------------------------	----

DESIGN DECO

Rockfon Color-all®	46
Rockfon Color-all® Special	48
Rockfon® Black™	48
Rockfon Ligna®	49

ZONES SPÉCIFIQUES

Rockfon® CleanSpace™ Essential	50
Rockfon® CleanSpace™ Pro	50
Rockfon® CleanSpace™ Pure	51
Rockfon® CleanSpace™ Air	51
Rockfon® CleanSpace™ Block	52
Rockfon® Boxer™	54
Rockfon® System Olympia ^{Plus} A Impact 1A™	55
Rockfon® System T24 A Impact 2A™	56
Rockfon® System T24 A Impact 3A™	57
Rockfon® Bass Plus™	58
Rockfon® Soundstop™	58
Rockfon® Rocklux®	59
Rockfon® Facett™	59

INDUSTRIAL

Rockfon® Panneau Industriel	60
Rockfon® Panneaux Acoustiques	60

ACCESSOIRES DIVERSES FINITIONS DE BORD

Accessoires diverses finitions de bord	62
--	----

Design Solutions

Îlots

Rockfon® Eclipse™	64
Rockfon® Eclipse™ Colour	65
Rockfon® Eclipse™ Customised	66

Baffles

Rockfon Contour®	68
Rockfon® Universal™ Baffle	69
Rockfon® Industrial™ Baffle	72
Rockfon Humitec® Baffle	74

Applications murales

Rockfon® Lamella™	76
Rockfon Canva® Wall	78
Rockfon® Senses™	80
Rockfon® Eclipse™ Panneaux muraux	81
Rockfon® VertiQ®	82

Séparateur acoustique

Rockfon Canva® Floor screen	86
Rockfon Canva® Hanging divider	88

Hub

Rockfon Hub®	90
--------------	----



Caractéristiques des produits Rockfon



Absorption acoustique

L'absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses données relatives à l'absorption acoustique α_p , α_w et classe d'absorption ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654. Les propriétés d'absorption des îlots et baffles sont quantifiées par l'aire d'absorption équivalente A_{eq} exprimée en m^2 /module.



Isolation latérale

L'isolation latérale $D_{n,fr,w}$ est calculée selon la norme ISO 10848 2.



Isolation sonore directe

La réduction du son indexé R_w est mesurée selon la norme ISO 140-3.



Amélioration de l'isolation acoustique

L'amélioration de l'isolation acoustique aux bruits aériens ΔR_w , $\Delta(R_w+C)$ et $\Delta(R_w+C_{tr})$ a été mesurée conformément aux normes UNE-EN ISO 10140-2:2011 et UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Annexe G).



Réaction au feu

Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000°C. La réaction au feu est mesurée selon la norme EN 13381-1 et l'arrêté IGH.



Résistance au feu

La résistance au feu est mesurée selon la norme EN 13381-1



Réflexion et diffusion de la lumière

La réflexion de la lumière est exprimée en % et est mesurée selon la norme ISO 7724-2. La diffusion de la lumière est la propriété de disperser la lumière dans toutes les directions.



Résistance à l'humidité et à la flexion

Les dalles de plafond Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions allant jusqu'à 100 % d'humidité et peuvent être installées dans des conditions de températures de 0 °C à 40 °C. Les panneaux de plafonds Rockfon peuvent être installés à un stade très précoce de la construction. Le faible poids, la stabilité et le caractère non hygroscopique des panneaux Rockfon minimisent le poids du plafond une fois complètement installé. Ils sont majoritairement classés C/0N conformément à la norme EN 13964.



Résistance de la surface

La surface d'une large gamme de produits Rockfon est traitée par un revêtement spécial dans le but d'améliorer sa durabilité et sa résistance à la poussière.



Entretien

Aspirateur:

La surface peut être aspirée avec une brosse souple.

Chiffon humide :

La surface peut être nettoyée avec un chiffon humide ou une éponge non rugueuse légèrement imbibée d'un détergent alcalin (pH entre 7 et 9) sans alcool, ammoniac ou chlore. Cela peut rendre la surface légèrement plus brillante. Nous vous recommandons donc un nettoyage homogène de la surface pour un meilleur résultat.



Hygiène

Hydrofuge, la laine de roche ne permet pas le développement des micro-organismes suivants (testée selon la norme JIS Z 2801:2000 et ASTM C 1338 à 1396).

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Methicillinresistant staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



Salles propres

La classification salles propres est définie selon la norme ISO 4644-1.



Résistance aux chocs

Les performances de résistance aux chocs d'une sélection de panneaux Rockfon ont été testées en laboratoire officiel selon la norme EN 13964 - Annexe D. Les classifications de résistance aux chocs confirment que ces systèmes résistent aux impacts accidentels ou occasionnels.



Isolation thermique

La conductivité thermique d'un produit d'une épaisseur ≥ 30 mm est mesurée selon la norme EN 12667 et exprimée en mW/mK . La résistance thermique est exprimée en m^2K/W .



Environnement intérieur

Tous nos produits sont classés E1. Ils respectent et dépassent les exigences en émission de formaldéhyde fixée par l'Union européenne. Ils bénéficient d'un classement élevé en matière d'émission de composants organiques volatils (COV). Dans le respect de la réglementation en vigueur, les produits sont tous étiquetés A ou A+ (un faible taux d'émission de polluants). Une sélection représentative de nos produits bénéficie des labels ci-dessous.



Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka dispose d'une surface extrêmement mat et super blanche avec une grande réflexion de la lumière associée à une haute diffusion lumineuse, conduisant à des économies d'énergie et un environnement intérieur confortable.
- La surface lisse, non-directionnelle du Rockfon Blanka réduit le temps d'installation. En outre, la surface anti-statique est résistante à la formation de poussière dans le lieu de travail.
- Rockfon Blanka est plus résistant à la saleté et l'usure quotidienne, optimisant ainsi sa durée de vie.



α_w jusqu'à 1,00 (Classe A)



A1



Jusqu'à 100 % RV.



Taux de réflexion de la lumière : 87 %
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %



Entièrement recyclable








Aspirateur
Éponge ou chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	188183	24	8,64	19,4	10	86,40	207,0	€ 27,13	m ²
	1200 x 600 x 20	188184	12	8,64	19,4	10	86,40	207,0	€ 27,13	m ²
	600 x 600 x 25	208511	22	7,92	21,5	8	63,36	185,0	€ 28,45	m ²
	1200 x 600 x 25	215486	11	7,92	21,4	8	63,36	184,2	€ 28,45	m ²
	900 x 900 x 25	327955	11	8,91	23,8	8	71,28	203,4	€ 28,45	m ²
	1200 x 1200 x 25	216397	11	15,84	46,0	4	63,36	197,0	€ 28,45	m ²
	1500 x 600 x 25	220986	11	9,90	27,6	8	79,20	233,8	€ 31,99	m ²
	1800 x 600 x 25	302734	11	11,88	32,1	8	95,04	269,8	€ 31,99	m ²
	2100 x 600 x 25	215779	11	13,86	37,8	8	110,88	315,4	€ 31,99	m ²
	1420 x 592 x 25	-	11	9,25	24,7	8	74,00	210,6	€ 31,99	m ²
	1720 x 592 x 25	246387	11	11,20	32,5	8	89,60	273,0	€ 31,99	m ²
	2020 x 592 x 25	314661	11	13,15	38,4	8	105,20	320,2	€ 31,99	m ²
	Dimensions exactes 2320 x 592 x 25	-	11	15,84	44,1	8	126,72	365,8	€ 31,99	m ²
	600 x 600 x 20	204556	12	4,32	13,3	20	86,40	279,0	€ 33,72	m ²
	1200 x 600 x 20	204570	12	8,64	25,6	10	86,40	269,0	€ 33,72	m ²
	900 x 900 x 25	298631	6	4,86	17,5	8	38,88	153,0	€ 37,47	m ²
	600 x 600 x 20	204587	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 33,72	m ²
	1200 x 600 x 20	204578	12	8,64	25,3	10	86,40	266,0	€ 33,72	m ²
	900 x 900 x 25	326412	6	4,86	17,3	14	68,04	255,2	€ 37,47	m ²
	600 x 600 x 20	286779	10	3,60	13,6	10	36,00	149,0	€ 53,64	m ²
	1200 x 600 x 20	295180	10	7,20	26,2	5	36,00	144,0	€ 53,64	m ²
	600 x 600 x 20	204799	10	3,60	13,7	10	36,00	150,0	€ 52,61	m ²
	1200 x 600 x 20	211533	10	7,20	26,4	5	36,00	145,0	€ 52,61	m ²
	1800 x 600 x 20	211537	8	8,64	34,1	6	51,84	217,6	€ 57,83	m ²
	900 x 900 x 25	326478	6	4,86	21,7	14	68,04	316,8	€ 61,84	m ²
	1120 x 300 x 20	335694	10	3,36	13,3	15	50,40	212,5	€ 49,86	m ²
	1420 x 300 x 20	-	20	8,52	35,0	5	42,60	188,0	€ 49,86	m ²
	1720 x 300 x 20	335421	20	10,32	41,8	5	51,60	222,0	€ 49,86	m ²
	2020 x 300 x 25	238928	6	3,64	19,3	21	76,44	418,3	€ 52,27	m ²
	2320 x 300 x 25	257985	6	4,18	22,1	21	87,78	477,1	€ 52,27	m ²
	Dimensions exactes 1120 x 600 x 20	326430	10	6,72	24,8	10	67,20	261,0	€ 42,63	m ²
	1420 x 600 x 20	224014	8	6,82	27,1	14	95,48	392,4	€ 42,63	m ²
	1720 x 600 x 20	219153	8	8,26	32,7	14	115,64	470,8	€ 42,63	m ²
	2020 x 600 x 25	219413	6	7,27	35,3	14	101,78	507,2	€ 44,99	m ²
	2320 x 600 x 25	281279	6	8,35	40,5	14	116,90	580,0	€ 44,99	m ²

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.






Rockfon Blanka®

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 Dznl/A24  Dimensions exactes	1192 x 300 x 20	221697	10	3,58	14,1	15	53,70	224,5	€ 49,86	m ²
	1492 x 300 x 20	-	20	8,95	35,0	5	44,75	188,0	€ 49,86	m ²
	1792 x 300 x 20	335422	20	10,75	43,4	5	53,75	230,0	€ 49,86	m ²
	2092 x 300 x 25	220145	6	3,77	20,0	21	79,17	433,0	€ 52,27	m ²
	2392 x 300 x 25	220146	6	4,31	22,7	21	90,51	489,7	€ 52,27	m ²
	1192 x 600 x 20	210616	8	5,72	21,2	6	34,32	140,2	€ 42,63	m ²
	1492 x 600 x 20	210618	8	7,16	28,5	12	85,92	355,0	€ 42,63	m ²
	1792 x 600 x 20	215547	8	8,60	34,0	14	120,40	489,0	€ 42,63	m ²
	2092 x 600 x 25	210622	6	7,53	36,6	14	105,42	525,4	€ 44,99	m ²
2392 x 600 x 25	210625	6	8,61	41,7	14	120,54	596,8	€ 44,99	m ²	
 G	600 x 600 x 20	204792	10	3,60	13,9	10	36,00	152,0	€ 53,64	m ²
	1200 x 600 x 20	204797	10	7,20	26,6	5	36,00	146,0	€ 53,64	m ²
 M	600 x 600 x 20	210393	10	3,60	13,3	10	36,00	146,0	€ 58,33	m ²
	1200 x 600 x 20	213457	10	7,20	25,7	5	36,00	141,5	€ 58,33	m ²
	1800 x 600 x 20	261780	10	10,80	41,1	5	54,00	218,5	€ 64,19	m ²
	900 x 900 x 25	326453	6	4,86	21,2	14	68,04	309,8	€ 65,09	m ²
 X	600 x 600 x 22	204801	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 57,27	m ²
	1200 x 600 x 22	204802	10	7,20	28,6	5	36,00	156,0	€ 57,27	m ²
	1800 x 600 x 22	211874	10	10,80	45,4	5	54,00	240,0	€ 62,99	m ²
	900 x 900 x 25	326457	6	4,86	21,6	14	68,04	315,4	€ 67,38	m ²
 Z	600 x 600 x 20	207537	10	3,60	13,4	10	36,00	147,0	€ 58,33	m ²
	1200 x 600 x 20	207540	10	7,20	25,9	5	36,00	142,5	€ 58,33	m ²
	1800 x 600 x 20	215692	10	10,80	41,3	5	54,00	219,5	€ 64,19	m ²

Rockfon Blanka® Activity

- Rockfon Blanka Activity a été conçu pour les salles de classe et les bureaux paysager où intelligibilité de la parole est essentielle et où les niveaux sonore et d'activité sont très élevés.
- La surface mat non-directionnel du panneau Rockfon Blanka Activity réduit le temps d'installation.
- L'épaisseur de 40 mm du Rockfon Blanka Activity assure une absorption acoustique optimale.
- Rockfon Blanka Activity est plus résistant à la saleté et l'usure quotidienne, optimisant ainsi sa durée de vie.



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 40	211386	10	3,60	23,4	12	43,20	293,8	€ 59,33	m ²
	1200 x 600 x 40	211387	5	3,60	23,5	12	43,20	295,0	€ 59,33	m ²
 B	600 x 600 x 40	286780	5	1,80	13,0	10	18,00	143,0	€ 78,26	m ²
	1200 x 600 x 40	287703	5	3,60	25,0	5	18,00	138,0	€ 78,26	m ²
 G	600 x 600 x 40	226495	5	1,80	13,3	10	18,00	146,0	€ 78,26	m ²
	1200 x 600 x 40	216981	5	3,60	25,5	5	18,00	140,5	€ 78,26	m ²

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.



Rockfon Blanka® Bas

- Convient parfaitement aux espaces, où une bonne intelligibilité de la parole est nécessaire, tels que des salles de conférence et des auditoriums
- Finition extra blanche, lisse et mate pour une homogénéité avec la gamme Rockfon Blanka
- Réflexion et diffusion de la lumière élevées, contribuant aux économies d'énergie et à un environnement intérieur lumineux et confortable
- Sa surface antistatique permet une résistance aux salissures et à la poussière pour une durée de vie accrue
- Panneau en bord A dans une gamme de dimensions standard



$\alpha_w: 0,25$
(Classe E)



A2-s1,d0



Jusqu'à 100 % RV.



Taux de réflexion de la lumière : 87 %
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable



Aspirateur
Éponge ou chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 20	242993	20	7,20	25,1	12	86,40	314,2	€ 58,41	m ²
A24	1200 x 600 x 20	242995	10	7,20	25,1	12	86,40	314,2	€ 58,41	m ²

Rockfon Blanka® dB 35

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée pour des bureaux flexibles, où la confidentialité est de moindre importance
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 25 mm et d'une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Antistatique, sa surface extra blanche est durable, car elle résiste aux traces et à la poussière. Ce produit bénéficie d'un long cycle de vie
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique léger, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



$\alpha_w: 0,80$
(Classe B)



A2-s1,d0



Jusqu'à 100 % RV.



Taux de réflexion de la lumière : 87 %
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %



Entièrement recyclable



Aspirateur
Éponge ou chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A24	600 x 600 x 25	223401	22	7,92	28,4	8	63,36	240,2	€ 46,48	m ²
	1200 x 600 x 25	239882	11	7,92	28,3	8	63,36	239,4	€ 46,48	m ²
E15	600 x 600 x 25	348213	8	2,88	11,2	20	57,60	236	€ 50,09	m ²
	1200 x 600 x 25	348143	8	5,76	22	10	57,60	236	€ 50,09	m ²
E24	600 x 600 x 25	348095	8	2,88	11,2	20	57,60	236	€ 50,09	m ²
	1200 x 600 x 25	348121	8	5,76	22	10	57,60	236	€ 50,09	m ²



Rockfon Blanka® dB 41

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée (Classe A) pour des bureaux flexibles et silencieux
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 35 mm et d'une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Antistatique, sa surface extra blanche est durable, car elle résiste aux traces et à la poussière. Ce produit bénéficie d'un long cycle de vie
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



$\alpha_w = 0,90$
(Classe A)



A2-
s1,d0



Jusqu'à
100 % RV.





Taux de réflexion de la lumière : 87 %
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %



Entièrement
recyclable




Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide




Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 35	255837	12	4,32	25,5	10	43,20	268,0	€ 58,91	m ²
	1200 x 600 x 35	255851	6	4,32	25,5	10	43,20	268,0	€ 58,91	m ²
 E15	600 x 600 x 35	255844	6	2,16	13,7	20	43,20	287,0	€ 66,13	m ²
	1200 x 600 x 35	255860	6	4,32	26,5	10	43,20	278,0	€ 66,13	m ²
 E24	600 x 600 x 35	255846	6	2,16	13,5	20	43,20	283,0	€ 66,13	m ²
	1200 x 600 x 35	256765	6	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 66,13	m ²
 D	600 x 600 x 35	255838	6	2,16	14,2	10	43,20	155,0	€ 69,70	m ²
	1200 x 600 x 35	333965	6	4,32	27,3	5	43,20	149,5	€ 69,70	m ²
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 35	-	6	2,02	16,3	10	20,20	176,0	€ 78,00	m ²
	1420 x 300 x 35	-	6	2,56	19,8	10	25,60	211,0	€ 82,47	m ²
	1720 x 300 x 35	-	6	3,10	23,1	10	31,00	244,0	€ 82,47	m ²
 Exacte maten	1120 x 600 x 35	-	6	4,03	28,0	10	40,30	293,0	€ 72,36	m ²
	1420 x 600 x 35	-	6	5,11	35,9	10	51,10	372,0	€ 76,91	m ²
	1720 x 600 x 35	-	6	6,19	43,8	10	61,90	451,0	€ 76,91	m ²
 Dznl/A24	1192 x 300 x 35	-	6	2,15	16,3	10	21,50	176,0	€ 78,00	m ²
	1492 x 300 x 35	-	6	2,69	19,8	10	26,90	211,0	€ 82,47	m ²
	1792 x 300 x 35	-	6	3,23	23,1	10	32,30	244,0	€ 82,47	m ²
 Exacte maten	1192 x 600 x 35	-	6	4,29	28,0	10	42,90	293,0	€ 72,36	m ²
	1492 x 600 x 35	-	6	5,37	35,9	10	53,70	372,0	€ 76,91	m ²
	1792 x 600 x 35	-	6	6,45	43,8	10	64,50	451,0	€ 76,91	m ²



Rockfon Blanka® dB 43

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée (Classe A) pour des bureaux flexibles où la confidentialité des échanges est nécessaire
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 40 mm et d'une Membrane Hautes Performances sur sa face arrière, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Antistatique, sa surface extra blanche est durable, car elle résiste aux traces et à la poussière
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide








Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 40	255862	12	4,32	31,2	10	43,20	325,0	€ 64,81	m ²
	1200 x 600 x 40	256827	6	4,32	31,2	10	43,20	325,0	€ 64,81	m ²
 E15	600 x 600 x 40	256835	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m ²
	1200 x 600 x 40	256834	6	4,32	32,4	10	43,20	337,0	€ 71,99	m ²
 E24	600 x 600 x 40	255949	6	2,16	16,3	20	21,60	339,0	€ 71,99	m ²
	1200 x 600 x 40	256833	6	4,32	32,0	10	43,20	333,0	€ 71,99	m ²
 D	600 x 600 x 40	256836	6	2,16	17,3	10	21,60	186,0	€ 75,60	m ²
	1200 x 600 x 40	275276	6	4,32	33,5	5	21,60	180,5	€ 75,60	m ²
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 40	-	6	2,02	18,1	10	20,20	194,0	€ 85,86	m ²
	1420 x 300 x 40	-	5	2,13	20,4	10	21,30	217,0	€ 90,70	m ²
	1720 x 300 x 40	-	5	2,58	26,4	10	25,80	277,0	€ 90,70	m ²
	1120 x 600 x 40	-	6	4,03	33,8	10	40,30	351,0	€ 79,60	m ²
Dimensions exactes	1420 x 600 x 40	-	5	4,26	30,4	10	42,60	317,0	€ 84,64	m ²
	1720 x 600 x 40	-	5	5,16	36,3	10	51,60	376,0	€ 84,64	m ²
 Dznl/A24	1192 x 300 x 40	-	6	2,15	18,1	5	10,75	103,5	€ 85,86	m ²
	1492 x 300 x 40	-	5	2,24	20,4	10	22,40	217,0	€ 90,70	m ²
	1792 x 300 x 40	-	5	2,69	26,4	10	26,90	277,0	€ 90,70	m ²
	1192 x 600 x 40	285274	6	4,29	33,4	5	42,90	180,0	€ 79,60	m ²
	1492 x 600 x 40	285276	5	4,48	37,4	10	44,80	387,0	€ 84,64	m ²
	1792 x 600 x 40	-	5	5,38	36,3	10	53,80	376,0	€ 84,64	m ²



Rockfon Blanka® dB 46

- Offre d'excellentes performances en isolation latérale et en absorption acoustique (Classe A) aux espaces nécessitant un haut niveau de confidentialité et un confort acoustique optimal
- Composé de 50 mm de laine de roche en double épaisseur et séparé par une Membrane Hautes Performances (construction "sandwich")
- Antistatique, sa surface extra blanche est durable, car elle résiste aux traces et à la poussière
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique légé, facile à installer, découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 50	255950	8	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m ²
	1200 x 600 x 50	256766	4	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m ²
 E15	600 x 600 x 50	255953	4	1,44	12,7	20	28,80	267,0	€ 85,40	m ²
	1200 x 600 x 50	256789	4	2,88	24,6	10	28,80	259,0	€ 85,40	m ²
 E24	600 x 600 x 50	255956	4	1,44	12,5	20	28,80	263,0	€ 85,40	m ²
	1200 x 600 x 50	256788	4	2,88	24,3	10	28,80	256,0	€ 85,40	m ²
 D	600 x 600 x 50	256792	4	1,44	13,2	10	14,40	145,0	€ 88,94	m ²
	1200 x 600 x 50	316640	4	2,88	25,3	5	14,40	139,5	€ 88,94	m ²
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 50	-	4	1,34	15,0	10	13,40	162,0	€ 111,75	m ²
	1420 x 300 x 50	-	4	1,70	17,0	10	17,00	182,0	€ 117,44	m ²
	1720 x 300 x 50	-	4	2,06	20,0	10	20,60	212,0	€ 117,44	m ²
	1120 x 600 x 50	-	4	2,69	26,0	10	26,90	272,0	€ 99,95	m ²
Dimensions exactes	1420 x 600 x 50	-	4	3,41	32,0	10	34,10	332,0	€ 105,64	m ²
	1720 x 600 x 50	257472	4	4,13	38,7	10	41,30	399,0	€ 105,64	m ²
 Dznl/A24	1192 x 300 x 50	-	4	1,43	15,0	10	14,30	162,0	€ 111,75	m ²
	1492 x 300 x 50	-	4	1,79	19,0	10	17,90	202,0	€ 117,44	m ²
	1792 x 300 x 50	-	4	2,15	22,0	15	32,25	343,0	€ 117,44	m ²
	1192 x 600 x 50	332056	4	2,86	28,5	6	17,16	184,0	€ 99,95	m ²
Dimensions exactes	1492 x 600 x 50	332019	4	3,58	34,1	5	17,90	183,5	€ 105,64	m ²
	1792 x 600 x 50	332067	4	4,30	40,3	5	21,50	183,5	€ 105,64	m ²



Rockfon® Sonar®

- Panneau pour plafonds blanc légèrement structuré
- Disponible dans plusieurs finitions de bord (système de profil visible, en retrait, semi-invisible ou invisible)
- Valeur d'absorption acoustique maximale



α_w jusqu'à 1,00 (Classe A)



A1



Jusqu'à 100 % RV.








85%



Entièrement recyclable



Aspirateur
Éponge ou chiffon humide
Résistance chimique: Résiste aux solutions diluées d'ammoniaque, de chlore et de peroxyde d'hydrogène.

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix		
 A15	600 x 600 x 20	342353	24	8,64	26,5	10	86,40	226,8	€ 43,82	m ²	
 A24	1200 x 600 x 20	342350	12	8,64	27,6	10	86,40	226,8	€ 43,82	m ²	
 E15	600 x 600 x 20	314678	12	4,32	14,0	20	86,40	293,0	€ 53,00	m ²	
	1200 x 600 x 20	301512	12	8,64	27,1	10	86,40	284,0	€ 53,00	m ²	
 E24	600 x 600 x 20	300854	12	4,32	13,7	20	86,40	287,0	€ 53,00	m ²	
	1200 x 600 x 20	301381	12	8,64	26,6	10	86,40	279,0	€ 53,00	m ²	
	900 x 900 x 25	346984	6	4,86	18,1	14	68,04	271,8	€ 58,74	m ²	
	1200 x 1200 x 25	347040	6	8,64	34,7	7	60,48	255,9	€ 58,74	m ²	
 B	600 x 600 x 20	290707	10	3,60	14,1	10	36,00	154,0	€ 56,04	m ²	
	1200 x 600 x 20	290713	10	7,20	27,3	5	36,00	149,5	€ 56,04	m ²	
 D	600 x 600 x 20	33063	10	3,60	14,3	10	36,00	156,0	€ 56,04	m ²	
	1200 x 600 x 20	33084	10	7,20	27,5	5	36,00	150,5	€ 56,04	m ²	
	1800 x 600 x 20	33210	8	8,64	35,4	6	51,84	225,4	€ 61,65	m ²	
	900 x 900 x 25	326477	6	4,86	22,5	14	68,04	328,0	€ 64,63	m ²	
 Dzn/AEX	1120 x 300 x 20	-	10	3,36	13,8	15	50,40	220,0	€ 55,13	m ²	
	1420 x 300 x 20	-	20	8,52	35,0	5	42,60	188,0	€ 55,13	m ²	
	1720 x 300 x 20	-	20	10,32	36,0	5	51,60	193,0	€ 55,13	m ²	
	2020 x 300 x 25	38907	6	3,64	19,8	21	76,44	428,8	€ 57,59	m ²	
	2320 x 300 x 25	68930	6	4,18	22,7	21	87,78	489,7	€ 57,59	m ²	
	Dimensions exactes	1120 x 600 x 20	-	10	6,72	25,8	6	40,32	167,8	€ 47,59	m ²
		1420 x 600 x 20	70283	8	6,82	28,2	12	81,84	351,4	€ 47,59	m ²
		1720 x 600 x 20	35725	8	8,26	33,9	12	99,12	419,8	€ 47,59	m ²
		2020 x 600 x 25	219545	6	7,27	36,3	14	101,78	521,2	€ 50,06	m ²
		2320 x 600 x 25	192373	6	8,35	41,7	10	83,50	430,0	€ 50,06	m ²
Dimensions exactes		1192 x 300 x 20	71466	10	3,58	14,7	15	53,70	233,5	€ 55,13	m ²
	1492 x 300 x 20	340817	20	8,95	37,8	5	44,75	202,0	€ 55,13	m ²	
	1792 x 300 x 20	340250	20	10,75	45,2	5	53,75	239,0	€ 55,13	m ²	
	2092 x 300 x 25	67138	6	3,77	20,5	21	79,17	443,5	€ 57,59	m ²	
	2392 x 300 x 25	67142	6	4,31	23,4	21	90,51	504,4	€ 57,59	m ²	
	1192 x 600 x 20	230722	10	7,15	27,4	6	42,90	177,4	€ 47,59	m ²	
	1492 x 600 x 20	65908	8	7,16	29,6	12	85,92	368,2	€ 47,59	m ²	
	1792 x 600 x 20	65909	8	8,60	35,3	12	103,20	436,6	€ 47,59	m ²	
Dimensions exactes	2092 x 600 x 25	68832	6	7,53	37,7	14	105,42	540,8	€ 50,06	m ²	
	2392 x 600 x 25	68875	6	8,61	43,0	14	120,54	615,0	€ 50,06	m ²	
	Dimensions exactes	600 x 600 x 20	34324	10	3,60	14,4	10	36,00	157,0	€ 56,04	m ²
		1200 x 600 x 20	34326	10	7,20	27,7	5	36,00	151,5	€ 56,04	m ²
 M	600 x 600 x 20	33197	10	3,60	13,8	10	36,00	151,0	€ 62,22	m ²	
	1200 x 600 x 20	34334	10	7,20	26,8	5	36,00	147,0	€ 62,22	m ²	
 X	600 x 600 x 22	96617	10	3,60	15,3	10	36,00	166,0	€ 61,07	m ²	
	1200 x 600 x 22	96620	10	7,20	29,6	5	36,00	161,0	€ 61,07	m ²	
	900 x 900 x 25	335089	6	4,86	22,3	8	34,02	191,4	€ 70,41	m ²	

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.





Rockfon® Sonar® Activity

- Panneau pour plafonds blanc légèrement structuré, qui peut être directement fixé (collé) au plafond structurel
- Utilisé lorsque l'on manque de hauteur de suspension ou si l'installation d'un plafond modulaire traditionnel n'est pas souhaitée mais que l'absorption acoustique doit être garantie ($\alpha_w = 0,95$)
- Avec une valeur I de 40 mW/mK, contribue au confort thermique général d'une pièce
- Collage au moyen de Rockfon Fix

Aspirateur
Éponge ou chiffon humide
Résistance chimique: Résiste aux solutions diluées d'ammoniaque, de chlore et de peroxyde d'hydrogène.



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 40	290682	5	1,80	13,3	10	18,00	146,0	€ 80,97	m ²
	1200 x 600 x 40	290686	5	3,60	25,6	5	18,00	141,0	€ 80,97	m ²
	600 x 600 x 40	51061	5	1,80	13,6	10	18,00	149,0	€ 80,97	m ²
	1200 x 600 x 40	190694	5	3,60	26,0	5	18,00	143,0	€ 80,97	m ²




Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.

Rockfon® Sonar® Bas

- Panneau pour plafonds blanc légèrement structuré
- Faible valeur d'absorption acoustique dans les fréquences de la parole ($\alpha_w = 0,20$)
- Conçu pour assurer la réflexion sonore au-dessus de l'orateur dans des amphithéâtres ou de grandes classes et peut parfaitement être associé au Sonar (système de plafond visible)



Aspirateur
Éponge ou chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	126205	20	7,20	29,0	12	86,40	361,0	€ 58,70	m ²
	1200 x 600 x 20	126207	10	7,20	29,0	12	86,40	361,0	€ 58,70	m ²
	600 x 600 x 20	-	12	4,32	14,5	20	86,40	367,0	€ 62,02	m ²
	1200 x 600 x 20	-	6	4,32	26,0	10	43,20	273,0	€ 62,02	m ²
	600 x 600 x 20	33066	10	3,60	14,5	20	72,00	303,0	€ 62,02	m ²
	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 62,02	m ²
	600 x 600 x 22	-	10	3,60	16,3	10	36,00	176,0	€ 69,58	m ²
	1200 x 600 x 22	-	10	7,20	31,6	5	36,00	171,0	€ 69,58	m ²



Rockfon® Sonar® dB 35

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée pour des bureaux flexibles, où la confidentialité est de moindre importance
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 25 mm et d'une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide

Résistance chimique: Résiste aux solutions diluées d'ammoniaque, de chlore et de peroxyde d'hydrogène.

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A24	600 x 600 x 25	121327	22	7,92	29,6	8	63,36	249,8	€ 46,48	m ²
	1200 x 600 x 25	126147	11	7,92	29,6	8	63,36	249,8	€ 46,48	m ²
E15	600 x 600 x 25	82428	6	2,16	8,7	28	60,48	256,6	€ 53,68	m ²
	1200 x 600 x 25	-	6	4,32	16,6	14	60,48	245,4	€ 53,68	m ²
E24	600 x 600 x 25	84511	6	2,16	7,3	28	60,48	204,4	€ 53,68	m ²
	1200 x 600 x 25	313851	6	4,32	14,7	14	60,48	205,8	€ 53,68	m ²




Rockfon® Sonar® dB 41

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée (Classe A) pour des bureaux flexibles et silencieux
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 35 mm et d'une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide
Résistance chimique: Résiste aux
solutions diluées d'ammoniaque, de
chlore et de peroxyde d'hydrogène.

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 35	255849	12	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 58,91	m ²
	1200 x 600 x 35	260293	6	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 58,91	m ²
	600 x 600 x 35	313859	6	2,16	13,9	20	43,20	291,0	€ 66,13	m ²
	1200 x 600 x 35	313879	6	4,32	26,9	10	43,20	282,0	€ 66,13	m ²
	600 x 600 x 35	258724	6	2,16	13,8	20	43,20	289,0	€ 66,13	m ²
	1200 x 600 x 35	288520	6	4,32	26,9	10	43,20	282,0	€ 66,13	m ²
	600 x 600 x 35	258722	6	2,16	14,5	10	21,60	158,0	€ 69,70	m ²
	1200 x 600 x 35	-	6	4,32	27,3	5	21,60	149,5	€ 69,70	m ²
	1120 x 300 x 35	-	6	2,02	16,3	10	20,20	176,0	€ 78,00	m ²
	1420 x 300 x 35	-	6	2,56	19,8	10	25,60	211,0	€ 82,47	m ²
	1720 x 300 x 35	-	6	3,10	23,1	10	31,00	244,0	€ 82,47	m ²
	1120 x 600 x 35	-	6	4,03	28,0	5	20,15	153,0	€ 72,36	m ²
	1420 x 600 x 35	-	6	5,11	35,9	10	51,10	372,0	€ 76,91	m ²
Dimensions exactes	1720 x 600 x 35	-	6	6,19	43,8	10	61,90	451,0	€ 76,91	m ²
	1192 x 300 x 35	-	6	2,15	16,3	10	21,50	176,0	€ 78,00	m ²
	1492 x 300 x 35	-	6	2,69	19,8	10	26,90	211,0	€ 82,47	m ²
	1792 x 300 x 35	-	6	3,23	23,1	10	32,30	244,0	€ 82,47	m ²
	1192 x 600 x 35	-	6	4,29	28,0	5	21,45	153,0	€ 72,36	m ²
	1492 x 600 x 35	-	6	5,37	35,9	10	53,70	372,0	€ 76,91	m ²
	1792 x 600 x 35	285212	6	6,45	43,8	5	32,25	232,0	€ 76,91	m ²
Dimensions exactes										



Rockfon® Sonar® dB 43

- Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée (Classe A) pour des bureaux flexibles où la confidentialité des échanges est nécessaire
- Constitué d'une épaisseur de laine de roche de 40 mm et d'une Membrane Hautes Performances sur sa face arrière, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique léger, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



$\alpha_w = 0,90$
(Classe A)



A1



Jusqu'à
100 % RV.



85%



Entièrement
recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide
Résistance chimique: Résiste aux
solutions diluées d'ammoniaque, de
chlore et de peroxyde d'hydrogène.

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 40	255954	12	4,32	31,8	10	43,20	331,0	€ 64,81	m ²
	1200 x 600 x 40	257908	6	4,32	31,9	10	43,20	332,0	€ 64,81	m ²
	600 x 600 x 40	278584	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m ²
	1200 x 600 x 40	313874	6	4,32	32,2	10	43,20	335,0	€ 71,99	m ²
	600 x 600 x 40	255962	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m ²
	1200 x 600 x 40	288913	6	4,32	32,4	10	43,20	337,0	€ 71,99	m ²
	600 x 600 x 40	271064	6	2,16	17,6	10	21,60	189,0	€ 75,60	m ²
	1200 x 600 x 40	319373	6	4,32	34,2	5	21,60	184,0	€ 75,60	m ²
	1120 x 300 x 40	-	6	2,02	18,1	10	20,20	194,0	€ 85,86	m ²
	1420 x 300 x 40	-	5	2,13	20,4	10	21,30	217,0	€ 90,70	m ²
	1720 x 300 x 40	-	5	2,58	26,4	10	25,80	277,0	€ 90,70	m ²
	1120 x 600 x 40	-	6	4,03	33,8	5	20,15	182,0	€ 79,60	m ²
	1420 x 600 x 40	-	5	4,26	30,4	10	42,60	317,0	€ 84,64	m ²
Dimensions exactes	1720 x 600 x 40	-	5	5,16	36,3	10	51,60	376,0	€ 84,64	m ²
	1192 x 300 x 40	310535	6	2,15	18,1	12	25,80	230,2	€ 85,86	m ²
	1492 x 300 x 40	-	5	2,24	20,4	10	22,40	217,0	€ 90,70	m ²
	1792 x 300 x 40	-	5	2,69	26,4	10	26,90	277,0	€ 90,70	m ²
	1192 x 600 x 40	310621	6	4,29	33,8	5	21,45	182,0	€ 79,60	m ²
	1492 x 600 x 40	310618	4	3,58	30,4	14	50,12	438,6	€ 84,64	m ²
Dimensions exactes	1792 x 600 x 40	310594	4	4,30	36,3	14	60,20	521,2	€ 84,64	m ²



Rockfon® Sonar® dB 46

- Offre d'excellentes performances en isolation latérale et en absorption acoustique (Classe A) aux espaces nécessitant un haut niveau de confidentialité et un confort acoustique optimal
- Composé de 50 mm de laine de roche en double épaisseur et séparé par une Membrane Hautes Performances (construction "sandwich")
- Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes
- Panneaux acoustique léger, facile à installer, découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide



α_w : 0,90
(Classe A)




A2-
s1,d0



Jusqu'à
100 % RV.




85%



Le noyau en
laine de roche
du panneau est
recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide
Résistance chimique: Résiste aux
solutions diluées d'ammoniaque, de
chlore et de peroxyde d'hydrogène.

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 50	255958	8	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m ²
	1200 x 600 x 50	259191	4	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m ²
	600 x 600 x 50	313925	4	1,44	12,7	20	28,80	267,0	€ 85,40	m ²
	1200 x 600 x 50	313919	4	2,88	24,6	10	28,80	259,0	€ 85,40	m ²
	600 x 600 x 50	258726	4	1,44	12,5	20	28,80	263,0	€ 85,40	m ²
	1200 x 600 x 50	262623	4	2,88	24,3	10	28,80	256,0	€ 85,40	m ²
	600 x 600 x 50	255959	4	1,44	13,2	10	14,40	145,0	€ 88,94	m ²
	1200 x 600 x 50	-	4	2,88	25,3	5	14,40	139,5	€ 88,94	m ²
	1120 x 300 x 50	-	4	1,34	15,0	10	13,40	162,0	€ 111,75	m ²
	1420 x 300 x 50	-	4	1,70	17,0	10	17,00	182,0	€ 117,44	m ²
	1720 x 300 x 50	-	4	2,06	20,0	10	20,60	212,0	€ 117,44	m ²
	1120 x 600 x 50	-	4	2,69	26,0	5	13,45	272,0	€ 99,95	m ²
	1420 x 600 x 50	-	4	3,41	32,0	10	34,10	332,0	€ 105,64	m ²
	1720 x 600 x 50	-	4	4,13	38,7	10	41,30	399,0	€ 105,64	m ²
	1192 x 300 x 50	-	4	1,43	15,0	10	14,30	162,0	€ 111,75	m ²
	1492 x 300 x 50	-	4	1,79	19,0	10	17,90	202,0	€ 117,44	m ²
	1792 x 300 x 50	-	4	2,15	22,0	10	21,50	343,0	€ 117,44	m ²
	1192 x 600 x 50	-	4	2,86	28,5	5	14,30	184,0	€ 99,95	m ²
	1492 x 600 x 50	284803	4	3,58	34,1	10	35,80	183,5	€ 105,64	m ²
	1792 x 600 x 50	-	4	4,30	40,3	10	43,00	183,5	€ 105,64	m ²



Rockfon® Krios®

- Doté d'une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications
- Absorption acoustique élevée / Classe A
- Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semi-apparentes
- Entretien facile à l'aide d'un aspirateur



α_w : jusqu'à
1,00 (Classe A)



A1



Jusqu'à
100 % RV.



86%



Entièrement
recyclable




Aspirateur


Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 20	271664	24	8,64	17,5	10	86,40	188,0	€ 20,49	m ²
A24	1200 x 600 x 20	271663	12	8,64	17,5	10	86,40	188,0	€ 20,49	m ²
A24	600 x 600 x 25	271669	24	8,64	21,2	8	69,12	182,6	€ 23,09	m ²
	1200 x 600 x 25	271665	12	8,64	21,2	8	69,12	182,6	€ 23,09	m ²
	1200 x 1200 x 25	22439	12	17,28	44,3	4	69,12	190,2	€ 23,09	m ²
A24/AEX	1420 x 592 x 25	121195	12	10,09	25,2	8	80,72	214,6	€ 26,69	m ²
	1720 x 592 x 25	22447	12	12,22	30,6	8	97,76	257,8	€ 26,69	m ²
	2020 x 592 x 25	26861	12	14,35	36,0	8	114,80	301,0	€ 26,69	m ²
	Exacte maten	2320 x 592 x 25	-	12	16,48	41,5	8	131,84	345,0	€ 26,69
AEX	1492 x 592 x 25	22445	12	10,60	26,3	8	84,80	223,4	€ 26,69	m ²
	1792 x 592 x 25	22449	12	12,73	31,9	8	101,84	268,2	€ 26,69	m ²
A24	2092 x 592 x 25	22451	12	14,86	37,1	8	118,88	309,8	€ 26,69	m ²
	Exacte maten	2392 x 592 x 25	22453	12	16,99	42,5	8	135,92	353,0	€ 26,69
E15	600 x 600 x 20	271673	12	4,32	13,5	20	86,40	283,0	€ 25,39	m ²
	1200 x 600 x 20	271672	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 25,39	m ²
E24	600 x 600 x 20	335892	12	4,32	12,7	20	86,40	267,0	€ 25,39	m ²
	1200 x 600 x 20	271674	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 25,39	m ²
D	600 x 600 x 20	271819	10	3,60	13,5	10	36,00	148,0	€ 52,61	m ²
	1200 x 600 x 20	271818	10	7,20	25,9	5	36,00	142,5	€ 52,61	m ²
	1800 x 600 x 20	274243	8	8,64	33,4	7	60,48	246,8	€ 57,83	m ²
	900 x 900 x 25	334679	6	4,86	21,4	14	68,04	312,6	€ 61,84	m ²
Dznl/AEX	1120 x 300 x 20	-	10	3,36	13,6	15	50,40	217,0	€ 49,86	m ²
	1420 x 300 x 20	335853	20	8,32	34,1	5	41,60	183,5	€ 49,86	m ²
	1720 x 300 x 20	340552	20	10,32	41,1	5	51,60	218,5	€ 49,86	m ²
	2020 x 300 x 25	285273	6	3,64	19,0	21	76,44	412,0	€ 52,27	m ²
	2320 x 300 x 25	284078	6	4,18	21,7	21	87,78	468,7	€ 52,27	m ²
Dimensions exactes	1120 x 600 x 20	-	10	6,72	21,6	6	40,32	142,6	€ 42,63	m ²
	1420 x 600 x 20	282522	8	6,82	26,6	14	95,48	385,4	€ 42,63	m ²
	1720 x 600 x 20	271810	8	8,26	32,1	14	115,64	462,4	€ 42,63	m ²
	2020 x 600 x 25	280021	6	7,27	34,7	14	101,78	498,8	€ 44,99	m ²
	2320 x 600 x 25	317880	6	8,35	39,9	7	58,45	292,3	€ 44,99	m ²
Dznl/A24	1192 x 300 x 20	322927	10	3,58	13,9	15	53,70	221,5	€ 49,86	m ²
	1492 x 300 x 20	327787	20	8,95	35,8	5	44,76	192,0	€ 49,86	m ²
	1792 x 300 x 20	336214	20	10,75	42,7	5	53,75	226,5	€ 49,86	m ²
	2092 x 300 x 25	274481	6	3,77	19,7	21	79,17	426,7	€ 52,27	m ²
	2392 x 300 x 25	287139	6	4,31	21,9	21	90,51	472,9	€ 52,27	m ²
Dimensions exactes	1192 x 600 x 20	278984	10	7,15	25,8	6	42,90	167,8	€ 42,63	m ²
	1492 x 600 x 20	275700	8	7,16	28,0	14	100,24	405,0	€ 42,63	m ²
	1792 x 600 x 20	271809	8	8,60	34,1	14	120,40	490,4	€ 42,63	m ²
	2092 x 600 x 25	275712	6	7,53	36,0	14	105,42	517,0	€ 44,99	m ²
	2392 x 600 x 25	274480	6	8,61	41,1	14	120,54	588,4	€ 44,99	m ²
X	600 x 600 x 22	271577	10	3,60	14,5	10	36,00	158,0	€ 57,27	m ²
	1200 x 600 x 22	271586	10	7,20	28,0	5	36,00	153,0	€ 57,27	m ²
	1800 x 600 x 22	285128	10	10,80	44,5	5	54,00	235,5	€ 62,99	m ²
	900 x 900 x 25	326366	6	4,86	21,2	14	68,04	309,8	€ 67,38	m ²



Rockfon® Krios® Bas

- Convient parfaitement aux espaces, où une bonne intelligibilité de la parole est nécessaire, tels que des salles de conférence et des auditoriums
- Pourvu d'un voile blanc pré-peint, miscible avec la gamme Rockfon® Krios®
- Disponible pour un système d'ossatures visibles
- Facile d'entretien






Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	274885	24	8,64	18,1	10	86,40	194,0	€ 52,95	m ²
	1200 x 600 x 20	276635	12	8,64	18,1	10	86,40	194,0	€ 52,95	m ²

Rockfon® Pallas™

- Surface standard idéale pour la plupart des applications communes
- Doté d'une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications
- Absorption acoustique élevée / Classe A
- Gamme de panneaux en dimensions standard pour ossatures semi-apparentes et apparentes



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	283167	24	8,64	16,9	10	86,40	182,0	€ 14,44	m ²
	1200 x 600 x 20	283166	12	8,64	16,9	10	86,40	182,0	€ 14,44	m ²
	600 x 600 x 20	344527	12	4,32	13,3	20	86,40	279,0	€ 20,18	m ²
	1200 x 600 x 20	344340	12	8,64	25,4	10	86,40	267,0	€ 20,18	m ²

Rockfon Lithos®

- Surface standard idéale pour la plupart des applications communes
- Bonnes propriétés acoustiques
- Gamme de base de formats en variantes à grille apparente et semi-apparente
- Facile à nettoyer à l'aspirateur



α_w : 0,90
(Classe A)



A1



Jusqu'à
100 % RV.



77%



Entièrement
recyclable



Aspirateur

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 15	283169	32	11,52	21,4	10	115,20	227,0	€ 13,12	m ²
A24	1200 x 600 x 15	283168	16	11,52	21,4	10	115,20	227,0	€ 13,12	m ²

Rockfon Pacific®

- Dalle économique à surface standard
- Absorption acoustique de classe B, épaisseur réduite de 12 mm
- Gamme de base de formats en variantes à grille apparente et semi-apparente
- Facile à nettoyer à l'aspirateur



α_w : 0,80
(Classe B)



A1



Jusqu'à
100 % RV.



Entièrement
recyclable



Aspirateur

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 12	270144	40	14,40	20,0	10	144,00	213,0	€ 12,78	m ²
A24	1200 x 600 x 12	270169	20	14,40	20,1	10	144,00	214,0	€ 12,78	m ²



Rockfon® Fibral® Blanc

- Fibral Blanc peut se combiner parfaitement avec d'autres coloris, qui peuvent mettre à leur tour certains accents
- Disponible en les bords A



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A15	600 x 600 x 20	271642	24	8,64	17,8	10	86,40	191,0	€ 33,95	m ²
 A24	1200 x 600 x 20	271641	12	8,64	17,7	10	86,40	190,0	€ 33,95	m ²
 A24	600 x 600 x 25	270513	24	8,64	21,5	8	69,12	185,0	€ 35,19	m ²
	1200 x 600 x 25	271643	12	8,64	21,4	8	69,12	184,2	€ 35,19	m ²
	1200 x 1200 x 25	14858	12	17,28	44,6	4	69,12	191,4	€ 35,19	m ²
	1500 x 600 x 25	14863	12	10,80	26,5	8	86,40	225,0	€ 38,99	m ²
	1800 x 600 x 25	14866	12	12,96	32,2	8	103,68	270,6	€ 38,99	m ²
	2100 x 600 x 25	14867	12	15,12	37,4	8	120,96	312,2	€ 38,99	m ²
	2400 x 600 x 25	14868	12	17,28	42,8	8	138,24	355,4	€ 38,99	m ²




Sante Partners, Netherlands



Rockfon Color-all®

- Nos solutions de plafonds acoustiques sont disponibles en 34 couleurs exclusives pour inspirer et créer une décoration intérieure unique
- Couleurs subtiles développer pour s'accorder entre elles ; dans une même pièce ou un même projet
- Liberté de conception totale grâce au large choix de dimensions de dalles et de bords visibles, semi-visibles et invisible



Codage NCS approximatif. La couleur réelle des panneaux de plafond peut différer des couleurs imprimées sur papier ou des couleurs sur écran en raison de la structure de la surface et de la couleur de la laine de roche sous-jacente. La fiche technique Rockfon Color-all spécifie la réflexion lumineuse par couleur.

Tableau des produits

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 20	-	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 34,95	m ²
A24	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 34,95	m ²
A24	600 x 600 x 25	-	24	8,64	21,5	8	69,12	185,0	€ 36,21	m ²
	1200 x 600 x 25	-	12	8,64	21,4	8	69,12	184,2	€ 36,21	m ²
	1500 x 600 x 25	-	12	10,80	26,5	8	86,40	225,0	€ 38,01	m ²
	1800 x 600 x 25	-	12	12,96	32,2	8	103,68	270,6	€ 38,01	m ²
	2100 x 600 x 25	-	12	15,12	37,4	8	120,96	312,2	€ 38,01	m ²
	2400 x 600 x 25	-	12	17,28	42,8	8	138,24	355,4	€ 38,01	m ²
E24	1200 x 1200 x 25	-	12	17,28	42,8	4	69,12	184,2	€ 36,21	m ²
	600 x 600 x 20	-	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 41,32	m ²
B	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	25,3	10	86,40	266,0	€ 41,32	m ²
	600 x 600 x 20	-	10	3,60	13,6	10	36,00	149,0	€ 69,53	m ²
	1200 x 600 x 20	-	10	7,20	26,2	5	36,00	144,0	€ 69,53	m ²
	600 x 600 x 40	-	5	1,80	27,2	10	18,00	285,0	€ 79,34	m ²
D	1200 x 600 x 40	-	5	3,60	52,4	5	18,00	275,0	€ 79,34	m ²
	600 x 600 x 20	-	10	3,60	13,7	10	36,00	150,0	€ 69,53	m ²
X	600 x 600 x 22	-	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 76,46	m ²
	1200 x 600 x 22	-	10	7,20	28,6	5	36,00	156,0	€ 76,46	m ²

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.



Rockfon Color-all®

Couleur	Dimensions dans le tableau		Dimensions sur demande*		Dimensions sur demande*		Dimensions sur demande*		Dimensions sur demande*	
	600 x 600 x 20	600 x 600 x 40	600 x 600 x 20	600 x 600 x 22 / 1200 x 600 x 22						
Stone	1 boîte	75 m ²	1 boîte	500 m ²	1 boîte	500 m ²	500 m ²	500 m ²	1 boîte	500 m ²
Plaster			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Gravel			1 boîte		1 boîte				1 boîte	
Zinc			1 boîte		1 boîte				1 boîte	
Concrete			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Anthracite			1 boîte		1 boîte				1 boîte	
Moon			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Mint			1 boîte		500 m ²				1 boîte	
Sandalwood			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Mastic			1 boîte		250 m ²				1 boîte	
Iron			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Stucco			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Chalk			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Linen			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Hemp			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Cork			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Earth			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Clay			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Ebony			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Charcoal			500 m ²		250 m ²				250 m ²	
Sand			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Sage			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Eucalyptus			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Seaweed			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Fresh			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Azure			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Storm			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Space			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Mustard			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Mercury			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Scarlet			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Petal			500 m ²		500 m ²				500 m ²	
Seashell	500 m ²	500 m ²	500 m ²							
Coral	500 m ²	500 m ²	500 m ²							

* Rockfon Color-all est également disponible dans d'autres finitions de rive sur demande. Ces finitions de rive sont disponibles dans les 34 couleurs standard en différentes dimensions, la quantité d'achat minimale étant de 500 m². Veuillez contacter notre Customer Service pour plus d'informations.




Remarque : les livraisons de projet doivent être livrées à partir d'un seul lot de production pour éviter les différences de couleur.



Rockfon Color-all® Special

- Donnez vie à vos idées de plafond dans n'importe quelle couleur NCS. Les panneaux de plafond Rockfon Color-all Special peuvent être prescrits dans un nombre illimité de couleurs NCS sur mesure.
- Les panneaux de plafond se caractérisent par une surface lisse et mate brillante, ce qui met parfaitement les couleurs en valeur.
- Rockfon Color-All Special est disponible dans les systèmes Chicago Metallic™, consultez la tableau de coloriss pour plus de détails. Les îlots Rockfon Eclipse sont également disponibles en Rockfon Color-all.



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A15	600 x 600 x 20	-	12	4,32	10,0	20	86,40	176,0	€ 41,94	m ²
 A24	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 41,94	m ²
 E24	600 x 600 x 20	-	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 49,60	m ²
 B	600 x 600 x 40	-	5	1,80	13,6	10	18,00	149,0	€ 94,62	m ²
	1200 x 600 x 40	-	5	3,60	26,2	5	18,00	144,0	€ 94,62	m ²
 X	600 x 600 x 22	-	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 91,30	m ²

La quantité minimum de commande est de 100 m² par couleur. Autres dimensions et bords sur demande. Pour Rockfon Color-all® Special, un échantillon est toujours soumis préalablement pour approbation.

La structure de surface diffère de la gamme Rockfon Color-all®. Ne combinez pas les panneaux Rockfon Color-all® Special de deux livraisons/productions différentes, la couleur peut être différente. Veuillez contacter notre service client si des panneaux supplémentaires sont nécessaires.


Rockfon Color-All Special est disponible dans les systèmes Chicago Metallic™, consultez la tableau de coloriss pour plus de détails. Les îlots Rockfon Eclipse sont également disponibles en Rockfon Color-all.

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.

Rockfon® Black™

- Surface noire mate standard
- Classe d'absorption acoustique A et classement de résistance au feu la plus élevée A1



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A15	600 x 600 x 20	318350	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 23,85	m ²
 A24	1200 x 600 x 20	318347	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 23,85	m ²

Black



Rockfon Ligna®

- Trois coloris d'aspect naturel, muni d'une finition vivante et chaleureuse, qui rappelle le bois
- Plus haut classement au feu (classe A1) et bonne absorption acoustique (classe B)
- Peut parfaitement être associé à des profils couleur aluminium



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A15	600 x 600 x 20	-	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 53,71	m ²
A24	600 x 1200 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 53,71	m ²

Rockfon Ligna® est disponible en exécutions Classic, Hêtre et Hêtre rosé.

Hêtre
715.002



Classic
715.001





Hêtre rosé
715.003



Rockfon® CleanSpace™ Essential

- Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche et texturée, adaptée à un nettoyage doux
- Dalle en bord A disponible en dimensions standard
- Haute absorption acoustique (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1)
- La surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide ou un aspirateur
- Faible émission de particules : ISO Classe 4
- Résistance à l'humidité jusqu'à 100 %






Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	319936	24	8,64	20,3	10	86,40	216,0	€ 31,73	m ²
	1200 x 600 x 20	319937	12	8,64	20,2	10	86,40	215,0	€ 31,73	m ²
	1500 x 600 x 25	319940	12	10,80	29,7	8	86,40	250,6	€ 33,32	m ²
	1800 x 600 x 25	319941	12	12,96	36,0	8	103,68	301,0	€ 33,32	m ²
	2100 x 600 x 25	319942	12	15,12	41,9	8	120,98	348,2	€ 33,32	m ²
	2400 x 600 x 25	319944	12	17,28	47,9	8	138,24	396,2	€ 33,32	m ²
	600 x 600 x 20	336468	12	4,32	13,6	20	86,40	285,0	€ 37,08	m ²
	1200 x 600 x 20	336464	12	8,64	26,5	10	86,40	278,0	€ 37,08	m ²

Visuellement, il peut y avoir une légère différence de nuance entre les finitions des bords A et E. Les deux produits ne peuvent donc pas être combinés en 1 plafond.

Rockfon® CleanSpace™ Pro

- Rockfon CleanSpace Pro est une solution de plafond nettoyable avec d'excellentes propriétés acoustiques. Elle s'applique à différents types de lieux, notamment les espaces industriels qui ont des exigences de nettoyabilité requises. Le produit est durable et résiste à de nombreuses méthodes de nettoyage et de désinfection
- Large gamme disponible dans de nombreuses dimensions et avec ossatures semi-apparentes ou apparentes
- Haute absorption acoustique de (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1)
- Faible émission de particules : ISO Classe 4
- Ne contribue pas à la croissance des micro-organismes



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	319400	24	8,64	21,4	10	86,40	227,0	€ 52,45	m ²
	1200 x 600 x 20	319407	12	8,64	21,2	10	86,40	225,0	€ 52,45	m ²
	600 x 600 x 20	319502	12	4,32	13,7	20	86,40	287,0	€ 58,79	m ²
	1200 x 600 x 20	319501	12	8,64	26,6	10	86,40	279,0	€ 58,79	m ²



Rockfon® CleanSpace™ Pure




- Rockfon CleanSpace Pure est une dalle de plafond lisse et d'un blanc pur avec de bonnes propriétés de nettoyage. Applicable dans différents types de pièces avec des exigences de nettoyabilité. Le produit est durable et résistant aux méthodes de retrait et de désinfection
- Disponible en différentes tailles et bords pour une liberté de conception totale
- Haute absorption acoustique de (Classe A) et protection incendie élevée (Classe A1)
- Faible émission de particules : ISO Classe 3

Aspirateur Éponge ou chiffon humide
Nettoyage à la vapeur
Nettoyage haute pression (Bord A)
Résistance chimique



Taux de réflexion de la lumière : 87 %
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %




Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 20	321883	24	8,64	18,8	10	86,40	201,0	€ 59,60	m ²
	1200 x 600 x 20	321882	12	8,64	18,8	10	86,40	201,0	€ 59,60	m ²
	600 x 600 x 20	321992	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 65,93	m ²
	1200 x 600 x 20	321994	12	8,64	25,2	10	86,40	265,0	€ 65,93	m ²
	600 x 600 x 22	322072	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 73,83	m ²
	1200 x 600 x 22	322063	10	7,20	23,8	5	36,00	161,0	€ 73,83	m ²

Rockfon® CleanSpace™ Air

- Une dalle de plafond acoustique blanche, lisse et de haute qualité
- Rockfon CleanSpace Air est conçu pour être utilisé dans les environnements de soins de santé pressurisés et lorsque la pression d'air différentielle est nécessaire.
- Ne contribue pas à la croissance du SARM, faible émission de particules (classe ISO 3)
- Répond aux exigences de la zone 4 (risque très élevé).
- Classe microbiologique M1
- Permet un nettoyage rigoureux avec des détergents standard et effacement désinfecté par nettoyage à la vapeur sèche
- Absorption acoustique de classe B et sécurité incendie maximale (classe A1)

Hoover
Tissu humide
Nettoyage à la vapeur (deux fois par an)
Résistance chimique :
Résistant à la dilution des solutions d'ammonium, ammonium quaternaire, chlore et du peroxyde d'hydrogène.



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 25	332073	22	7,92	24,6	8	63,36	209,8	€ 95,86	m ²
	1200 x 600 x 25	332194	11	7,92	24,0	8	63,36	205,0	€ 95,86	m ²

Accessoires – Rockfon® CleanSpace™ Air

Numéro de matériau	Description	Unités/boîte	Prix
100835	Rockfon® CleanSpace™ Air trappe d'inspection 600 x 600 mm	 1	€ 247,696 pièce
104470	Bande d'étanchéité Blanc 33 m, 38,1 mm	 1	€ 24,207 pièce
116332	Bande de mousse néoprène 250 mètre	 1	€ 82,569 pièce
237952	HDC2 Clip anti-soulèvement en plastique	 150	€ 0,322 pièce



Rockfon® CleanSpace™ Block

- Rockfon CleanSpace Block est spécifiquement conçu pour une utilisation dans des environnements à haut risque, tels que dans les salles blanches, les laboratoires où la pression de l'air est contrôlée et les exigences en matière d'hygiène sont élevées
- Très faible émission de particules : ISO Classe 2
- Résiste aux détergents et aux désinfectants les plus puissants, le classant ainsi "Excellent" en matière de résistance chimique
- Ne favorise pas la croissance des micro-organismes

Aspirateur Éponge ou chiffon humide
 Nettoyage à la vapeur
 Nettoyage à basse pression avec mousse
 Nettoyage haute pression
 Résistance chimique



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 25	319806	18	6,48	15,0	10	64,80	163,0	€ 149,45	m ²
	1200 x 600 x 25	319807	9	6,48	15,0	10	64,80	163,0	€ 131,78	m ²

Accessoires – Rockfon® CleanSpace™ Block

Numéro de matériau	Description		Unités/boîte	Prix	
169258	Rockfon® CleanSpace™ Block trappe de visite 600 x 600mm		1	€ 247,696	pièce
125687	Bande d'étanchéité Alu 50m, 75mm		1	€ 36,677	pièce
237952	HDC2 Clip anti-soulèvement en plastique		150	€ 0,322	pièce





Rockfon® Boxer™

- Panneau avec une résistance aux chocs sept fois supérieure à celle d'un panneau de plafond traditionnel. Disponible en classe 1A, 2A et 3A selon la méthode de test EN13964 annexe D.
- Les panneaux Rockfon® Boxer™ sont testés selon la méthode de test EN13964 annexe D. En combinaison avec le système Rockfon® System Olympia Plus A Impact 1A, le panneau atteint la classe 1A la plus élevée avec une épaisseur de 40 mm. En combinaison avec le Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A, le panneau atteint la classe 2A avec une épaisseur de 40 mm et la classe 3A avec une épaisseur de panneau de 25 mm.



α_w : jusqu'à 1,00 (Classe A)



A1



Jusqu'à 100 % RV.



85%



Entièrement recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 20	138866	24	8,64	21,6	10	86,40	229,0	€ 39,20	m ²
	1200 x 600 x 20	138874	12	8,64	21,6	10	86,40	229,0	€ 39,20	m ²
	600 x 600 x 25	271180	24	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m ²
	1200 x 600 x 25	270512	12	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m ²
	1500 x 600 x 25	55439	12	10,80	30,1	8	86,40	253,8	€ 47,40	m ²
	1800 x 600 x 25	29546	12	12,96	36,5	8	103,68	305,0	€ 47,40	m ²
	2100 x 600 x 25	29547	12	15,12	42,4	8	120,96	352,2	€ 47,40	m ²
	2400 x 600 x 25	55348	12	17,28	48,5	8	138,24	401,0	€ 47,40	m ²
	1200 x 1200 x 25	29543	12	17,28	50,5	4	69,12	215,0	€ 43,17	m ²



Harris Academy, UK



Rockfon® System Olympia^{Plus} A Impact 1A™

- Combinaison idéale d'une bonne acoustique et d'une résistance aux chocs pour les salles de sport
- Classe de résistance aux chocs la plus élevée 1A (EN13964-Annex D)
- Sa surface est blanche et esthétique avec Rockfon® Boxer™
- Chaque dalle est démontable permettant un accès facile et rapide au plénum




Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1166 x 1166 x 40	188495	6	8,16	37,1	4	32,64	161,4	€ 59,94	m ²

Ossatures – Rockfon System Olympia^{Plus} A Impact 1A

Numéro de matériau	Description	mc/boîte	Unités/boîte	Prix	
162644	 Lisse plate 50, Porteur, l=3600mm, lumières = 100 mm, Blanc 001	28,8	8	€ 8,496	ml
162648	 Lisse plate 50, Entretoise, l=1150mm, lumières = 100 mm, Blanc 001	9,6	8	€ 9,771	ml
162645	 Cornière de rive Renforcés en 30x30 mm, Blanc 001	76,25	25	€ 4,848	ml

Accessoires – Rockfon System Olympia^{Plus} A Impact 1A

Numéro de matériau	Description	Unités/boîte	Prix	
-	 Set Hold down frame pour 1 panneau Rockfon® Boxer 1166 x 1166 x 40	10	€ 19,920	pièce
165427	 Raccord longitudinal BRS50	25	€ 0,696	pièce
165422	 Raccord en croix BRS50	25	€ 1,144	pièce
165426	 Raccord mural BRS50	25	€ 0,760	pièce
165428	 Suspente nonius - partie inférieure	100	€ 0,841	pièce
211169	 Suspente nonius - partie supérieure / H = 85 mm	100	€ 0,209	pièce
165409	 Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius	200	€ 0,089	pièce
341394	 Calibre d'installation	2	€ 3,864	pièce
204057	 Clef d'accès	1	€ 11,067	pièce



Rockfon® System T24 A Impact 2A™

- Idéal pour les salles de sport pour ses propriétés acoustiques et sa résistance aux chocs
- Son niveau de résistance aux chocs est classé 2A et 3A (EN13964-Annexe D)
- Sa surface est blanche et esthétique avec Rockfon® Boxer™
- Se monte facilement sur un T24 standard tout hauteur

SCANNEZ-MOI



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	600 x 600 x 40	271181	12	4,32	16,2	10	43,20	175,0	€ 56,27	m ²
	1200 x 600 x 40	271179	6	4,32	16,2	10	43,20	175,0	€ 56,27	m ²

Ossatures – Rockfon® System T24 A Impact 2A

Numéro de matériau	Description	mc/boîte	Unites/boîte	Prix	
155132	T24, syst.2800, Porteur à click, 38x24, l=3600mm, Blanc 001 	54,0	15	€ 2,309	ml
158088	T24, syst.2800, Entretoise à click, 38x24, l=1200mm, Blanc 001 	54,0	45	€ 2,309	ml
158089	T24, syst.2800, Entretoise à click, 38x24, l=600mm, Blanc 001 	27,0	45	€ 2,309	ml
173536	Cornière de rive en C 20x40x20 mm, l=3050mm, Blanc 001 	97,6	32	€ 4,884	ml

Rockfon® System T24 A Impact 2A™ peut également être exécuté dans le System 2890 en blanc mat 011, voir page 76.

Accessoires – Rockfon® System T24 A Impact 2A

Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
237954	HDC3 - Clips anti-soulèvement 40 mm 	100	€ 0,756	pièce



Rockfon® System T24 A Impact 3A™

- Idéal pour les salles de sport pour ses propriétés acoustiques et sa résistance aux chocs
- Son niveau de résistance aux chocs est classé 2A et 3A (EN13964-Annexe D)
- Sa surface est blanche et esthétique avec Rockfon® Boxer™
- Se monte facilement sur un T24 standard tout hauteur

SCANNEZ-MOI



Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	600 x 600 x 25	271180	24	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m ²
	1200 x 600 x 25	270512	6	4,32	24,3	10	43,20	207,4	€ 43,17	m ²

Ossatures – Rockfon System T24 A Impact 3A

Numéro de matériau	Description	mc/boîte	Unites/boîte	Prix	
155132	T24, syst.2800, Porteur à click, 38x24, l=3600, lumières=100mm, Blanc 001 	54,0	15	€ 2,309	ml
158088	T24, syst.2800, Entretoise à click, 38x24, l=1200, lumières=100mm, Blanc 001 	54,0	45	€ 2,309	ml
158089	T24, syst.2800, Entretoise à click, 38x24, l=600, lumières=100mm, Blanc 001 	27,0	45	€ 2,309	ml
173536	Cornière de rive en C 20x40x20 mm, l=3050mm, Blanc 001 	97,6	32	€ 4,884	ml

Rockfon® System T24 A Impact 3A™ peut également être exécuté dans le System 2890 en blanc mat 011, voir page 76.

Accessoires – Rockfon System T24 A Impact 3A

Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
237952	HDC2 - Clips anti-soulèvement 25-30 mm 	150	€ 0,322	pièce
211164	HDC W1 - attache murale / H=23 mm 	250	€ 0,147	pièce



Rockfon® Bass Plus™

- Une solution acoustique complémentaire idéale pour les espaces où l'on souhaite obtenir une absorption acoustique élevée dans les basses fréquences (entre 125 Hz & 250 Hz).
- Améliore le confort acoustique et l'intelligibilité grâce à la disposition dans les coins de l'espace, au-dessus du faux plafond.
- Peut être combinée avec un vaste assortiment de panneaux de plafond Rockfon.
- Installation simple, sans nécessité de découpe du tapis.
- Classe de résistance au feu la plus élevée (classe A1).



α_w : 1,00
(Classe A)



A1



Entièrement recyclable

Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Prix	
1200 x 600 x 50	259806	8	5,76	12	69,12	€ 24,06	m ²

Rockfon® Soundstop™

- Barrières installées entre le plafond modulaire et la construction architectonique dans un système de lisses plates de 100 mm
- Améliore l'isolation acoustique longitudinale entre deux pièces (avec ou sans les panneaux Rockfon dB) et la résistance au feu de la construction dans son ensemble
- Disponible en différentes variantes : dB21, dB30 et dB33



Rockfon Soundstop 21 dB: C-s1,d0
Rockfon Soundstop 30 dB: A1
Rockfon Soundstop 33 dB: A1



Jusqu'à 100 % RV



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable


Bord	Dimensions (mm)	Prix	
Soundstop 21 dB	1200 x * x 65	Sur demande	m ²
Soundstop 30 dB	1200 x * x 2 x 30	Sur demande	m ²
Soundstop 33 dB	1200 x * x 66	Sur demande	m ²

La hauteur peut être adaptée à l'écart entre le faux plafond et le plafond structural.
Hauteur minimale de 400 mm, maximale de 1980 mm.



Rockfon® Rocklux®

- Capot d'isolation acoustique limitant les transmissions de bruits via les équipements de service
- Idéal en combinaison avec les produits Rockfon dB pour une confidentialité optimale et une intimité préservée dans vos espaces
- S'adapte à une large gamme d'équipements de service de dimensions modulaires variables
- Facile à installer



A1



Jusqu'à 100 % RV



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable

Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
Hotte insonorisante 785x785x160	259227	8	31,0	4	137,0	€ 135,22	pièce
Hotte insonorisante 1460x425x160	259228	8	33,5	4	147,0	€ 148,74	pièce

Rockfon® Facett™

- Associe une excellente absorption acoustique ($\alpha_w = 1,00$) et des propriétés de résistance au feu à une isolation thermique accrue ($l = 35 \text{ mW/mK}$)
- Peut être installé en tant que système de plafond visible ou directement contre la construction architecturale lorsque le plafond ne doit pas répondre à des exigences esthétiques
- Facett 80 mm et 100mm offrent une résistance au feu de 120 minutes et sont donc parfaitement adaptés à l'utilisation dans les parkings souterrains où le béton protège de l'éclatement ou du fléchissement



$\alpha_w: 1,00$
(Classe A)



A1



Jusqu'à 100 % RV.



67%



Entièrement recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
A24	1200 x 600 x 60	271612	4	2,88	14,6	10	28,80	159,0	€ 61,50	m ²
	1200 x 600 x 80	-	5	3,60	23,5	6	21,60	154,0	€ 76,87	m ²
Bp	1200 x 600 x 50	271613	6	4,32	23,7	8	34,56	202,6	€ 53,71	m ²
	1200 x 600 x 60	271614	4	2,88	18,8	10	28,80	201,0	€ 68,36	m ²
	1200 x 600 x 80	271615	5	3,60	29,1	6	21,60	187,6	€ 85,42	m ²
	1200 x 600 x 100	271616	4	2,88	28,8	6	17,28	185,8	€ 97,65	m ²

Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.

Accessoires – Rockfon® Facett™

Numéro de matériau	Description		Unités/boîte	Prix	
110759	Rockfon® Facett™ Crochets 50/60mm		100	€ 2,896	pièce
110760	Rockfon® Facett™ Crochets 80/100mm		50	€ 3,407	pièce



Rockfon® Panneau Industriel

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
 A24	1200 x 600 x 25	271651	12	8,64	20,1	8	69,12	173,8	€ 21,22	m ²
	1200 x 600 x 50	271652	6	4,32	17,4	8	34,56	152,2	€ 27,78	m ²
	1200 x 1200 x 50	-	6	8,64	36,6	4	34,56	159,4	€ 29,93	m ²

Rockfon® Panneaux Acoustiques

Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Description	Unités/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
1200 x 600 x 40	259375	553 - ± 32 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	260	187,20	300,0	€ 10,76	m ²
1200 x 600 x 25	259376	562 - ± 60 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	384	276,48	415,0	€ 8,96	m ²
1200 x 600 x 50	259424	562 - ± 60 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	208	149,76	449,0	€ 16,78	m ²
1200 x 600 x 60	-	562 - ± 60 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	168	121,00	435,0	€ 18,04	m ²
1200 x 600 x 100	259378	562 - ± 60 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	104	74,88	449,0	€ 27,60	m ²
1200 x 600 x 50	259373	554.075 - ± 75 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	192	138,24	484,0	€ 20,04	m ²
1200 x 600 x 60	259374	554.075 - ± 75 kg/m ³ revêtus de voile mineral noir	168	120,96	508,0	€ 21,29	m ²


Numéro de matériau	Achat minimal
259375	5 palettes
259376	3 palettes
259424	3 palettes
259377	4 palettes
259378	4 palettes
259373	4 palettes
259374	4 palettes






Accessoires diverses finitions de bord


Accessoires – B-Finition du bord




Rockfon conseille d'utiliser Rockfon Fix pour l'encollage de Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B et Rockfon Facett B.

Accessoires – D-Finition du bord




Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
166873		Profil C de renfort, D-600mm / 15x13x9 mm	80	€ 3,148 ml
290610		Profil C de renfort, D-900mm / 15x13x9 mm - cut out	20	€ 3,148 ml
226621		Profil C de renfort, D-1200mm / 17x22x10 mm - cut out	20	€ 3,148 ml
188406		Barre d'écartement pour modulation / 875/900 mm	50	€ 2,026 pièce
157951		Barre d'écartement pour modulation / 600/625 mm	50	€ 1,784 pièce
189075		Barre d'écartement pour modulation / 1200/1250 mm	50	€ 3,378 pièce
237264		Chicago Metallic™ - attache murale FIXT	100	€ 0,312 pièce

Accessoires – E-Finition du bord



Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
182935	 Bloc de remplissage pour E15 / H = 8 mm / Blanc	500	€ 0,467	pièce
211208	 Bloc de remplissage pour E24 / H = 8 mm / Blanc	500	€ 0,467	pièce
336194	 Bloc de remplissage pour E24 / H = 8 mm / Noir	500	€ 0,467	pièce


Accessoires – G-Finition du bord



Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
314695		G-Clips 20mm panneaux	100	€ 0,791 pièce
89261		G-Clips 40mm panneaux	50	€ 2,557 pièce



Accessoires – X/M/Z-Finition du bord



Numéro de matériau		Description	Unites/boîte	Prix	
314292		X, M et Z clip de montage	100	€ 0,988	pièce
158326		X, M et Z Bloc de rehaussement / H = 15 mm / Blanc	50	€ 0,555	pièce
207742		Profil C de renfort, X, M et Z-900 mm	80	€ 3,148	ml
259250		Couteau pour bord-X	1	€ 66,276	pièce
237040		Cadre d'armature pour bord-X 600mm	1	€ 60,600	pièce
237264		Chicago Metallic™ - attache murale «FIXT»	100	€ 0,312	pièce
269746		Pièce de raccord pour murs et chevêtres pour profilés T	50	€ 0,384	pièce
211181		Pièce de raccord universelle 90°	100	€ 0,326	pièce
187344		Z en M fixatie clip	100	€ 0,242	pièce

Accessoires – General

Numéro de matériau		Description	Unites/boîte	Prix	
343199		Laque pour bords, bidon d'1 litre	1	€ 42,029	pièce
237264		Chicago Metallic™ - attache murale FIXT	100	€ 0,312	pièce
269746		Pièce de raccord pour murs et chevêtres pour profilés T	50	€ 0,384	pièce
211181		Pièce de raccord universelle 90°	100	€ 0,326	pièce
291555		Clip pivotant avec oeillet et boulon M6 (T24)	100	€ 3,068	pièce
10802		Clip de fixation pour les profilés T15 et T24	50	€ 0,182	pièce

Rockfon® Eclipse™

- Innovant et esthétique, l'îlot/panneaux mural acoustique sans cadre est doté d'une finition lisse, mate et extra blanche, offrant ainsi une haute réflexion et une diffusion optimale de la lumière. Antistatique, il a une durée de vie accrue
- Disponible dans plusieurs formats pourvus de bords droits minimalistes et dans une large gamme de coloris personnalisables à l'infini selon le système NCS
- Rapide et facile à mettre en œuvre, peut être suspendu comme élément de plafond (montage horizontal) ou placé contre le mur comme panneau mural (montage vertical).
- Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur



A_{eq} (m²/
element)



A1



Jusqu'à
100 % RV.



Taux de réflexion de la lumière :
87 % (face arrière : 79%)
Diffusion lumineuse : supérieure à 99 %




Entièrement
recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide

Formes



Formes	Dimensions (mm)	Points de suspension par panneau	Numéro de matériau	Unites/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
Carré	1160 x 1160 x 40	4 points de suspension par panneau	286919	2	21,4	12	269,8	€ 151,47	pièce
Carré	1160 x 1160 x 40	4 points de suspension par panneau	277643	4	40,5	6	256,0	€ 151,47	pièce
Rectangle	1760 x 1160 x 40	6 points de suspension par panneau	286920	2	32,1	12	398,2	€ 246,55	pièce
Rectangle	1760 x 1160 x 40	6 points de suspension par panneau	269344	4	60,4	6	375,4	€ 246,55	pièce
Rectangle	2360 x 1160 x 40	4 points de suspension déchargés ou 6 points de suspension chargés par panneau	284447	2	41,3	12	508,6	€ 306,42	pièce
Cercle	Ø800x40	4 points de suspension par panneau	286921	2	11,0	24	277,0	€ 206,43	pièce
Cercle	Ø800x40	4 ophangpunten per paneel	285846	4	19,6	12	248,2	€ 206,43	pièce
Cercle	Ø1160x40	4 points de suspension par panneau	286922	2	21,0	12	265,0	€ 281,75	pièce
Cercle	Ø1160x40	4 points de suspension par panneau	285847	4	39,8	6	251,8	€ 281,75	pièce
Triangle	1160 x 1005 x 40	3 points de suspension par panneau	285851	4	33,8	6	215,8	€ 391,00	pièce
Hexagone	1160 x 1006 x 40	4 points de suspension par panneau	285848	4	34,6	6	220,6	€ 391,00	pièce
Ovale	1760 x 1160 x 40	6 points de suspension par panneau	285850	4	59,3	6	368,8	€ 437,00	pièce
Freeform	plusieurs	-	-	4	-	-	-	Sur demande	pièce

Rockfon Eclipse est disponible en blanc, un nombre illimité de couleurs, basé sur le Natural Color System (NCS®), avec Rockfon Eclipse Customized ou en 11 couleurs standard avec Rockfon Eclipse Colour. Les panneaux Rockfon® Eclipse™ ne doivent pas être montés l'un contre l'autre.

Le Rockfon Eclipse panneaux, suspendus comme une île, doivent être monter selon la description de système Rockfon Eclipse Island. On y indique que les armatures lumineuses intégrées doivent être suspendues séparément. Les îlots Eclipse Rockfon ne peuvent supporter des charges. Ceci à l'exception Rockfon Eclipse Rectangle 2360 x 1160 avec charge supplémentaire (max. 5 kg) : 6 fixations à spirale, 6 points de suspension.



Rockfon® Eclipse™ Colour

- Îlot acoustique sans cadre innovant et esthétique, doté d'une finition lisse et d'une surface colorée
- Rockfon Eclipse Colour est disponible en deux formats (carré et cercle) et en 11 couleurs exclusives de la gamme Rockfon Color-All pour inspirer et améliorer votre aménagement intérieur
- Des couleurs subtiles parfaitement harmonieuses entre elles, soit dans la même pièce ou dans différentes parties d'un bâtiment
- Rapide et facile à mettre en œuvre, il peut être utilisé seul ou lorsqu'un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé
- Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur



A_{eq} (m²/plage)



A2-s1,d0



Jusqu'à 100 % HR.




Selon finition.



Laine de roche entièrement recyclable



Aspirateur
Éponge ou chiffon humide




Formes	Dimensions (mm)	Points de suspension par panneau	Unites/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
Carré	1160 x 1160 x 40	4 points de suspension par panneau	2	21,4	12	269,8	€ 174,19	pièce
Cercle	Ø1160x40	4 points de suspension par panneau	2	21,0	12	265,0	€ 283,53	pièce

Couleurs



Réflexion à la lumière: 55%



Réflexion à la lumière: 56%



Réflexion à la lumière: 34%



Réflexion à la lumière: 34%




Réflexion à la lumière: 34%



Réflexion à la lumière: 37%



Réflexion à la lumière: 22%




Réflexion à la lumière: 55%



Réflexion à la lumière: 12%



Réflexion à la lumière: 16%



Réflexion à la lumière: 4%

Les codes NCS retenus correspondent à la couleur la plus proche du rendu réel. En effet, la teinte des dalles de plafond peut être sensiblement différente des couleurs imprimées dans cette brochure en raison de la texture du voile recouvrant les panneaux de laine de roche. Des échantillons de voiles sont disponibles sur demande.

Rockfon® Eclipse™ Customised

- l'îlot/panneaux mural acoustique sans cadre, innovant et esthétique, bénéficie d'une surface lisse et mate dans une gamme de couleurs personnalisables à souhait avec le système NCS
- Rockfon Eclipse Customised est disponible dans une variété illimitée de formes, permettant une liberté de conception unique pour inspirer et améliorer votre design intérieur.
- Rapide et facile à mettre en oeuvre, il peut être utilisé seul ou lorsqu'un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisagé
- Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur



A_{eq} (m²/
élément)



A2-s1,d0



Jusqu'à
100 % RV.




Selon finition.



Entièrement
recyclable




Aspirateur



Formes	Dimensions (mm)	Points de suspension par panneau	Unités/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
Carré	1160 x 1160 x 40	4 points de suspension par panneau	2	20,2	12	255,4	€ 189,34	pièce
Rectangle	1760 x 1160 x 40	6 points de suspension par panneau	2	32,1	12	398,2	€ 308,19	pièce
Rectangle	2360 x 1160 x 40	4 points de suspension déchargés ou 6 points de suspension chargés par panneau	2	41,3	12	508,6	€ 383,03	pièce
Cercle	Ø800x40	4 points de suspension par panneau	2	11,0	12	145,0	€ 258,04	pièce
Cercle	Ø1160x40	4 points de suspension par panneau	2	21,0	12	265,0	€ 352,19	pièce
Triangle	1160 x 1005 x 40	3 points de suspension par panneau	4	33,8	6	215,8	€ 488,75	pièce
Hexagone	1160 x 1006 x 40	4 points de suspension par panneau	4	34,6	6	220,6	€ 488,75	pièce
Ovale	1760 x 1160 x 40	6 points de suspension par panneau	4	59,3	6	368,8	€ 546,25	pièce
Freeform	plusieurs	-	4	-	-	-	Sur demande	pièce

Ne combinez pas les panneaux Rockfon® Eclipse™ Customised de deux livraisons/productions différentes, la couleur peut être différente. Veuillez contacter notre service client si des panneaux supplémentaires sont nécessaires.


Les panneaux Rockfon® Eclipse™ Customised sont pulvérisés dans la couleur souhaitée sur le côté visible (bas) et les côtés. Le haut est blanc.




Accessoires – Rockfon® Eclipse™ Montage îlot avec set de suspension

Numéro de matériau	Description		Unites/boîte	Prix	
287857	Rockfon® Design set de suspension pour 8 points de suspension 150-1400mm. (Ancrages spirale non inclus)		8	€ 7,785	pièce
287858	Rockfon® Classic set de suspension pour 8 points de suspension 150-1400mm. (Ancrages spirale non inclus)		8	€ 5,377	pièce
242224	Ancrage spirale 100 pièces		100	€ 0,958	pièce
283739	Ancrage spirale 4 pièces		4	€ 1,288	pièce

Accessoires – Rockfon® Eclipse™ Montage îlot avec montage direct

Numéro de matériau	Description		Sets/boîte	Prix	
282828	Rockfon Eclipse Direct Fixing set 750 pour 1 îlot 1160 x 1160 x 40 45 mm hauteur de suspension		4	€ 22,704	set
282839	Rockfon Eclipse Direct Fixing set 1350 pour 1 îlot 1760 x 1160 x 40 45 mm hauteur de suspension		4	€ 28,658	set
282842	Rockfon Eclipse Direct Fixing set 2100 pour 1 îlot 2360 x 1160 x 40 45 mm hauteur de suspension		2	€ 32,701	set



SCANNEZ-
MOI
MONTAGE
ROCKFON ECLIPSE
ÎLOT



Rockfon Contour®

- Baffles acoustiques sans cadre et esthétiques.
- Rapide et facile à mettre en œuvre.
- Créent un design de plafond original grâce à des motifs de vagues ludiques et créateurs d'ambiance.
- Correction acoustique adaptée aux locaux utilisant l'inertie thermique du bâtiment ou lorsqu'un accès libre et fréquent aux installations est requis
- À utiliser seuls ou en complément d'un plafond acoustique existant pour améliorer l'absorption du son.



A_{eq} (m²/
element)



A1



Jusqu'à
100 % RV



79%



Entièrement
recyclable



Aspirateur

Veillez contacter notre service client si la stabilité au feu est requise.

STANDARD

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 300 x 50	324472	8	22,5	5	125,5	€ 55,50	pièce
	1200 x 600 x 50	318100	4	22,0	5	123,0	€ 86,12	pièce
	1800 x 300 x 50	324470	8	33,1	5	178,5	€ 74,92	pièce
	1800 x 600 x 50	318091	4	32,4	5	175,0	€ 116,26	pièce

WAVE

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 150/300 x 50	324473	8	21,5	10	228,0	€ 85,93	pièce
	1200 x 300/450 x 50	324476	4	16,8	10	181,0	€ 94,73	pièce
	1200 x 450/600 x 50	318101	4	21,8	5	122,0	€ 106,04	pièce



Accessoires – Solution Rockfon® Baffle avec les jeux de suspensions Design/Classic

Numéro de matériau	Description		Unites/boîte	Prix	
287857	Rockfon® Design Set de suspension 150-1400mm		8	€ 7,785	pièce
287858	Rockfon® Classic Set de suspension 150-1400mm		8	€ 5,377	pièce
322149	Rockfon Contour® Baffle entretoise		200	€ 1,070	pièce

SCANNEZ-MOI



Rockfon® Universal™ Baffle

- Solution acoustique créative et innovante, disponible en blanc ou en 33 Rockfon Color-all® couleurs résistantes, vives ou délicates, qui vont inspirer et compléter toute conception de plénum ouvert
- Idéal pour exploiter la masse thermique, ou lorsqu'un accès fréquent ou sans entrave aux installations est nécessaire
- Livré avec un cadre robuste qui protège les bords du panneau
- Il est possible de l'installer avec plusieurs options de suspension et positionnement
- Equipé de cadre à 4 côtés tout autour

SCANNEZ-MOI



A2-s1,d0



Klasse B (EN13964)



Klasse B



Blanc 77% Selon finition



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable



Aspirateur

BLANC

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 600 x 50	280059	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 82,95	pièce
	1200 x 450 x 50	280060	6	3,24	21,9	12	38,88	275,8	€ 73,55	pièce
	1200 x 300 x 50	280063	12	4,32	32,9	9	38,88	309,1	€ 64,03	pièce
	1800 x 600 x 50	-	6	6,48	37,1	9	58,32	346,9	€ 107,82	pièce
	1800 x 300 x 50	287989	6	3,24	23,1	15	48,60	359,5	€ 83,25	pièce

ROCKFON COLOR-ALL®

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 600 x 50	-	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 99,54	pièce
	1200 x 450 x 50	-	6	3,24	21,9	12	38,88	275,8	€ 88,26	pièce
	1200 x 300 x 50	-	12	4,32	32,9	9	38,88	309,1	€ 76,82	pièce
	1800 x 600 x 50	-	6	6,48	37,1	9	58,32	346,9	€ 129,41	pièce
	1800 x 300 x 50	-	6	3,24	23,1	15	48,60	359,5	€ 108,20	pièce

Commande minimum Rockfon® Universal™ Baffle 75 pièces par couleur et dimensions, arrondies aux boîtes pleines.

Disponible dans toutes les couleurs Rockfon Color-all®, à l'exception des couleurs Mercury 62.

La réflexion lumineuse par couleur est spécifiée sur la fiche technique Rockfon Universal Baffle

										Moon NCS S 1005-R80B
					Chalk NCS 2005-Y40R					Stone NCS 2000-N
	Petal NCS S 1005-Y60R	Mint NCS S 1005-G10Y	Fresh NCS 2010-B10G		Sandalwood NCS S 2010-Y60R			Zinc NCS 4005-R50B		Plaster NCS 2005-R80B
Stucco NCS 1505-Y30R	Seashell NCS S 1510-Y60R	Sage NCS S 3010-G10Y	Azure NCS S 3020-B		Linen NCS 4005-Y50R		Hemp NCS 3005-Y20R	Mastic NCS 4000-N		Gravel NCS 3502-B
Sand NCS S 2020-Y20R	Coral NCS S 3040-Y90R	Eucalyptus NCS S 6020-B90G	Storm NCS S 6020-R90B		Clay NCS 5005-G80Y		Cork NCS 4010-Y30R	Concrete NCS 6000-N		Anthracite NCS 7010-R90B
Mustard NCS S 2050-Y10R	Scarlet NCS 6030-Y80R	Seaweed NCS S 8005-G20Y	Space NCS S 7020-B		Earth NCS 5010-Y50R		Ebony NCS S 8505-Y80R	Iron NCS S 7502-B		Charcoal NCS 8500-N



ACCESSOIRES – ROCKFON UNIVERSAL™ BAFFLE

Solution Rockfon®
Baffle avec les jeux de
suspensions Design/Classic



Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
287857	Rockfon® Design Set de suspension 150-1400mm	8	€ 7,785	pièce
287858	Rockfon® Classic Set de suspension 150-1400mm	8	€ 5,377	pièce

Solution Rockfon Baffle avec rail de support



Numéro de matériau	Description	Unites/boîte	Prix	
283313	Rail de support 3000 mm, galvanisé	8	€ 7,229	pièce
283324	Rail de support 3000 mm, blanc	8	€ 9,003	pièce
283326	Rail de support 3000 mm, noir	8	€ 9,003	pièce
283327	Rail de support raccord longitudinal, galvanisé	48	€ 2,510	pièce
283337	Rail de support accessoire d'arrêt, galvanisé	48	€ 2,305	pièce
283330	Clip de fixation pour alignement des baffles dans un rail	24	€ 1,080	pièce

Solution Rockfon Baffle T24

Montez le Rockfon Universal Baffle en plaçant l'élément entre des profilés Chicago Metallic T24. Scannez le code QR pour la description du système.



Rockfon® Industrial™ Baffle

- Solution acoustique à suspendre, fonctionnelle pour les environnements industriels bruyants
- Dispose d'une surface naturelle et résistante
- Idéale pour les zones où un accès fréquent et sans entrave aux installations est nécessaire
- Il est possible de l'installer rapidement et facilement grâce à plusieurs options de montage
- Baffle avec cadre des deux côtés sur le côté court

SCANNEZ-MOI



A2-s1,d0



Klasse B (EN13964)



Klasse B



64%



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable



Aspirateur

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
2F	1200 x 600 x 50	280141	6	4,32	20,8	9	38,88	200,2	€ 71,15	pièce
	1200 x 450 x 50	280143	6	3,24	15,6	12	38,88	200,2	€ 63,12	pièce

ACCESSOIRES – ROCKFON INDUSTRIAL™ BAFFLE

Solution Rockfon Baffle avec rail de support



Numéro de matériau	Description	Unités/boîte	Prix	
283313	Rail de support 3000 mm, galvanisé	8	€ 7,229	pièce
283324	Rail de support 3000 mm, blanc	8	€ 9,003	pièce
283326	Rail de support 3000 mm, noir	8	€ 9,003	pièce
283327	Rail de support raccord longitudinal, galvanisé	48	€ 2,510	pièce
283337	Rail de support accessoire d'arrêt, galvanisé	48	€ 2,305	pièce
283330	Clip de fixation pour alignement des baffles dans un rail	24	€ 1,080	pièce



Solution Rockfon Baffle T24

Montez le Rockfon Universal Baffle en plaçant l'élément entre des profilés Chicago Metallic T24. Scannez le code QR, sur la page précédente, pour la description du système.



Solution Rockfon® Baffle Suspension rapide

Montez le Rockfon Universal Baffle en suspendant l'élément au moyen du montage à suspension rapide. Scannez le code QR, sur la page précédente, pour la description du système.



Rockfon Humitec® Baffle

- Solution acoustique flexible à suspendre, idéale pour les environnements humides ou pour les zones nécessitant un nettoyage régulier
- Conçue pour résister aux environnements humides et corrosifs de classe D
- Livrée avec un cadre robuste qui protège les bords du panneau et assure la propreté
- Idéale pour les zones où un accès fréquent et sans entrave aux installations est nécessaire
- Equipé de cadre à 4 côtés tout autour

SCANNEZ-MOI



A2-s1,d0



Klasse D (EN13964)



Klasse D (40°C, 95% RH)



85%



Le noyau en laine de roche du panneau est recyclable




Aspirateur Éponge ou chiffon humide

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 600 x 50	280146	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 90,68	pièce
	1200 x 450 x 50	280151	6	3,24	22,0	12	38,88	277,0	€ 81,27	pièce

ACCESSOIRES – ROCKFON HUMITEC® BAFFLE

Solution Rockfon® Baffle ECR avec accessoire de fixation directe



Numéro de matériau	Description	Unités/boîte	Prix	
283335	Set de fixation directe - extra résistant à la corrosion classe D	24	€ 1,676	pièce
288098	Tige filetée Allen M6, extra résistant à la corrosion classe D, 30 mm	100	€ 0,427	pièce
211196	Écrou M6 - extra résistant à la corrosion classe D	100	€ 0,147	pièce
211197	Embout M6 en plastique - extra résistant à la corrosion classe D	100	€ 0,415	pièce



Solution Rockfon® Baffle ECR T24



Numéro de matériau	Description	Unités/boîte	Prix	
189037	Suspente nonius - partie supérieure plié / H = 340 mm, ECR classe D	50	€ 4,773	pièce
189236	Suspente nonius - partie supérieure / H = 540 mm, ECR Classe D	50	€ 5,879	pièce

Rockfon® Lamella™

- Ce système modulaire coloré offre plus de 650.000 options de conception différentes
- Les lattes de bois complémentaires peuvent être combinés pour créer des expressions esthétiques attrayantes
- Les largeurs de lamelles et les hauteurs de profil contrastées vous permettent d'expérimenter divers motifs en relief et des idées d'espacement
- La réduction de la réverbération induite par les murs réduit les niveaux de stress et améliore la concentration et les performances
- L'utilisation de matériaux et de couleurs naturels relie les gens au monde extérieur et à la nature



α_w : tot 0,90
(Classe A)



C-s2,d0



Entièrement recyclable



Aspirateur

Voici ce dont vous avez besoin pour composer un élément Lamella : 1 cadre (étape 1), 2 cartons de panneaux acoustiques Charcoal (étape 2) et 40 Lattes de bois au total. (étape 3). À l'étape 4, vous pouvez commander des accessoires. Une réglette au minimum est requise pour chaque projet.

Étape 1 : Commandez le cadre Rockfon Lamella*

Dimensions du module (mm) l x H x P	Couleur du cadre	Numéro de matériau	kg/pièce	Unites/boîte	Prix	
2418 x 2474 x 45	noir	326371	13,0	1	€ 550,00	pièce

Vous commandez directement le cadre comme un ensemble, toutes les pièces nécessaires sont incluses, ces pièces sont indiquées individuellement sur la confirmation de commande. Le cas échéant, il est possible de commander des pièces détachées supplémentaires. Pour ce faire, veuillez contacter le service clients.

Étape 2 : Commandez les panneaux acoustiques Rockfon Lamella Charcoal*

Dimensions du module (mm) (L x H x P)	Couleur du panneau	Numéro de matériau	Unites/boîte	Prix	
600 x 600 x 40	 Rockfon Lamella Charcoal panneaux	311454	8	€ 95,00	boîte

* Pour chaque cadre Rockfon Lamella de 2418 x 2474, deux cartons de 8 panneaux sont nécessaires, soit 16 panneaux au total.

Étape 3 : Commandez les lattes de bois Rockfon Lamella*

Type de latte en placage bois (L x H x P)	Dimensions du module (mm)* L x l x P	Numéro de matériau	Unites/boîte	Prix	
Oak	 2474 x 44 x 12	317119	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 39 x 21	317123	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 34 x 30	317128	10	€ 365,00	boîte
Light Oak	 2474 x 44 x 12	317118	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 39 x 21	317121	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 34 x 30	317125	10	€ 365,00	boîte
Smoked Oak	 2474 x 44 x 12	317115	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 39 x 21	317120	10	€ 365,00	boîte
	2474 x 34 x 30	317124	10	€ 365,00	boîte

* Pour chaque cadre Rockfon Lamella de 2418 x 2474, 40 lattes de bois sont nécessaires au total. En fonction de la conception choisie et du nombre de cadres nécessaires, arrondissez le nombre de lattes en placage bois à commander par type et dimensions jusqu'à la dizaine supérieure. Vous saurez alors combien de cartons vous devez commander pour chaque type/dimensions.




Étape 4: Commandez les accessoires nécessaires

Description		Numéro de matériau	Unités/boîte	Prix	
Réglette Rockfon Lamella*		316560	1	€ 50,00	boîte
Profilé horizontal Rockfon Lamella**		316248	10	€ 25,00	boîte

* Par projet, il vous faudra au moins 1 réglette pour aligner correctement les lattes de bois. Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation ou regardez la vidéo d'installation.

** Les profilés horizontal permettent de connecter plusieurs cadres Rockfon Lamella. 5 pièces sont nécessaires pour une connexion.



Rockfon Canva® Wall

- Rockfon Canva Wall panel est une solution flexible pour optimiser l'acoustique dans les espaces les plus divers
- Disponible en diverses dimensions et impressions. Il peut ainsi s'harmoniser parfaitement avec l'ambiance, l'image de marque, le locataire ou la fonction de l'espace
- Laissez-vous inspirer par blanc et les 34 Colours of Wellbeing ou créez votre propre lay-out graphique pour apporter une touche personnelle
- Produit de haute qualité avec une longévité élevée
- Rockfon Canva Wall est livré entièrement assemblé, seuls les supports muraux fournis doivent être montés
- Toile amovible, lavable et interchangeable
- Rockfon Canva a été conçu en collaboration avec le bureau de conception acoustique danois Akuart



α_w : 0,95
(Classe A)



B-s1,d0



Entièrement recyclable



Cadre : Aspirateur, chiffon humide et nettoyage à la mousse basse pression
Toile : Aspirateur, chiffon humide et lavage au lave-linge jusqu'à 70 °C

Commandez un cadre avec toile Canva

Dimensions du module (mm)* l x H x P	kg/panneau	Couleur du cadre	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix du cadre, avec toile Canva	
600 x 900 x 61	5,0	blanc ou noir	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 249,75	pièce
1200 x 900 x 61	8,5			1	€ 398,25	pièce
900 x 1800 x 61	12,0			1	€ 438,75	pièce
1800 x 1200 x 61	14,5			1	€ 492,75	pièce
2400 x 1200 x 61	18,5			1	€ 668,25	pièce
3000 x 1200 x 61	22,5			1	€ 904,50	pièce
2400 x 1800 x 61	25,0			1	€ 1140,75	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.

En option, commander séparément : Toile Canva séparée


Dimensions du module (mm)* (l x H x P)	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix toile Canva séparée	
600 x 900 x 61	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 54,00	pièce
1200 x 900 x 61		1	€ 101,25	pièce
900 x 1800 x 61		1	€ 148,50	pièce
1800 x 1200 x 61		1	€ 195,75	pièce
2400 x 1200 x 61		1	€ 256,50	pièce
3000 x 1200 x 61		1	€ 317,25	pièce
2400 x 1800 x 61		1	€ 384,75	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.



Couleurs du cadre



Couleurs de la toile - 34 couleurs Rockfon Color-all




Rockfon® Senses™

- Les panneaux muraux acoustiques Rockfon Senses sont disponibles dans un choix de cinq surfaces naturelles au choix. pour un souffle d'air frais et un sentiment de bien-être à vos intérieurs
- La face visible est faite de à partir de matières naturelles végétales: fleurs, d'herbes et de feuilles parfumées des prairies alpines. Et finis à la main pour un aspect esthétique et naturel
- Rockfon Senses a été créé en partenariat avec Organoid
- Acoustique optimale grâce au panneau en laine de roche derrière la face visible

Finition	Dimensions du module (mm)	Points de suspension par panneau	Numéro de matériau	kg/panneau	Unités/boîte	Prix	
Moss	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	310996	8,0	1	€ 985,00	pièce
	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau – montage verticale 2 sets par panneau – montage horizontale	311363	12,5	1	€ 1.125,00	pièce
Alpine	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	310950	8,0	1	€ 985,00	pièce
	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau – montage verticale 2 sets par panneau – montage horizontale	311006	12,5	1	€ 1.125,00	pièce
Bloom	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	310968	8,0	1	€ 775,00	pièce
	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau – montage verticale 2 sets par panneau – montage horizontale	311354	12,5	1	€ 915,00	pièce
Liberty	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	310966	8,0	1	€ 775,00	pièce
	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau – montage verticale 2 sets par panneau – montage horizontale	311243	12,5	1	€ 915,00	pièce
Leaves	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	310967	8,0	1	€ 775,00	pièce
	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau – montage verticale 2 sets par panneau – montage horizontale	311350	12,5	1	€ 915,00	pièce



Les accessoires Rockfon® Senses™ se trouvent sous les accessoires Rockfon® Eclipse™ Panneaux muraux.



Rockfon® Eclipse™ Panneaux mureaux

- Panneau acoustique mural idéal pour les bureaux, zones d'accueil... où l'alliance de l'absorption acoustique et du Design est importante.
- Rockfon Eclipse est disponible en blanc, en un nombre illimité de couleurs NCS® avec Rockfon Eclipse Customized ou en 11 couleurs standard avec Rockfon Eclipse Colour.
- Disponible dans un large choix de dimensions, avec un bord A minimaliste et dans n'importe quel coloris NCS.
- Rapide et facile à installer grâce à son set de fixations murales. Celui-ci permet d'installer le panneau à plusieurs distances du mur pour une disposition créative.



A_{eq} (m²/
plage)



A1



Jusqu'à 90
% HR



Réflexion de la lumière : 87 %
(face arrière : 79%)
Diffusion de la lumière : > 99 %



Laine de roche
entièrement
recyclable



Aspirateur
Éponge ou
chiffon humide

Formes	Dimensions (mm)	Points de suspension par panneau	Numéro de matériau	Unites/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	Kg/palette	Prix	
Carré	1160 x 1160 x 40	1 set par panneau	286919	2	21,4	12	269,8	€ 151,47	pièce
Carré	1160 x 1160 x 40		277643	4	40,5	6	256,0	€ 151,47	pièce
Rectangle	1760 x 1160 x 40	1 set par panneau - montage verticale	286920	2	32,1	12	398,2	€ 246,55	pièce
Rectangle	1760 x 1160 x 40	2 sets par panneau - montage horizontale	269344	4	60,4	6	375,4	€ 246,55	pièce
Rectangle	2360 x 1160 x 40	2 sets par panneau (Seule la montage horizontale est possible)	284447	2	41,3	12	508,6	€ 306,42	pièce
Cercle	Ø800x40	1 set par panneau	286921	2	11,0	24	277,0	€ 206,43	pièce
Cercle	Ø800x40		285846	4	19,6	12	248,2	€ 206,43	pièce
Cercle	Ø1160x40		286922	2	21,0	12	265,0	€ 281,75	pièce
Cercle	Ø1160x40		285847	4	39,8	6	251,8	€ 281,75	pièce
Triangle	1160 x 1005 x 40		285851	4	33,8	6	215,8	€ 391,00	pièce
Hexagone	1160 x 1006 x 40		285848	4	34,6	6	220,6	€ 391,00	pièce
Ovale	1760 x 1160 x 40		1 set par panneau - montage verticale 2 sets par panneau- montage horizontale	285850	4	59,3	6	368,8	€ 437,00
Freeform	plusieurs	Sur demande	-	4	-	-	-	Sur demande	pièce

Rockfon Eclipse est disponible en blanc, un nombre illimité de couleurs, basé sur le Natural Color System (NCS®), avec Rockfon Eclipse Customized ou en 11 couleurs standard avec Rockfon Eclipse Colour.

Les panneaux Rockfon Eclipse, utilisés comme panneau mural, doivent être montés conformément à la description du système de panneaux muraux Rockfon® Eclipse™.

Accessoires – Rockfon® Senses™ & Rockfon® Eclipse™ Montage murale

Numéro de matériau	Description		Sets/boîte	Prix	
319426	Set de montage mural direct Rockfon® Eclipse™ - espacement de 15 mm, avec entretoise*		2	€ 18,516	set
319427	Set de montage mural direct Rockfon® Eclipse™ - espacement de 65 mm, avec entretoise*		2	€ 21,224	set

* Le nombre de sets requis par panneau dépend de la forme et de la taille choisies. Consultez le Manuel d'installation du montage vertical.



Rockfon® VertiQ®

- Panneaux muraux élégants, durable et avec une haute performance acoustique
- Disponible pour les systèmes visibles et invisibles
- Disponible en quatre couleurs
- Très grande résistance aux chocs (Rockfon System VertiQ HAT A Wall)



ROCKFON® SYSTEM VERTIQ® T24 A WALL™

ROCKFON® SYSTEM VERTIQ® HAT A WALL™



α_w : 1,00
(Classe A)



A2-s1,d0



Jusqu'à 100 % RV



Blanc: 72%
Gris clair: 61%
Gris: 33%
Noir: 5%



Entièrement recyclable



Aspirateur


Rockfon® VertiQ® A

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Couleur	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 1200 x 40	188470	Noir	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	222107	Noir	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	225585	Gris	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	226334	Gris	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	101235	Gris clair	6	8,64	49,2	4	34,56	207,5	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	101236	Gris clair	4	12,96	76,2	6	77,76	496,5	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	187618	Blanc	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	227289	Blanc	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m ²




Accessoires – Rockfon® VertiQ® A

Numéro de matériau	Description		Unités/boîte	Prix	
166772	Rockfon® VertiQ® J-Profil, L=3050mm, blanc		18	€ 3,434	ml
166874	Rockfon® VertiQ® J-Profil, L=3050mm, gris		18	€ 3,846	ml
227312	Rockfon® VertiQ® J-Profil, L=3050mm, noir		18	€ 3,502	ml
203708	Rockfon® VertiQ® T24-Profil, L=3000mm, blanc		12	€ 6,353	ml
203709	Rockfon® VertiQ® T24-Profil, L=3000mm, gris		12	€ 7,115	ml
238382	Rockfon® VertiQ® T24-Profil, L=3000mm, noir		12	€ 6,480	ml
283999	Étrier type L		50	€ 1,645	pièce
99332	T-Patte de fixation		50	€ 2,145	pièce
314291	Clip SMF		100	€ 1,430	pièce



Rockfon® VertiQ® HAT

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Couleur	Unites/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	1200 x 1200 x 40	188471	Noir	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	188473	Noir	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	225587	Gris	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	226335	Gris	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	101237	Gris clair	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	101238	Gris clair	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m ²
	1200 x 1200 x 40	188500	Blanc	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m ²
	2700 x 1200 x 40	188468	Blanc	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m ²




Accessoires – Rockfon® VertiQ® HAT

Numéro de matériau	Description		Unites/boîte	Prix	
100339	Rockfon® VertiQ® J-Profil, L=2700mm, blanc		10	€ 15,857	ml
100340	Rockfon® VertiQ® J-Profil, L=2700mm, gris		10	€ 21,696	ml
100343	Rockfon® VertiQ® Profilé Oméga, L=1148mm, blanc		20	€ 15,857	ml
100341	Rockfon® VertiQ® Profilé Oméga, L=2700mm, blanc		10	€ 15,857	ml
100345	Rockfon® VertiQ® Profilé Oméga, L=1148mm, gris		20	€ 21,696	ml
100344	Rockfon® VertiQ® Profilé Oméga, L=2700mm, gris		10	€ 21,696	ml



Rockfon® VertiQ® C

Bord	Dimensions (mm)	Numéro de matériau	Couleur	Unités/boîte	M ² /boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	M ² /palette	Kg/palette	Prix	
	2400 x 600 x 40	174032	Noir	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m ²
	2400 x 600 x 40	174030	Gris	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m ²
	2400 x 600 x 40	174031	Gris clair	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m ²
	2400 x 600 x 40	174029	Blanc	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m ²



Accessoires – Rockfon® VertiQ® C

Numéro de matériau	Description		Unités/boîte	Prix	
155792	Rockfon® VertiQ® C Profilé périphérique, 2380x43,5x20mm		8	€ 19,020	ml
129766	Rockfon® VertiQ® C Patte de fixation 150x42x19mm		50	€ 2,805	pièce
127590	Rockfon® VertiQ® C Patte de raccordement 150x25x2mm		50	€ 2,351	pièce
156073	Rockfon® VertiQ® C Angle rentrant 43,5x50x50mm		4	€ 5,224	pièce
247532	Rockfon® VertiQ® C Angle sortant 43,5x50x50mm		4	€ 4,152	pièce
130662	Vis de blocage à six pans		500	€ 0,047	pièce





Rockfon Canva® Floor Screen

- Rockfon Canva Floor screen propose une méthode flexible pour améliorer l'acoustique dans les environnements zonés tout en préservant la créativité et la concentration
- Cette solution sûre, durable et flexible peut être conçue sur mesure et convient pour tous les locaux et espaces ainsi que pour une large gamme d'applications
- Vous avez le choix entre 3 supports différents pour adapter notre produit à vos souhaits
- Laissez-vous inspirer par blanc et les 34 Colours of Wellbeing ou créez votre propre lay-out graphique pour apporter une touche personnelle
- Rockfon Canva Floor est livré entièrement assemblé, seule de pieds/la base, qui peut être commandée séparément, doit encore être montée
- Toile amovible, lavable et interchangeable
- Rockfon Canva a été conçu en collaboration avec le bureau de conception acoustique danois Akuart



A_{eq} (m²/élément)



B-s1,d0
Basée sur
EN 13501-1



Entièrement
recyclable



Cadre : Aspirateur, chiffon humide et nettoyage à la mousse basse pression
Toile : Aspirateur, chiffon humide et lavage au lave-linge jusqu'à 70 °C

Étape 1 : Commandez un cadre avec deux toiles Canva

Dimensions du module (mm)* I x H x P	kg/panneau	Couleur du cadre	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix du cadre, avec deux toiles Canva	
1000 x 1300 x 61	10,0	blanc ou noir	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 607,50	pièce
1200 x 1800 x 61	15,0			1	€ 857,25	pièce
1700 x 1300 x 61	17,0			1	€ 891,00	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.

Étape 2 : Commandez un type de pieds (base)

Numéro de matériau	Type	Couleur du cadre	Unites/boîte	Prix	
323620	Flat Base	blanc	1 set*	€ 101,25	set
323623	Elevated Base	blanc	1 set*	€ 101,25	set
323622	Wheel Base	blanc	1 set*	€ 162,00	set
323624	Flat Base	noir	1 set*	€ 101,25	set
323626	Elevated Base	noir	1 set*	€ 101,25	set
323625	Wheel Base	noir	1 set*	€ 162,00	set

* Pour 1 Canva Floor Screen vous avez besoin d'un set, ce set se composant de 2 éléments distincts.

Flat base



Elevated base



Wheeled base



En option, commander séparément : Toile Canva séparée

Dimensions du module (mm)* I x H x P	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix toile Canva seule***	
1000 x 1300 x 61	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 114,75	pièce
1200 x 1800 x 61		1	€ 195,75	pièce
1700 x 1300 x 61		1	€ 195,75	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.

*** Si vous commandez de nouvelles toiles Canva pour un Hanging Divider, tenez compte du fait que ce dernier dispose de deux côtés. Vous pouvez choisir de remplacer un côté ou les deux. Si vous souhaitez remplacer les deux côtés, commandez deux toiles. La couleur ou le design sur mesure peuvent différer.



Couleurs du cadre



Couleurs de la toile - 34 couleurs Rockfon Color-all



Rockfon Canva® Hanging Divider

- Rockfon Canva Hanging divider est une solution durable pour créer des zones dans des environnements de plenum ouvert qui réclament une acoustique et une esthétique parfaites
- Rockfon Canva Hanging divider est un panneau acoustique suspendu qui est fixé au plafond et au sol à l'aide de câbles métalliques
- Disponible en diverses dimensions et impressions. Il peut ainsi s'harmoniser parfaitement avec l'ambiance, l'image de marque, le locataire ou la fonction de l'espace
- Laissez-vous inspirer par blanc et les 34 Colours of Wellbeing ou créez votre propre lay-out graphique pour apporter une touche personnelle
- Rockfon Canva Hanging est livré entièrement assemblé, seul le set de suspension fourni doit être monté
- Toile amovible, lavable et interchangeable
- Rockfon Canva a été conçu en collaboration avec le bureau de conception acoustique danois Akuart



A_{eq} (m²/élément)



B-s1,d0
Basée sur
EN 13501-1



Entièrement
recyclable



Cadre : Aspirateur, chiffon humide et nettoyage à la mousse basse pression
Toile : Aspirateur, chiffon humide et lavage au lave-linge jusqu'à 70 °C

Commandez un cadre avec set de suspension et deux toiles Canva

Dimensions du module (mm)* l x H x P	kg/panneau	Couleur du cadre	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix du cadre, avec deux toiles Canva	
600 x 1800 x 61	9,0	blanc/ noir	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 621,00	pièce
900 x 1800 x 61	12,0			1	€ 762,75	pièce
1200 x 1800 x 61	15,0			1	€ 857,25	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.

En option, commander séparément : Toile Canva séparée

Dimensions du module (mm)* l x H x P	Couleur de la toile Canva choix entre	Unites/boîte	Prix toile Canva seule***	
600 x 1800 x 61	Blanc, 34 couleurs Rockfon Color-all standard ou design sur mesure**	1	€ 101,25	pièce
900 x 1800 x 61		1	€ 148,50	pièce
1200 x 1800 x 61		1	€ 195,75	pièce

* Dimensions différentes possibles sur demande.

** Design sur mesure possible. Création d'un design sur mesure moyennant un supplément de 125 euros de frais de préparation ; ce prix s'applique par couleur/taille pour chaque design personnalisé. Si vous commandez plusieurs exemplaires de la même toile Canva sur mesure vous ne payez ces frais qu'une seule fois.

*** Si vous commandez de nouvelles toiles Canva pour un Hanging Divider, tenez compte du fait que ce dernier dispose de deux côtés. Vous pouvez choisir de remplacer un côté ou les deux. Si vous souhaitez remplacer les deux côtés, commandez deux toiles. La couleur ou le design sur mesure peuvent différer.



Couleurs du cadre



Couleurs de la toile - 34 couleurs Rockfon Color-all



Rockfon Hub®

- Cette plateforme acoustique design apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés
- Rockfon® Hub™ est livré en set complet pour une installation facile



Étape 1 : Commandez le format Rockfon® Hub™ souhaité

Format	Dimensions du module (mm)	Numéro de matériau	kg/pièce*	Prix **	
S	3000 x 4800	326736	135,5	€ 4140,00	pièce
M	3600 x 4200	326738	136,1	€ 4255,00	pièce
L	4800 x 4800	326739	203,2	€ 5405,00	pièce
XL	4800 x 7200	326740	287,6	€ 7245,00	pièce

* Le poids indiqué comprend les panneaux Rockfon avec finition de bord X, 600 x 600 x 22 mm.

** Le prix ne comprend pas les panneaux de plafond Rockfon avec finition de bord X. Choix entre : Rockfon Blanka® X ou Rockfon Color-all® X. Voir l'étape 3.


Format S



Format M



Format L



Format XL



Étape 2 : Commandez les accessoires souhaités

Description	Format	Couleur	Numéro de matériau	Prix	
Revêtement en feutrine*	8 mc	Blanc	322399	€ 247,25	rouleau
	8 mc	Gris clair	322400	€ 247,25	rouleau
	8 mc	Gris foncé	322407	€ 247,25	rouleau
Rails de rideau**	25 mc		336742	€ 362,25	rouleau

*Les formats S et M requièrent 2 revêtements en feutrine par HUB, les formats L et XL requièrent 3 rouleaux par HUB.

** Les rideaux doivent être achetés séparément auprès d'un fournisseur tiers.



Étape 3 : Commandez la finition de bord X souhaitée pour les panneaux de plafond Rockfon

Format HUB	Nombre de panneaux de plafond Rockfon requis	Dimensions du module (mm)	Unites/boîte	Panneau de plafond Rockfon	
				Rockfon Blanka® X*	Rockfon Color-all® X**
S	40 pièces	600 x 600 x 22	10	Voir page 31	Voir page 46
M	42 pièces	600 x 600 x 22	10		
L	64 pièces	600 x 600 x 22	10		
XL	96 pièces	600 x 600 x 22	10		


* Rockfon Blanka® X est disponible en blanc.

** Les couleurs Rockfon Color-all Stone, Charcoal, Anthracite, Concrete, Storm, Azure, Sage et Eucalyptus sont vendues par minimum 1 carton complet. D'autres couleurs peuvent être utilisées, voir la quantité minimale de commande à la page 47.

Rockfon Blanka



Rockfon Color-all



Ossatures

SYSTÈMES STANDARDS

Chicago Metallic™ T24 Hook 850.	94
Chicago Metallic™ T24 Click 2890	95
Chicago Metallic™ T15 Hook 7500.	96
Chicago Metallic™ T35 Hook 650.	97

OSSATURE DESIGN

Chicago Metallic™ Profilé Z	98
Chicago Metallic™ Profilé Z étage	98
Chicago Metallic™ Ultraline®	99

LISSE PLATE

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050.	100
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075.	101
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100.	102
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125.	103
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150.	104
Chicago Metallic™ Bandraster Entretoise.	105

LONGUES PORTÉES

Chicago Metallic™ Longspan 6000.	106
Chicago Metallic™ Longspan 8270.	107
Chicago Metallic™ Longspan 8280.	107
Chicago Metallic™ Longspan 8650.	107
Chicago Metallic™ Longspan 8670.	108
Chicago Metallic™ Longspan 8850.	108
Chicago Metallic™ Longspan 8870.	108
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles.	109

PROTECTION CONTRE

LA CORROSION ECR CLASSE D

Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Hook D850	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D T15 Click D2790	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Click D2890	110
Chicago Metallic™ ECR Classe D Profilé L	111

NON-MAGNÉTIQUE

Chicago Metallic™ T24 Alu 740	111
---	-----

CORNIÈRES DE RIVES

Chicago Metallic™ Profilé L.	112
Chicago Metallic™ Profilé L Renforcés	112
Chicago Metallic™ Profilés L Spécifiques	113
Chicago Metallic™ Profilé L Souples.	114
Chicago Metallic™ L-Couronne cintrée en Alu, Ral 9016	114
Chicago Metallic™ Profilé W.	115
Chicago Metallic™ W-Couronne cintrée en Alu	117
Chicago Metallic™ Profilé J.	118
Chicago Metallic™ Profilé C	119
Chicago Metallic™ Profilés de renfort.	119

PROFILS DE TRANSITION

Chicago Metallic™ Profilé F	120
Chicago Metallic™ profilés de transition en Alu	121
Chicago Metallic™ Screenline.	122

ACCESSOIRES

Chicago Metallic™ Suspentes à réglage rapide	124
Chicago Metallic™ Tiges Lisses.	124
Chicago Metallic™ Suspentes Nonius.	125
Chicago Metallic™ Options de fixation.	126
Chicago Metallic™ Clips anti-soulèvement.	128
Accessoires Protection contre la corrosion (Classe D)	129
Chicago Metallic™ Barre d'écartement.	130
Pinces	130
Applications divers	131





Chicago Metallic™ T24 Hook 850

BLANC MAT 11








A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
222610	--8503011	T24 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=150mm 	3.600	25	90,0	32	50	1624,1	€ 2,389	ml
222613	--8543011	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	1.200	50	60,0	21,2	72	1533,7	€ 2,389	ml
222611	--8523011	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	600	75	45,0	13,1	70	925,0	€ 2,389	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
187617	--85010001	T24 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=100mm 	3.200	25	80,0	28,7	50	1457,8	€ 2,389	ml
183949	--85015001	T24 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=150mm 	2.400	25	60,0	21,6	50	1101,5	€ 2,389	ml
176417	--85030001	T24 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=150mm 	3.600	25	90,0	32	50	1624,1	€ 2,389	ml
183954	--85130001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, sans lumières 	300	150	45,0	13,1	70	925,5	€ 4,543	ml
176418	--85230001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	600	75	45,0	13,1	70	925,0	€ 2,389	ml
183348	--85330001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, sans lumières 	900	50	45,0	15,9	72	1121,5	€ 2,652	ml
176422	--85430001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	1.200	50	60,0	21,2	72	1533,7	€ 2,389	ml
183962	--85530001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, sans lumières 	1.500	50	75,0	26,4	36	961,8	€ 2,652	ml
176909	--85630001	T24 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	1.800	50	90,0	31,7	36	1141,6	€ 2,652	ml



Chicago Metallic™ T24 Click 2890

BLANC MAT 11








A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
222377	-2800S111	T24 MR CL&HK	Porteur à click et à crochet, 38x24, Lumières=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1362,6	€ 2,309	ml
222383	-2892S311	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, Lumières=300mm 	600	45	27,0	7,5	70	593,8	€ 2,309	ml
222387	-2894S311	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, Lumières=300mm 	1.200	45	54,0	15,5	72	1151,4	€ 2,309	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
155132	-2800S1001	T24 MR CL&HK	Porteur à click et à crochet, 38x24, Lumières=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1362,6	€ 2,309	ml
244333	-280020001	T24 MR CL&HK	Porteur à click et à crochet, 38x24, Lumières=100mm 	3.000	25	75,0	27	50	1348,6	€ 2,309	ml
244335	-280015001	T24 MR CL&HK	Porteur à click et à crochet, 38x24, Lumières=100mm 	2.400	25	60,0	21,3	50	1063,0	€ 2,632	ml
163730	-289130001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, sans lumières 	300	150	45,0	13,1	70	915,5	€ 4,226	ml
158089	-2892S3001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, Lumières=300mm 	600	45	27,0	7,5	70	525,0	€ 2,309	ml
163734	-289330001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, sans lumières 	900	50	45,0	13,1	72	914,5	€ 2,495	ml
158088	-2894S3001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, Lumières=300mm 	1.200	45	54,0	15,5	72	1116,0	€ 2,309	ml
170201	-289530001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, sans lumières 	1.500	50	75,0	26,4	36	951,8	€ 2,495	ml
155135	-2896S3001	T24 CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, Lumières=300mm 	1.800	25	45,0	16,2	60	972,0	€ 2,495	ml



Chicago Metallic™ T15 Hook 7500

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
254219	-75003011	T15 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x15, Lumières=150mm 	3.000	30	90,0	28,3	50	1439,2	€ 2,389	ml
254220	-75123011	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, Lumières=300mm 	600	75	45,0	11,3	70	802,3	€ 2,389	ml
254221	-75143011	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, Lumières=300mm 	1.200	50	60,0	15,1	72	1095,6	€ 2,389	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
171225	-750010001	T15 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x15, Lumières=100mm 	3.200	30	96,0	30,2	50	1532,6	€ 2,724	ml
180567	-750030001	T15 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x15, Lumières=150mm 	3.000	30	90,0	28,3	50	1439,2	€ 2,389	ml
184039	-751130001	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, sans lumières 	300	150	45,0	11,5	70	819,8	€ 4,543	ml
176379	-751230001	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, Lumières=300mm 	600	75	45,0	11,3	70	802,3	€ 2,389	ml
171226	-751430001	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, Lumières=300mm 	1.200	50	60,0	15,1	72	1095,6	€ 2,389	ml
170074	-751630001	T15 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x15, Lumières=300mm 	1.800	30	54,0	20,8	50	1041,7	€ 2,652	ml



Chicago Metallic™ T35 Hook 650

BLANC 001



A1





B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
180571	--65010001	T35 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x35, Lumières=100mm 	3.200	15	48,0	20,2	50	1032,9	€ 5,449	ml
166768	--65020001	T35 MR HOOK	Porteur à crochet, 38x35, Lumières=200mm 	3.600	15	54,0	22,8	50	1162,2	€ 4,780	ml
290782	--65220001	T35 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x35, lots=300 mm 	600	50	30,0	12,3	70	871,6	€ 4,780	ml
180575	--65420001	T35 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x35, Lumières=300mm 	1.200	40	48,0	19,6	36	716,0	€ 4,780	ml
180580	--65525001	T35 CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x35, sans lumières 	1.500	40	60,0	24,5	36	891,1	€ 4,780	ml




Chicago Metallic™ Profilé Z



Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
188958	--Z401100	Z40	Profilé Z 40 x 19mm 	1.720	20	34,4	80	1137,7	€ 2,584	ml
193695	--Z40H1000	Z40 HOOK	Profilé Z avec crochet 40 x 19mm 	1.707	20	34,1	80	1164,2	€ 3,461	ml
	--Z409900-00	Z40	Profilé Z 40 x 19mm 	dépendant	20	-	-	-	€ 2,664	ml
	--Z509900-00	Z50	Profilé Z 50 x 19mm 	dépendant	20	-	-	-	€ 2,784	ml
	--Z709900-00	Z70	Profilé Z 70 x 19mm 	dépendant	10	-	-	-	€ 3,023	ml
	--Z40H9900-00	Z40 HOOK	Profilé Z avec crochet 40 x 19mm 	dépendant	20	-	-	-	€ 3,461	ml
	--Z50H9900-00	Z50 HOOK	Profilé Z avec crochet 50 x 19mm 	dépendant	20	-	-	-	€ 3,582	ml
	--Z70H9900-00	Z70 HOOK	Profilé Z avec crochet 70 x 19mm 	dépendant	10	-	-	-	€ 3,819	ml

Chicago Metallic™ Profilé Z étage

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
163516	--151--00	Z STEP 19x58	Profilé Z étage, 58x19 mm 	4.000	10	40,0	22	35	770,0	€ 5,652	ml
166796	--110	Z STEP 19X58 LC	Raccord longitudinal pour type --151 	-	100	-	-	-	-	€ 0,687	pièce
166794	--120	DLW Z&T	Clip de raccord pour Z avec porteur en T en hauteur de 38mm 	-	500	-	-	-	-	€ 0,484	pièce



Chicago Metallic™ Ultraline®

WIT (001) – WIT (001)



A1



C

Numéro de matériau	Référence	Product-groep	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
286202	-3500308WW	UL MR	Porteur à click, 41,3x14,3, Lumières=600mm 	3.600	20	72,0	28,9	50	1446,4	€ 5,633	ml
286193	-3512308WW	UL CT	Entretoise à click, 41,3x14,3, sans lumières 	600	70	42,0	16,4	72	1212,5	€ 5,633	ml
286195	-3514308WW	UL CT	Entretoise à click, 41,3x14,3, Lumières=600mm 	1.200	40	48,0	18,8	70	1352,2	€ 5,633	ml
166839	-3524308WW	UL CT	Entretoise à click, 41,3x14,3, sans lumières 	1.200	40	48,0	18,8	70	1328,0	€ 5,633	ml

Outre blanc (001)/blanc (001), les combinaisons de coloris noir (08)/noir (08), blanc (001)/noir (08) et gris (04)/noir (08) sont également disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres combinaisons de coloris.



Blanc 001 / Blanc 001 (8WW)
Environ RAL 9003
/ Environ RAL 9003



Noir brillant 08 / Noir brillant 08 (8BB)
Environ RAL 9005 /
Environ RAL 9005



Blanc 001 /
Noir brillant 08 (8WB)
Environ RAL 9003 /
Environ RAL 9005



Gris 04 /
Noir brillant 08 (8GB)
Environ RAL 9006 /
Environ RAL 9005

Accessoires – Chicago Metallic Ultraline

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
180589	-3599	UL CAP	Couvercle pour les lumières Ultraline® 	100	€ 0,648	pièce
211185	-7608	UL BOLT M6	Boulon M6x20 pour type -7607 	100	€ 1,255	pièce
180592	D7609	UL PSH	Anneau de suspension Ultraline® 	100	€ 0,596	pièce



AHL Architects Hawaii, NA



Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
268125	-30503011	BR50	Lisse plate 50, Porteur, sans lumières 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 9,300	ml
273474	-3050S111	BR50	Lisse plate 50, Porteur, slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 8,496	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170075	-305030001	BR50	Lisse plate 50, Porteur, sans lumières 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 9,300	ml
162644	-3050S1001	BR50	Lisse plate 50, Porteur, slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 8,496	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
165427	-3051	BR50 LC	Raccord longitudinal BRS50 	25	€ 0,696	pièce
165422	-3053	BR50 CC	Raccord en croix BRS50 	25	€ 1,144	pièce
165426	-3054	BR50 WC	Raccord mural BRS50 	25	€ 0,760	pièce
187738	-3052	BR50 H	Suspente droite BRS50 	100	€ 0,326	pièce
187740	-3055	BR50 HB	Suspente Pliée BRS50 	100	€ 0,326	pièce
-	-	NH 90 - NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm - 1340 mm 	dépendant	dépendant	pièce
165428	-3235	NH BR50	Suspente nonius BRS 3050 	100	€ 0,841	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce



Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
273472	-30753011	BR75	Lisse plate 75, Porteur 	3.600	8	28,8	27,5	35	984,0	€ 9,357	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
188187	-307530001	BR75	Lisse plate 75, Porteur 	3.600	8	28,8	27,5	35	984,0	€ 9,357	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unités/boîte	Prix	
187743	-3076	BR75 LC	Raccord longitudinal BRS75 	25	€ 0,981	pièce
187744	-3078	BR75 CC	Raccord en croix BRS75 	25	€ 1,217	pièce
187746	-3079	BR75 WC	Raccord mural BRS75 	25	€ 0,837	pièce
187739	-3077	BR75 H	Suspente droite BRS75 	100	€ 0,354	pièce
187747	-3080	BR75 HB	Suspente Pliée BRS75 	100	€ 0,354	pièce
-	-	NH 90 - NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm - 1340 mm 	dépendant	dépendant	pièce
187749	-3236	NH BR75	Suspente nonius BRS 3075 	100	€ 0,792	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce



Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
268124	-3100S111	BR100	Lisse plate 100, Porteur, Lumières = 100 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 9,995	ml
268121	-310030001	BR100	Lisse plate 100, Porteur, sans lumières 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 8,153	ml
273468	-38463011	BR100 CT	Lisse plate 100, T24 Entretoise, lumières = 300 mm 	1.724	50	86,2	30,4	36	1094,3	€ 2,850	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
163506	-3100S1001	BR100	Lisse plate 100, Porteur, Lumières = 100 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 9,995	ml
180645	-310030001	BR100	Lisse plate 100, Porteur, sans lumières 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,5	€ 8,153	ml
188190	-3100S3001	BR100	Lisse plate 100, Porteur, Lumières = 300 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,5	€ 9,378	ml
209995	-384630001	BR100 CT	Lisse plate 100, T24 Entretoise, lumières = 300 mm 	1.724	50	86,2	30,4	36	1094,3	€ 2,850	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
165476	-3101	BR100 LC	Raccord longitudinal BRS100 	25	€ 0,915	pièce
165495	-3103	BR100 CC	Raccord en croix BRS100 	25	€ 0,804	pièce
165497	-3104	BR100 WC	Raccord mural BRS100 	25	€ 0,804	pièce
180675	-3102	BR100 H	Suspente droite BRS100 	100	€ 0,562	pièce
180678	-3105	BR100 HB	Suspente Pliée BRS100 	100	€ 0,562	pièce
-	-	NH 90 - NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm - 1340 mm 	dépendant	dépendant	pièce
211174	-3237	NH BR100	Suspente nonius BRS 3100 	100	€ 0,330	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce



Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
188213	-312530001	BR125	Lisse plate 125, Porteur 	3.600	4	14,4	21,1	35	758,9	€ 14,090	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125

Numéro de matériau	Référence	Product-groep	Description	Unités/boîte	Prix	
211199	-3126	BR125 LC	Raccord longitudinal BRS125 	25	€ 1,528	pièce
211200	-3128	BR125 CC	Raccord en croix BRS125 	25	€ 1,370	pièce
211201	-3129	BR125 WC	Raccord mural BRS125 	25	€ 0,991	pièce
181105	-3127	BR125/C100,5 H	Suspente droite BRS125 	100	€ 0,819	pièce
188185	-3130	BR125/C100,5 HB	Suspente Pliée BRS125 	100	€ 0,819	pièce
-	-	NH 90 - NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm - 1340 mm 	dépendant	dépendant	pièce
188410	-3238	NH BR125	Suspente nonius BRS 3125 	100	€ 1,105	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce

Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
178803	-315030001	BR150	Lisse plate 150, Porteur 	3.600	4	14,4	23,1	30	713,0	€ 15,400	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
211205	-3151	BR150 LC	Raccord longitudinal BRS150 	25	€ 1,735	pièce
211206	-3153	BR150 CC	Raccord en croix BRS150 	25	€ 1,445	pièce
211216	-3154	BR150 WC	Raccord mural BRS150 	25	€ 1,066	pièce
188216	-3152	BR150 H	Suspente droite BRS150 	100	€ 0,819	pièce
188218	-3155	BR150 HB	Suspente Pliée BRS150 	100	€ 0,819	pièce
-	-	NH 90 - NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm - 1340 mm 	dépendant	dépendant	pièce
211207	-3239	NH BR150	Suspente nonius BRS 3150 	100	€ 1,255	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce



Chicago Metallic™ Bandraster Entretoise

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Prix	
-	-3756	BR T15 CT	Entretoise Lisse plate 38x15mm	dépendant	€ 3,036	ml
-	-850	BR T24 SP850	Entretoise Lisse plate 38x24mm	dépendant	€ 3,036	ml
-	-3656	BR T35 CT	Entretoise Lisse plate 38x35mm	dépendant	€ 3,036	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Prix	
-	-3756	BRT15 CT	Entretoise Lisse plate 38x15mm	dépendant	€ 3,036	ml
-	-850	BR T24 SP850	Entretoise Lisse plate 38x24mm	dépendant	€ 3,036	ml
-	-3656	BR T35 CT	Entretoise Lisse plate 38x35mm	dépendant	€ 3,036	ml



Chicago Metallic™ Longspan 6000



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/ bundle	mc/ boîte	Kg/ boîte	Boîtes/ palette	kg/ palette	Prix	
189059	-610400001	I50x100	I-Porteur 100x50 mm, sans lumières 	4.000	2	8,0	24,2	30	602,2	€ 31,075	ml
177775	-610500001	I50x100	I-Porteur 100x50 mm, sans lumières 	5.000	2	10,0	19,3	30	747,3	€ 31,075	ml
182107	-610600001	I50x100	I-Porteur 100x50 mm, sans lumières 	6.000	2	12,0	29,0	30	915,3	€ 31,075	ml
180697	-610010001	I50x100	I-Porteur 100x50 mm, lumières = 1.000 mm	6.000	2	12,0	29,0	30	894,6	€ 31,843	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ Longspan 6000

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/ boîte	Prix	
180910	-6011	I50x100 LC	Raccord longitudinal pour système 6000 	15	€ 2,373	pièce
211186	-6013	I50x100 CC	Raccord en croix voor 6000 	15	€ 2,373	pièce
180911	-6015	I50x100 FC T	Clip anti-soulèvement pour système 6000 et T35 	250	€ 0,880	pièce
180912	-6018	I50x100 HC M8	Clip de fixation pour système 	20	€ 1,434	pièce
180913	-6020	HC I M6 2	Équerre de suspension pour système 6000 	50	€ 1,732	pièce
178773	-6021	WC I	Raccord mural pour système I 	50	€ 1,422	pièce
180907	-5137	FC I T/EYE	Clip de suspension pour système 6000 	100	€ 0,938	pièce
166794	--120	DLW Z&T	Clip de raccord pour Z avec porteur en T en hauteur de 38mm 	500	€ 0,484	pièce



Chicago Metallic™ Longspan 8270

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
173056	-827024001	T24x75 SC COUPE DROITE	Porteur coup droit, double hauteur 75x24, lumières=100mm 	2.400	8	19,2	14,0	50	720,3	€ 11,500	ml
173057	-827030001	T24x75 SC COUPE DROITE	Porteur coup droit, double hauteur 75x24, lumières=100mm 	3.000	8	24,0	17,5	50	895,0	€ 11,500	ml
173059	-827036001	T24x75 SC COUPE DROITE	Porteur coup droit, double hauteur 75x24, lumières=100mm 	3.600	8	28,8	21,0	50	1069,6	€ 11,500	ml

Chicago Metallic™ Longspan 8280

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
244327	-8280S1001	T24x75 MR CL&HK	Porteur à crochet, double hauteur 75x24, lumières=100mm 	3.600	8	28,8	21,0	50	1071,3	€ 11,950	ml

Chicago Metallic™ Longspan 8650

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
183257	-865020001	T35x75 MR HOOK	Porteur à crochet, double hauteur 75x35, lumières sur demande 	4.200	8	33,6	26,6	50	1358,6	€ 13,728	ml
183258	-865820001	T35x75 CT HOOK	Entretoise à crochet, double hauteur 75x35, lumières sur demande 	2.400	8	19,2	15,8	50	800,7	€ 13,728	ml



Chicago Metallic™ Longspan 8670

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Prix	
-	-867099001	T35x75 MR COUPE DROITE	Porteur coup droit, double hauteur 75x35, lumières sur demande 	sur demande	€ 11,500	ml

Chicago Metallic™ Longspan 8850

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
189046	-885030001	T24x75 CT HOOK	Porteur à crochet, double hauteur 75x24, lumières=150mm 	4.200	8	33,6	24,5	50	1253,9	€ 11,950	ml
189048	-885830001	T24x75 CT HOOK	Entretoise à crochet, double hauteur 75x24, lumières=600mm 	2.400	12	28,8	21,4	50	1078,3	€ 11,950	ml

Chicago Metallic™ Longspan 8870

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Prix	
	-887099001	T24x75 MR COUPE DROITE	Porteur coup droit, double hauteur 75x24, lumières sur demande 	sur demande	€ 11,500	ml



Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170868	--155--00	I40x55 HD	Profilé I 55x40 mm HD, sans lumières 	5.000	5	25,0	23,2	40	928,0	€ 8,194	ml
181849	--170--00	I40x70 HD	Profilé I 70x40 mm HD, sans lumières 	5.000	5	25,0	25,1	40	1050,2	€ 8,670	ml
181856	--185--00	I40x85 HD	Profilé I 85x40 mm HD, sans lumières 	5.000	4	20,0	21,6	40	910,4	€ 9,254	ml
212477	-1120--00	I40x120 HD	Profilé I 120x40 mm HD, sans lumières 	6.500	1	6,5	15,2	50	757,3	€ 24,071	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Stuks/boîte	Prix	
170602	---61	I40x55 LC	Raccord longitudinal pour --155 	50	€ 1,837	pièce
181822	---62	I40x70 LC	Raccord longitudinal pour --170 	50	€ 0,880	pièce
181825	---63	I40x85 LC	Raccord longitudinal pour --185 	50	€ 0,648	pièce
170606	---64	I40x120 LC	Raccord en croix pour type --1120 	25	€ 4,765	pièce
181826	---65	I40x120 WC	Raccord mural / Raccord en croix pour type -1120 	25	€ 5,009	pièce
182666	-6023	I40x55 CC	Raccord mural / Raccord en croix pour type --155 	50	€ 1,962	pièce
182667	-6024	I40x70 CC	Raccord mural / Raccord en croix pour type --170 	50	€ 2,392	pièce
182668	-6025	I40x85 CC	Raccord mural / Raccord en croix pour type --185 	50	€ 2,573	pièce
170523	-6019	HC I M6 1	Équerre de suspension pour type -1120, suspension avec M6 	50	€ 1,161	pièce
170609	---90	FC I T/EYE	Clip de suspension pour système I 	100	€ 0,938	pièce
178773	-6021	WC I	Raccord mural pour Profilé I 	50	€ 1,422	pièce



Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Hook D850

BLANC 001



A1



D

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170819	-D85030001	T24 D MR HOOK	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=150mm 	3.600	25	90,0	39,1	50	1976,1	€ 6,877	ml
170828	-D85230001	T24 D CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	600	75	45,0	15,7	70	1118,0	€ 6,877	ml
170830	-D85430001	T24 D CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	1.200	50	60,0	25,7	72	1533,7	€ 6,877	ml
170833	-D85630001	T24 D CT HOOK	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	1.800	50	90,0	38,4	36	1141,6	€ 6,877	ml

Chicago Metallic™ ECR Classe D T15 Click D2790

BLANC 001



A1



D

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
218316	D2700S1001	T15 MR D CL & HK	Porteur à click, 38x15, lumières=100mm	3.600	15	54,00	20,6	50	1032,4	6,777	ml
218321	D2792S3001	T15 CT D CLICK	Entretoise à click, 38x15, lumières=300mm	600	45	27,00	8,5	70	593,8	6,777	ml
218324	D2794S3001	T15 CT D CLICK	Entretoise à click, 38x15, lumières=300mm	1.200	45	54,00	16,7	72	1203,6	6,777	ml

Chicago Metallic™ ECR Classe D T24 Click D2890


BLANC 001



A1



D

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
158036	-	T24 D MR CL&HK	Porteur à click, 38x24, lumières=100mm 	3.600	15	54,0	23,6	70	1669,1	€ 6,777	ml
216987	--	T24 D CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, lumières=300mm 	600	45	27,0	9,8	70	703,6	€ 6,777	ml
216991	-	T24 D CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, lumières=300mm 	1.200	45	54,0	18,9	72	1377,3	€ 6,777	ml
244243	-	T24 D CT CLICK	Entretoise à click, 38x24, lumières=300mm 	1.800	25	45,0	16,2	60	972,4	€ 6,777	ml



Chicago Metallic™ ECR Classe D Profilé L

BLANC 001



A1



D

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170580	D1420--001	L24x24 D	Cornière de rive en ECR classe D 24x24 mm 	3.050	40	122,0	27,0	60	1641,5	€ 3,938	ml
176657	D1439--001	L19x24 D	Cornière de rive en ECR classe D 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1399,0	€ 3,938	ml

Chicago Metallic™ T24 Alu 740



A1



C

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
220870	--7403001	T24 ALU MR	Porteur à crochet, 38x24, Lumières=300mm 	3.600	20	72,0	16	30	480,0	€ 17,817	ml
220877	--7423001	T24 ALU CT	Entretoise à crochet, 38x24, sans lumières 	600	60	36,0	7	64	448,0	€ 17,817	ml
220881	--7443001	T24 ALU CT	Entretoise à crochet, 38x24, Lumières=600mm 	1.200	60	72,0	15	30	450,0	€ 17,817	ml
174003	-1479--01	L19x24 ALU CAP	Cornière de rive en 19x24 mm, antistatique alu 	3.050	25	76,3	9,5	40	379,1	€ 11,548	ml

Accessoires – Chicago Metallic™ T24 Alu 740

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
182176	--7964015	WH ALU	Tige lisse en alu Ø 4 mm / L = 1500 mm 	100	€ 2,879	pièce



Chicago Metallic™ Profilé L

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
248441	-1420--11	L24x24	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	20	61,0	12,7	60	762,0	€ 1,992	ml
248440	-1439--11	L19x24	Cornière de rive en L 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23	60	1401,0	€ 1,992	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
286205	-1420--001	L24x24	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	20	61,0	12,7	60	762,0	€ 1,992	ml
286206	-1439--001	L19x24	Cornière de rive en L 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23	60	1389,0	€ 1,992	ml

KLEUR

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170583	-1420--04	L24x24	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 2,231	ml
227313	-1420--88	L24x24		3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 2,032	ml
182792	-1420--901	L24x24	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 1,992	ml
177412	-1439--04	L19x24	Cornière de rive en L 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 2,498	ml
237622	-1439--88	L19x24		3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 2,276	ml
170597	-1439--901	L19x24		3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 1,992	ml
	-1410--54 -1410--57 -1410--14 -1410--16 -1410--534	L24x24 CAP	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	35	106,8	28,8	60	1750,0	€ 4,618	ml

Chicago Metallic™ Profilé L Renforcés

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Product-groep	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
166760	-1417--001	L24x24 HD	Cornière de rive Renforcés en L 24x24 mm, Épaisseur du matériau: 0,7 mm 	3.050	35	106,8	32,0	60	1943,4	€ 4,987	ml
170635	-1421--001	L25x50 HD	Cornière de rive Renforcés en L 50x25 mm, Épaisseur du matériau: 0,7 mm 	3.050	20	61,0	27,5	60	1672,9	€ 6,486	ml
176234	-1430--001	L20x40 HD	Cornière de rive Renforcés en L 40x20 mm, Épaisseur du matériau: 0,7 mm	3.050	20	61,0	19,8	60	1212,1	€ 5,159	ml



Chicago Metallic™ Profilés L Spécifiques

BLANC 001



A1



B (acier) - C
(en aluminium)

Numéro de matériau	Numéro de matériau	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170595	-1438--001	L19x32	Cornière de rive en L 32x19 mm 	3.050	40	122,0	27,3	60	1657,6	€ 3,347	ml
162645	-1470--001	L30x30	Cornière de rive Renforcés en L 30x30 mm 	3.050	25	76,3	23,5	60	1432,0	€ 4,848	ml
163435	-1475--001	L31x31 HD CAP	Cornière de rive Renforcés en L 31x31 mm 	3.050	20	61,0	34,7	45	1561,6	€ 8,091	ml
180333	-1419--001	L24x24 PERF	Cornière de rive en L 24x24 mm 	3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 3,069	ml

Accessoires – Profilés L

BLANC MAT 11

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
275611	K1334--011	CC 24 OUT MATT	Raccord d'angle sortant pour une cornière de 24 mm, Blanc Mat 011 	50	€ 0,348	pièce
275612	K1348--011	CC 24 IN MATT	Raccord d'angle sortant pour une cornière de 24 mm, Blanc Mat 011 	50	€ 0,348	pièce

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
211224	K1334--001	CC 24 OUT	Raccord d'angle sortant pour une cornière de 24 mm, Blanc 001 	50	€ 0,348	pièce
194622	K1332--001	CC 19 OUT	Raccord d'angle sortant pour une cornière de 19 mm, Blanc 001 	50	€ 0,348	pièce
194627	K1348--001	CC 24 IN	Raccord d'angle rentrant pour une cornière de 24 mm, Blanc 001 	50	€ 0,348	pièce
211225	K1346--001	CC 19 IN	Raccord d'angle rentrant pour une cornière de 19 mm, Blanc 001 	50	€ 0,348	pièce



Chicago Metallic™ Profilé L Souples



Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix
211166	-1480-FLW	L24x24 FLEX	Cornière de rive souple, 24x24 mm, Blanc 	2.500	10	25,0	5,1	50	276,8	€ 29,692 ml
165514	-1480-FLB	L24x24 FLEX	Cornière de rive souple, 24x24 mm, Noir 	2.500	10	25,0	5,1	50	279,0	€ 29,692 ml
170659	-1481-FLW	L18x30 FLEX	Cornière de rive souple, 30x18 mm, Blanc	2.500	10	25,0	5,1	50	278,8	€ 29,692 ml
188465	-1481-FLB	L18x30 FLEX	Cornière de rive souple, 30x18 mm, Noir	2.500	10	25,0	5,1	50	278,8	€ 29,692 ml
175476	-1482--916	L20x25 FLEX ALU	Cornière de rive souple, 25x20 mm, RAL9016 	3.000	10	30,0	6,8	-	-	€ 17,371 ml

Chicago Metallic™ L-Couronne cintrée Alu, Ral 9016

RAL 9016



Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix
182939	-1495030916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=300mm	3	€ 39,856 pièce
182940	-1495035916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=350mm	3	€ 39,856 pièce
182941	-1495040916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=400mm	4	€ 39,856 pièce
182943	-1495045916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=450mm	4	€ 39,856 pièce
182944	-1495050916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=500mm	5	€ 39,856 pièce
-	-1495055916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=550mm	5	€ 39,856 pièce
182947	-1495060916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=600mm	5	€ 39,856 pièce
182948	-1495065916	L20x20 RING	Couronne cintrée en forme de L, 20x20 mm, Ø=650mm	5	€ 39,856 pièce
182973	-1496030916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=300mm	3	€ 39,856 pièce
182975	-1496035916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=350mm	3	€ 39,856 pièce
182976	-1496040916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=400mm	4	€ 39,856 pièce
182977	-1496045916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=450mm	4	€ 39,856 pièce
182978	-1496050916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=500mm	5	€ 39,856 pièce
-	-1496055916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=550mm	5	€ 39,856 pièce
182980	-1496060916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=600mm	5	€ 39,856 pièce
182981	-1496065916	L25x25 RING	Couronne cintrée en forme de L, 25x25 mm, Ø=650mm	5	€ 39,856 pièce
-	-1497030916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=300mm	3	€ 46,138 pièce
-	-1497035916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=350mm	3	€ 46,138 pièce
188440	-1497040916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=400mm	4	€ 46,138 pièce
-	-1497045916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=450mm	4	€ 46,138 pièce
188442	-1497050916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=500mm	5	€ 46,138 pièce
-	-1497055916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=550mm	5	€ 46,138 pièce
-	-1497060916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=600mm	5	€ 46,138 pièce
-	-1497065916	L30x30 RING	Couronne cintrée en forme de L, 30x30 mm, Ø=650mm	5	€ 46,138 pièce



Chicago Metallic™ Profilé W

BLANC MAT 11



A1



B

Numéro de matériau	Numéro de matériau	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
248437	-1460--11	W10x15	Profilé W 15x10x15x15 mm Bord E24, X, M et Z 	3.050	30	91,5	19,9	60	1211,1	€ 4,031	ml
254228	-1461--11	W8x12	Profilé W 15x8x12x15 mm Bord E15 et D 	3.050	30	91,5	17,9	60	1094,7	€ 4,031	ml

BLANC 001

Numéro de matériau	Numéro de matériau	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170516	-1469--001	W20	Profilé W 20x20x20x20 mm 	3.050	20	61,0	27,8	60	1688,6	€ 6,354	ml
190369	-1461--001	W8x12	Profilé W 15x8x12x15 mm Bord E15 et D 	3.050	30	91,5	17,9	60	1094,7	€ 4,031	ml
180659	-1465--001	W20x20x20x30	Profilé W 20x20x20x30 mm 	3.050	18	54,9	28,1	27	1710,7	€ 6,354	ml
190368	-1460--001	W10x15	Profilé W 15x10x15x15 mm Bord E24, X, M et Z 	3.050	30	91,5	19,9	60	1211,1	€ 4,031	ml



Accessoires – Profilé W

BLANC MAT 11

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
275613	-1339--011	CC W15 OUT MATT	Raccord d'angle sortant pour type -1460/-1461, Blanc Mat 011 	50	€ 1,946	pièce
275614	-1349--011	CC W15 IN MATT	Raccord d'angle sortant pour type -1460/-1461, Blanc Mat 011 	50	€ 1,946	pièce

BLANC 001

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
263500	-1331--001	CC W8x12 OUT	Raccord d'angle sortant pour type -1461, Blanc 001 	50	€ 1,946	pièce
236956	-1339--001	CC W15 OUT	Raccord d'angle sortant pour type -1460/-1461, Blanc 001 	50	€ 1,946	pièce
189339	-1335--001	CC W20 OUT	Raccord d'angle sortant pour type -1469, Blanc 001 	100	€ 1,946	pièce
263498	-1341--001	CC W8x12 IN	Raccord d'angle rentrant pour type -1461, Blanc 001 	50	€ 1,946	pièce
189341	-1347--001	CC W20 IN	Raccord d'angle rentrant pour type -1469, Blanc 001 	100	€ 1,946	pièce
236955	-1349--001	CC W15 IN	Raccord d'angle rentrant pour type -1460/-1461, Blanc 001 	50	€ 1,946	pièce



Chicago Metallic™ W-Couronne cintrée Alu

RAL 9016



Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix
183152	-1490030916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=300mm	3	€ 64,395 pièce
183153	-1490035916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=350mm	3	€ 64,395 pièce
183154	-1490040916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=400mm	4	€ 64,395 pièce
-	-1490045916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=450mm	4	€ 64,395 pièce
183156	-1490050916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=500mm	5	€ 64,395 pièce
-	-1490055916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=550mm	5	€ 64,395 pièce
183158	-1490060916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=600mm	5	€ 64,395 pièce
-	-1490065916	W20 RING	Couronne cintrée en forme de W, 20x20x20x20 mm, Ø=650mm	5	€ 64,395 pièce
-	-1491030916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=300mm	3	€ 85,925 pièce
-	-1491035916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=350mm	3	€ 85,925 pièce
-	-1491040916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=400mm	4	€ 85,925 pièce
-	-1491045916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=450mm	4	€ 85,925 pièce
-	-1491050916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=500mm	5	€ 85,925 pièce
-	-1491055916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=550mm	5	€ 85,925 pièce
-	-1491060916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=600mm	5	€ 85,925 pièce
-	-1491065916	W25 RING	Couronne cintrée en forme de W, 25x25x25x25 mm, Ø=650mm	5	€ 85,925 pièce



Chicago Metallic™ Profilé J

BLANC 001



A1



B +
C

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
170661	-1455--001	J32x25x8	Cornière de rive en J 32x7,5x25 mm Dimension intérieure : 13 mm 	3.050	32	97,6	26,7	30	821,5	€ 5,159	ml
180655	-1456--001	J32x15x8	Cornière de rive en J 32x7,5x15 mm Dimension intérieure : 13 mm 	3.050	32	97,6	23,5	60	1432,9	€ 4,715	ml
188426	-1446--8WB	J12	Cornière de rive en J 23x16x15,5mm Dimension intérieure : 12 mm blanc-noir 	4.000	32	128,0	17,2	36	640,1	€ 4,462	ml
188427	-1447--8WB	J15	Cornière de rive en J 23x19x15,5mm Dimension intérieure : 15 mm blanc-noir 	4.000	32	128,0	18,3	36	680,4	€ 5,664	ml
166788	-142313001	J13	Cornière de rive en J 17,2x25x13 mm Dimension intérieure : 13 mm 	3.050	30	91,5	22,0	50	1102,1	€ 2,341	ml
166793	-142320001	J20	Cornière de rive en J 24,2x25x13 mm Dimension intérieure : 20 mm 	3.050	24	73,2	19,8	50	991,6	€ 2,676	ml
166784	-142325001	J25	Cornière de rive en J 29,2x25x13 mm Dimension intérieure : 25 mm 	3.050	24	73,2	21,1	40	843,6	€ 2,787	ml
166795	-142338001	J38	Cornière de rive en J 39,2x25x13 mm Dimension intérieure : 38 mm 	3.050	18	54,9	16,6	40	664,0	€ 3,400	ml
166772	-142340001	J40	Cornière de rive en J 44,2x25x13 mm Dimension intérieure : 40 mm 	3.050	18	54,9	19,7	35	690,3	€ 3,434	ml
166778	-142350001	J50	Cornière de rive en J 54,2x25x13 mm Dimension intérieure : 50 mm 	3.050	18	54,9	22,0	30	659,3	€ 3,989	ml



Chicago Metallic™ Profilé C

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
173536	-1449--001	C37	Cornière de rive en C 20x40x20 mm Dimension intérieure : 37 mm 	3.050	32	97,60	32,5	30	1007,2	€ 4,884	ml
188424	D1449--001	C37 D	Coulisse de rive en C, ECR Classe D 20x40x20 mm Dimension intérieure : 37 mm 	3.050	32	97,60	32,4	30	991,3	€ 8,363	ml

Chicago Metallic™ Raidisseurs



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
166873	-10323000	SP C11 595	Profil C, D-600mm 15x13x9 mm 	595	80	-	6,7	80	554,2	€ 3,148	ml
290610	-1029900	SP C22 892 Cut out	Profil C, D-900mm 17x22x10 mm Cut out 	892	20	-	3,6	80	301,2	€ 3,148	ml
226621	--1029900	SP C22 1192	Profil C, D-1200mm 17x22x10 mm Cut out 	1192	20	-	4,8	80	1327,8	€ 3,148	ml
207742	-10333000	SP C11 880	Profil C, X, M et Z-900mm, 15x9x13 mm 	880	80	-	9,9	60	617,2	€ 3,148	ml
189076	--1532300	SP C50 2500	Profilé C, 10x50x10 mm 	2.500	20	50,0	17,2	40	710,4	€ 4,583	ml
187629	--153--00	SP C50 4000	Profilé C, 17x50x10 mm 	4.000	20	80,0	19,6	40	1123,4	€ 4,949	ml
-	--102--00	SP C22 4000	Profilé C, 17x22x10 mm 	4.000	20	80,0	16,3	80	1327,8	€ 3,718	ml
-	---952100	SP C38 2000	Profilé C, 12x38x12 mm 	2.000	20	40,0	16,8	36	628,5	€ 5,463	ml



Chicago Metallic™ Profilé F

BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
221079	-145312001	F13	Profilé F 39,5x16x27 mm pour panneau 13 mm 	3.200	16	51,2	19,7	50	1153,7	€ 7,340	ml
219975	-145315001	F15	Profilé F 39,5x16x29 mm pour panneau 15 mm 	3.200	16	51,2	20,2	50	1153,7	€ 7,890	ml
221081	-145318001	F18	Profilé F 39,5x16x32 mm pour panneau 18 mm 	3.200	16	51,2	20,8	50	1153,7	€ 7,960	ml



Chicago Metallic™ profilés de transition en Alu

BLANC 001



B-s1,d0



C

Numéro de matériau	Numéro de matériau	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
219686	-5119--001	TP ALU L15	Profilé de transition L pour un panneau Rockfon® avec bords X ou M / sans joint 	3.000	10	30,0	14	20	280,0	€ 25,397	ml
188463	-5120--001	TP ALU 15C	Profilé de transition C avec un plafond métallique / joint creux de 15 mm 	3.000	10	30,0	14	20	280,0	€ 25,397	ml
182994	-5121--001	TP ALU L0	Profilé de transition L avec un panneau plat / sans joint 	3.000	10	30,0	9	20	180,0	€ 20,045	ml
183142	-5122--001	TP ALU 15L	Profilé de transition L avec un panneau plat / joint creux de 15 mm 	3.000	10	30,0	12	20	240,0	€ 25,258	ml
188464	-5123--001	TP ALU L8	Profilé de transition L avec un panneau encastré / sans joint 	3.000	20	60,0	18	20	360,0	€ 18,817	ml



Chicago Metallic™ Screenline






BLANC 001



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	mc/boîte	Kg/boîte	Boîtes/palette	kg/palette	Prix	
181915	SE40160001	SCR C40	 Profilé Screenline	540	8	4,32	1,5	55	90,2	€ 5,895	pièce
182190	SE40260001	SCR C40	 Profilé Screenline	1.140	8	9,12	3,1	55	179,2	€ 6,778	pièce
182191	SE40530001	SCR C40	 Profilé Screenline	1.440	8	11,52	3,9	55	223,7	€ 7,220	pièce
182192	SE40360001	SCR C40	 Profilé Screenline	1.740	8	13,92	4,7	55	268,1	€ 7,662	pièce
182193	SE40730001	SCR C40	 Profilé Screenline	2.040	8	16,32	5,5	55	312,6	€ 8,104	pièce
182194	SE40460001	SCR C40	 Profilé Screenline	2.340	8	18,72	6,3	55	369,1	€ 8,544	pièce
182195	SE40560001	SCR C40	 Profilé Screenline	2.940	8	23,52	7,9	55	458,1	€ 9,433	pièce
182196	SE40660001	SCR C40	 Profilé Screenline	3.540	8	28,32	9,5	55	547,1	€ 10,315	pièce
183377	SD40730001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	2.070	8	16,56	5,6	55	329,1	€ 8,149	pièce
182197	SD40460001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	2.370	8	18,96	6,4	55	373,6	€ 8,589	pièce
183384	SD40930001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	2.670	8	21,36	7,2	55	418,1	€ 9,031	pièce
182198	SD40560001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	2.970	8	23,76	8	55	462,6	€ 9,474	pièce
188598	SD41130001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	3.270	8	26,16	8,8	55	507,0	€ 9,915	pièce
182199	SD40660001	SCR C40	 Profilé Screenline de prolongement droit	3.570	8	28,56	9,6	55	551,5	€ 10,360	pièce
180876	SP40660001	SCR C40	 omkadering tussenprofiel	3.600	8	28,80	9,7	55	554,0	€ 10,401	pièce
188881	-489230001	SCR T24 CT HOOK	 dwarsprofiel 38x24 mm	600	25	15,00	5,5	120	677,0	€ 3,111	ml
188883	-489430001	SCR T24 CT HOOK	 dwarsprofiel 38x24 mm	1.200	25	30,00	10,8	60	1624,1	€ 3,111	ml

Oltre le blanc (001) Chicago Metallic™ Screenline est également disponible en gris (04) et noir mat (88). N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres coloris.



Accessoires – Chicago Metallic™ Screenline

Material- nummer	Référence	Famille de produits	Description	Unités/ boîte	Prix	
211209	D4004	SCR FC T	Protection accrue contre la corrosion Clip de connexion 	50	€ 1,668	pièce
183234	D4006	SCR SUSP	Suspente intérieure 	24	€ 1,683	pièce
211198	-40CL--001	SCR LC 001	Raccord longitudinal blanc 	8	€ 4,327	pièce
211213	-40CO--001	SCR OC 001	Angle de raccord sortant blanc, plastique 	24	€ 4,121	pièce
183246	-40IC--001	SCR IC 001	Angle de raccord rentrant blanc, plastique 	8	€ 4,327	pièce
183254	-4156--250	DHS1	Cable de suspension designer 	2	€ 7,366	pièce
183255	--109	SCR WB	Raccord mural 	250	€ 0,440	pièce
183393	-4940	PINC SCR	Pince à perforations 	1	€ 435,000	pièce

Chicago Metallic™ Suspentes à réglage rapide



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unités/boîte	Prix		
182117	QH009009	QH HH 140	Suspente rapide (2 crochets) L = 90-140 mm		L = 90-140 mm	100	€ 0,400	pièce
182119	QH012012	QH HH 200	Suspente rapide (2 crochets) L = 120-200 mm		L = 120-200 mm	100	€ 0,420	pièce
182123	QH018018	QH HH 320	Suspente rapide (2 crochets) L = 180-320 mm		L = 180-320 mm	100	€ 0,468	pièce
182127	QH033033	QH HH 620	Suspente rapide (2 crochets) L = 330-620 mm		L = 330-620 mm	100	€ 0,506	pièce
182129	QH040040	QH HH 760	Suspente rapide (2 crochets) L = 400-760 mm		L = 400-760 mm	100	€ 0,591	pièce
182140	QH053053	QH HH 1020	Suspente rapide (2 crochets) L = 530-1020 mm		L = 530-1120 mm	100	€ 0,681	pièce
182150	QH079079	QH HH 1540	Suspente rapide (2 crochets) L = 790-1540 mm		L = 790-1540 mm	100	€ 0,855	pièce
182152	QH103103	QH HH 2020	Suspente rapide (2 crochets) L = 1030-2020 mm		L = 1030-2020 mm	100	€ 1,043	pièce

Chicago Metallic™ Tiges Lisses



A1



B +
C

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unités/boîte	Prix	
170535	96.2025	WH 2,0 2500	Tige Lisse Ø 2 mm / L = 2500 mm 	400	€ 99,331	boîte
-	96.2035	WH 2,0 3500	Tige Lisse Ø 2 mm / L = 3500 mm 	285	€ 99,331	boîte
182175	96.4025	WH 4,0 2500	Tige Lisse Ø 4 mm / L = 2500 mm 	100	€ 90,232	boîte
189253	96.4035	WH 4,0 3500	Tige Lisse Ø 4 mm / L = 3500 mm 	50	€ 63,164	boîte



Chicago Metallic™ Suspentes Nonius



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Product-groep	Description	Unites/boîte	Prix		
211169	10200	NH 90	Suspente nonius - partie supérieure / H = 90 mm		100	€ 0,209	pièce
165459	10201	NH 140	Suspente nonius - partie supérieure / H = 140 mm		100	€ 0,214	pièce
165451	10202	NH 240	Suspente nonius - partie supérieure / H = 240 mm		100	€ 0,266	pièce
211170	10203	NH 340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 340 mm		100	€ 0,348	pièce
211167	10204	NH 440	Suspente nonius - partie supérieure / H = 440 mm		100	€ 0,431	pièce
211171	10205	NH 540	Suspente nonius - partie supérieure / H = 540 mm		100	€ 0,512	pièce
211168	10206	NH 640	Suspente nonius - partie supérieure / H = 640 mm		100	€ 0,596	pièce
165468	10207	NH 740	Suspente nonius - partie supérieure / H = 740 mm		100	€ 0,660	pièce
194651	K10208	NH 840	Suspente nonius - partie supérieure / H=840mm		50	€ 0,758	pièce
194653	K10209	NH 940	Suspente nonius - partie supérieure / H=940mm		50	€ 0,824	pièce
165434	10210	NH 1040	Suspente nonius - partie supérieure / H = 1040 mm		25	€ 0,909	pièce
189250	10211	NH 1140	Suspente nonius - partie supérieure / H = 1140 mm		25	€ 1,209	pièce
189251	10212	NH 1240	Suspente nonius - partie supérieure / H = 1240 mm		25	€ 1,272	pièce
189252	10213	NH 1340	Suspente nonius - partie supérieure / H = 1340 mm		25	€ 1,373	pièce
165409	10228	NH CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,089	pièce	
165421	10229	NH NAIL	Clou de connexion - 2 pièces par suspente nonius 	200	€ 0,042	pièce	
249343	10230HD	NH T	Suspente nonius - partie inférieure - pour des profilés T 	100	€ 0,322	pièce	
211203	10234	NH U	Patin de suspension avec ressort de réglage pour tige de suspension diamètre 4 mm 	100	€ 0,346	pièce	
165519	10240	SH 40-80	Coulisseau réglable 	100	€ 0,304	pièce	



Chicago Metallic™ Options de fixation



Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/ boîte	Prix	
211187	---11	FH B	Suspente Pliée / 40kg. 	100	€ 0,132	pièce
263495	---11.1	FH	Coulisseau plat / H = 60 mm 	250	€ 0,132	pièce
211214	---13	FH 160	Coulisseau universel / H = 160 mm 	250	€ 0,471	pièce
183299	---14	WH H M6	Attache universelle / H = 60 mm 	250	€ 0,197	pièce
-	---16	FC IPN T 55	Attache pour poutrelles métalliques / H=55mm 	100	€ 1,525	pièce
183302	---17	FC IPN T 85	Attache pour poutrelles métalliques / H=85mm 	100	€ 1,668	pièce
183303	---18	SHW 89	Attache murale pour montage vertical / H = 74 mm 	100	€ 1,668	pièce
178945	---21	FH 89	Clip de suspension plat pour des profilés T Chicago Metallic™ + clou de connexion 	100	€ 1,642	pièce
263490	---21.5	SH 50	Clip de suspension / H= 50 mm + clou de connexion 	100	€ 1,525	pièce
211165	---21.8	SH 80	Clip de suspension / H=80 mm + clou de connexion 	100	€ 1,642	pièce
165400	---21.1	SH 100	Clip de suspension / H=100 mm + clou de connexion 	100	€ 1,696	pièce



Chicago Metallic™ Options de fixation

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
170609	---90	FC I T/EYE	Clip de suspension pour système I 	100	€ 0,938	pièce
183352	10314	FC IPN V 5 EYE	Clip de fixation vertical pour poutrelles métalliques 1,5-5 mm / avec trou de suspension 	100	€ 0,215	pièce
183353	10324	FC IPN V 8 EYE	Clip de fixation vertical pour poutrelles métalliques 4-8 mm / avec trou de suspension 	100	€ 0,391	pièce
183355	10315	FC IPN V 5 M6	Clip de fixation vertical pour poutrelles métalliques 1,5-5 mm / pour tige filetée M6 	100	€ 0,579	pièce
183356	10325	FC IPN V 8 M6	Clip de fixation vertical pour poutrelles métalliques 4-8 mm / pour tige filetée M6 	100	€ 2,330	pièce
183358	10414	FC IPN 4 EYE	Clip de fixation horizontal pour poutrelles métalliques 1,5-4mm 	100	€ 0,425	pièce
183360	10424	FC IPN 10 EYE	Clip de fixation horizontal pour poutrelles métalliques 4-10mm 	100	€ 0,607	pièce
183365	10425	FC IPN 10 M6	Clip de fixation horizontal pour poutrelles métalliques 4-10mm, M6 	100	€ 1,404	pièce
183366	10458	FC IPN 15 EYE	Clip de fixation horizontal pour poutrelles métalliques 10-15mm 	100	€ 0,671	pièce
183367	10459	FC IPN 15 EYE	Clip de fixation horizontal pour poutrelles métalliques 10-15mm, M6 	100	€ 1,464	pièce



Chicago Metallic™ Clips anti-soulèvement



A1
(staal)



B (staal) - D
(kunststof)

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
237949	HDC1	HDC 1	HDC1 - Clips anti-soulèvement 15-20 mm (A), 15-30 mm (E), 20-25 mm (X,M,Z) 	100	€ 0,383	pièce
237952	HDC2	HDC 2	HDC2 - Clips anti-soulèvement 25-30 mm (A), 40 mm (E) 	150	€ 0,322	pièce
237954	HDC3	HDC 3	HDC3 - Clips anti-soulèvement 40 mm (A) 	100	€ 0,756	pièce
211227	-K820	HDC 4	HDC4 - Clips anti-soulèvement 16 mm	100	€ 0,299	pièce
170610	--935	HDC 5	HDC5 - Clips anti-soulèvement pour panneaux métalliques 	1000	€ 0,472	pièce
170598	--423	HDC 6 P2	HDC6 /P2 -Clip anti-soulèvement pour type --426 	100	€ 0,357	pièce
265357	--426	HDC 6 P1	HDC6/P1 -Clips anti-soulèvement 50-80 mm 	100	€ 0,714	pièce
211164	---88	HDC W1	HDC W1 - attache murale / H=23 mm 	250	€ 0,147	pièce
211184	AX087X500P	HDC W2	HDC W2 - attache murale / H=40 mm 	500	€ 0,147	pièce
237264	WSF	WSF	Chicago Metallic™ - attache murale FIXT 	100	€ 0,312	pièce



Accessoires Protection contre la corrosion (Classe D)



A2-s1,d0
(nonius)



D

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix		
189230	D10200B	NH D 85	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H= 85mm		50	€ 3,287	pièce
174443	D10201B	NH D 135	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=135mm		50	€ 3,630	pièce
175960	D10202B	NH D 235	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=235mm		50	€ 4,151	pièce
189037	D10203B	NH D 340	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=340mm		50	€ 4,773	pièce
211220	D10204B	NH D 440	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=440mm		50	€ 5,291	pièce
189231	D10205B	NH D 540	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=540mm		50	€ 5,879	pièce
179770	D10206B	NH D 640	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=640mm		50	€ 6,432	pièce
171377	D10207B	NH D 740	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=740mm		50	€ 7,020	pièce
171378	D10208B	NH D 840	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=840mm		50	€ 7,644	pièce
171379	D10209B	NH D 940	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=940mm		50	€ 8,231	pièce
189232	D10210B	NH D 1040	Suspente nonius - partie supérieure plié, ECR Classe D / H=1040mm		25	€ 8,818	pièce
189236	D10205S	NH D S 540	Suspente nonius - partie supérieure / H = 540 mm, ECR Classe D		50	€ 5,879	pièce
189237	D10210S	NH D S 1040	Suspente nonius - partie supérieure / H = 1040 mm, ECR Classe D		25	€ 8,818	pièce
211172	D10228	NH D CLIP	Clip de connexion - 2 pièces par suspente nonius, ECR Classe D		100	€ 1,730	pièce
211173	D10230	NH D T	Suspente nonius - partie inférieure - pour des profilés T, ECR Classe D		50	€ 3,079	pièce
189342	D10234	NH D U	Suspente nonius universel, ECR Classe D		50	€ 3,079	pièce

Chicago Metallic™ Barre d'écartement



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Longueur (mm)	Unites/boîte	Prix	
188406	--827--001	SBH 875/900	Barre d'écartement pour modulation 875/900 mm 	931	50	€ 2,026	pièce
157951	--82600001	SBH 600/625	Barre d'écartement pour modulation 600/625 mm 	656	50	€ 1,784	pièce
189075	--82800001	SBH 1200/1250	Barre d'écartement pour modulation 1200/1250 mm 	1.281	50	€ 3,378	pièce

Pinces

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
342740	--916	PINC BR	Pince lumière pour lisse plate 	1	€ 435,000	pièce
342747	--921	PINC SUSP	Pince universelle 	1	€ 435,000	pièce
342744	--938	PINC HOOK	Pince pour lumières droites 	1	€ 435,000	pièce
342745	--948	PINC HK&CL	Pince pour lumières universel 	1	€ 435,000	pièce
342746	-4940	PINC SCR	Pince à perforations Screenline® 	1	€ 435,000	pièce



Applications divers



A1



B

Numéro de matériau	Référence	Famille de produits	Description	Unites/boîte	Prix	
291555	10803	FCT T24 EYE/ M6	 Clip pivotant avec oeillet et boulon M6 (T24)	100	€ 1,813	pièce
211183	--123	DLC	 Clip de raccord DLC pour T24	100	€ 1,657	pièce
176344	--901	GCN	 Profile clamp	6	€ 6,190	pièce
269746	-1714ANGLE NEW	WBB T	 Pièce de raccord pour murs et chevêtres pour profilés T	50	€ 0,384	pièce
211181	-1714ANGLE	AB T	 Pièce de raccord universelle 90°	100	€ 0,326	pièce
189343	10016	CF T	 Élément de verrouillage pour 850	250	€ 0,235	pièce
-	10802	FC T15/T24 EYE	 Clip de fixation pour les profilés T15 et T24	50	€ 0,182	pièce
182935	OPV08-15001	FB T15 001	 Bloc de remplissage pour T15 / H = 8 mm / Blanc	500	€ 0,467	pièce
211208	OPV08-24001	FB T24 001	 Bloc de remplissage pour T24 / H = 8 mm / Blanc	500	€ 0,467	pièce
336194	OPV08-24088	FB T24 880	 Bloc de remplissage pour T24 / H = 8 mm / Noir	500	€ 0,467	pièce
158326	A42962	-	 X, M et Z Bloc de rehaussement / H = 15 mm / Blanc	50	€ 0,555	pièce
188455	-3002	CF T/BR	 Doigt de raccordement pour un dos de 6,5x11 mm	100	€ 0,379	pièce
211177	-3004	CONN T/T 1	 Raccord en croix pour un dos de 6,5x11 mm	100	€ 0,961	pièce
211226	K3005	CONN T/T 2	 Raccord en T pour un dos de 6,5x11 mm	50	€ 1,319	pièce
211202	-3006	CONN T/BR	 Raccord en T pour un dos de 6,5x11 mm + lisse plate	100	€ 1,319	pièce



Tableau de coloris

Suppléments couleur pour les profilés t et profilés périphériques.

Coloris standard sans supplément : 001, 11 et 901

Coloris non standard avec supplément : 57, 54, 88, 04, 534, 14, 16 et tous les coloris Rockfon Color-all® RAL et NCS.

Les systèmes Chicago Metallic™ suivants sont disponibles dans les coloris ci-dessous

Profilés	Description	001	901	11	04	88	54, 57	14, 16, 534	Rockfon Color-all®	Rockfon Color-all® Special
T24	Chicago Metallic™ T24 Hook 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chicago Metallic™ T24 Hook 2850	•	•	•	○	○	○	○	○	○
	Chicago Metallic™ T24 Click 2890	•	•	•	○	○	○	○	○	○
T15	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chicago Metallic™ T15 Hook 2750	•	•	•	○	○	○	○	○	○
T35	Chicago Metallic™ T35 Hook 650	•	○	•	○	○	○	○		

Pour les possibilités avec d'autres systèmes, veuillez contacter notre Customer Service.

• = Disponible en standard.

○ = Disponible sur demande.

Cornières de Rive	Description	001	901	11	04	88	54, 57	14, 16, 534	Rockfon Color-all®	Rockfon Color-all® Special
-1420 / - 1439	L-profilés 19/24 x 24	•	•	•	•	•			•	•
-1410	L-profilés 24 x 24 CAP						•	•		
-1417 / -1421 / -1430	Profilés L Renforcés	•							○	○
-1419 / -1470	L-profilés solutions spéciale	•							○	○
-1460 / - 1461	W-profilés	•	•	•	•	•			○	○
- 1465 / -1469	W-profilés	•	•		•				○	○
-145312001	F-profilés	•	•	•	•	•			○	○
-145315001 / -145318001	F-profilés	•		•					○	○

Pour les possibilités avec d'autres systèmes, veuillez contacter notre Customer Service.

• = Disponible en standard.

○ = Disponible sur demande.

Suppléments bruts par coloris	Porteur	Entretoise	Cornières de Rive
57 Carrara	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
54 Platinum Grijs	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
88 Mat Black	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
04 Alucolor on steel	+ 12 %	+ 12 %	+ 12 %
11 Mat White	0%	0%	0%
534 Brushed Alu	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml
14 Chrome Coat on Alu	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml
16 Brass Coat on Alu	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml	+ 1,70 € / ml
Tous les coloris Rockfon Color-all®	+ 1,85 € / ml	+ 1,85 € / ml	+ 1,85 € / ml
Couleurs RAL et NCS*	+ 1,85 € / ml	+ 1,85 € / ml	+ 1,85 € / ml

* Des frais de configuration supplémentaires de 200 euros s'appliquent par coloris.



Frais de configuration

Frais de configuration nets pour les profilés T et les profilés périphériques. Ceux-ci varient en fonction des dimensions et du matériau.

Des longueurs sur mesure et des distances entre fentes adaptées sont possibles pour les systèmes Chicago Metallic™ standard suivants:

- Chicago Metallic™ T24 Crochet 850 / 2850
- Chicago Metallic™ T24 Crochet 2890
- Chicago Metallic™ T24 à crochet Longspan 8850 / 8870 / 8670 / 8270
- Chicago Metallic™ T24 Résistant à la corrosion Classe D T24 D850
- Chicago Metallic™ T15 Crochet 7500 / 2750
- Chicago Metallic™ T15 Crochet 2790
- Chicago Metallic™ T15 Résistant à la corrosion Classe D T15 D7500 / D2790
- Chicago Metallic™ T35 Crochet 650
- Chicago Metallic™ T35 Crochet Longspan 8650
- Chicago Metallic™ Système Z
- Chicago Metallic™ Système C
- Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
- Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000

Chicago Metallic™ Profilés T	Modification de longueur	Fentes adaptées	Longueur et fentes
Porteur	275 €	275 €	275 €
Entretoises	140 €	140 €	140 €
Les frais de configuration sont supprimés à partir de 5000 mc	-	-	-

Des longueurs sur mesure et des distances entre fentes adaptées sont possibles pour les systèmes Chicago Metallic™ Bandraaster suivants:

- Chicago Metallic™ 50 mm Bandraaster 3050
- Chicago Metallic™ 75 mm Bandraaster 3075
- Chicago Metallic™ 100 mm Bandraaster 3100
- Chicago Metallic™ 125 mm Bandraaster 3125
- Chicago Metallic™ 150 mm Bandraaster 3150

Chicago Metallic™ Bandraaster Profilés	Modification de longueur	Fentes adaptées	Longueur et fentes
Profilés T Lisse plate	140 €	140 €	140 €
Les frais de configuration sont supprimés à partir de 5000 mc	-	-	-
Profilés Lisse plate	70 €	0,07 €/Ensemble	-
Les frais de configuration sont supprimés à partir de 5000 mc	-	-	-

D'autres diamètres pour Chicago Metallic™ Couronnes Cintrées sont disponibles

Chicago Metallic™ Couronnes Cintrée	Modification de longueur
< 20 unités	35 €
> 20 unités	0 €

Des longueurs sur mesure et des distances entre fentes adaptées sont possibles pour Chicago Metallic™ Screenline

Profilés Chicago Metallic™ Screenline	Modification de longueur	Fentes adaptées	Longueur et fentes
Porteur	275 €	275 €	275 €
Entretoises	140 €	140 €	140 €
Angle de raccord	70 €	-	-
Les frais de configuration sont supprimés à partir de 5000 mc	-	-	-

Des longueurs sur mesure et des distances entre fentes adaptées sont possibles pour Chicago Metallic™ profilés I

Chicago Metallic™ profilés I	Modification de longueur	Fentes adaptées	Longueur et fentes
Profilés I	275 €	275 €	275 €
Les frais de configuration sont supprimés à partir de 500 mc	-	-	-



Conditions générales de vente et de livraison de la société ROCKWOOL Belgium NV

Article 1 Définitions

1.1 Dans le présent document, « ROCKWOOL » signifie ROCKWOOL Belgium NV, ayant son siège social à BE-2110 Wijnegem, Oud Sluistraat 5 et enregistré à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.939.861 ou une société affiliée ; le terme « contrat » désigne les présentes conditions générales de vente, ainsi que les offres ou confirmations de commande émises ou les contrats conclus par ROCKWOOL, dans lesquels les Conditions générales de livraison de Marchandises et/ou de Services par ROCKWOOL au Client sont incluses ; « Marchandises » signifie, entre autres, les produits, les matériaux, les pièces de rechange, la conception, les outils, l'équipement, les logiciels, les licences et toute documentation connexe offerts et fournis par ROCKWOOL ; « Services » signifie les services et tous les produits, services et résultats y afférents ou en résultant devant être fournis par ROCKWOOL en conséquence ; et « Client » signifie toute personne physique ou entité juridique qui conclut un contrat avec ROCKWOOL.

Article 2 Applicabilité

2.1 Les présentes Conditions générales s'appliquent à toutes les offres, confirmations de commande et/ou contrats actuels et futurs conclus par ROCKWOOL avec un Client, ainsi qu'à leur exécution.

2.2 Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à l'exclusion des conditions générales d'achat appliquées par le Client. Des conditions générales ou des dispositions divergentes ne s'appliquent que si et dans la mesure où elles ont été expressément convenues par écrit entre ROCKWOOL et le Client séparément pour chaque contrat distinct, auquel cas les présentes Conditions générales de vente conservent en tout état de cause leur effet en plus des conditions ou dispositions divergentes, et sont applicables à tout point de litige qui n'est pas réglé de manière exhaustive dans ces conditions.

2.3 Le Client avec lequel un contrat auquel s'appliquent les présentes Conditions générales de vente a été conclu accepte l'application des présentes Conditions générales de vente à tous les autres contrats ultérieurs, sauf accord écrit contraire.

Article 3 Offres, commandes et contrats

3.1 Toutes les offres de ROCKWOOL sont sans engagement. Les commandes et acceptations d'offres de la part du Client sont irrévocables.

3.2 ROCKWOOL n'est engagée que si elle a confirmé la commande par écrit ou a entamé l'exécution.

3.3 Toute inexactitude dans la confirmation de commande de ROCKWOOL doit être signalée par écrit à ROCKWOOL dans les 2 jours suivant la date de la confirmation de commande, faute de quoi la confirmation de commande sera réputée refléter fidèlement et complètement le contrat, et le Client sera lié par celui-ci.

3.4 Des accords ou conventions par voie orale passés par ou avec le personnel de ROCKWOOL ne lient celle-ci qu'après qu'elle les a confirmés par écrit.

3.5 ROCKWOOL a le droit, à sa discrétion, de faire appel à un ou plusieurs tiers pour l'exécution de la commande.

3.6 Les présentes Conditions générales de vente sont intégralement applicables à toute modification éventuelle du contrat.

Article 4 Informations

4.1 Le Client garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des données et des informations remises par lui ou en son nom à ROCKWOOL. ROCKWOOL n'est pas tenue de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations qui lui sont fournies.

4.2 ROCKWOOL n'est tenue à (la poursuite de) la mise en oeuvre de la commande que si le Client lui a remis toutes les données et informations demandées par ROCKWOOL.

4.3 Au cas où des données nécessaires à l'exécution du contrat ne seraient pas mises à la disposition de ROCKWOOL, pas à temps ou pas selon les modalités convenues, voire si le Client ne respecte pas d'une quelconque autre façon les obligations qui lui incombent, ROCKWOOL serait en outre habilitée à porter en compte selon ses tarifs habituels les frais ainsi occasionnés.

4.4 Si et dans la mesure où ROCKWOOL subit des dommages directs ou indirects du fait que les données et/ou informations fournies par le Client sont incorrectes et/ou incomplètes, le Client est tenu de dédommager ROCKWOOL intégralement pour les dommages en question.

Article 5 Conformité

5.1 Toutes les déclarations de ROCKWOOL concernant les quantités, la qualité, les performances et/ou autres caractéristiques relatives à ses Marchandises et Services sont faites avec le plus grand soin possible. Toutefois, ROCKWOOL ne peut garantir qu'il n'y aura pas de divergences à cet égard. Ces déclarations sont donc approximatives et sans engagement. Le Client doit vérifier le respect des quantités, de la qualité, des performances et/ou autres caractéristiques spécifiées par ROCKWOOL ou convenues avec ROCKWOOL à la réception des Marchandises ou lors de la prestation des Services.

5.2 Les images, descriptions, catalogues, brochures, matériel publicitaire, listes de prix et informations et offres affichées sur le site Internet ne sont que des approximations et ne lient pas ROCKWOOL.

5.3 De faibles variations de coloris, de pureté et de qualité ne peuvent jamais donner lieu à une quelconque plainte, refus de réception de la livraison ou résiliation du contrat, ni à des retards de paiement du prix d'achat.

5.4 Toutes les exigences techniques fixées par le Client pour les Marchandises à livrer et qui s'écartent des exigences normales doivent être explicitement indiquées par le Client au moment de la conclusion du contrat.

5.5 Si un modèle, un échantillon et/ou un exemple a été présenté ou fourni par ROCKWOOL, il est supposé que cela n'a été présenté ou fourni qu'à titre indicatif : les qualités des Marchandises à livrer peuvent différer de l'échantillon, du modèle et/ou de l'exemple, sauf si ROCKWOOL indique explicitement que la livraison aurait lieu conformément à l'échantillon, au modèle et/ou à l'exemple présenté ou fourni.

5.6 Le Client est tenu d'examiner soigneusement les échantillons, modèles et/ou exemples reçus de ROCKWOOL, ce que soit à sa demande ou non, pour détecter les erreurs et défauts et de les renvoyer à ROCKWOOL corrigés ou approuvés dans les meilleurs délais.

5.7 Les échantillons, modèles ou exemples approuvés par le Client sont contraignants pour l'exécution de la commande et confirment que les travaux antérieurs aux échantillons, modèles ou exemples ont été exécutés soigneusement et de manière correcte. Les produits fabriqués et les travaux effectués conformément aux échantillons, modèles et/ou exemples approuvés ne peuvent donc donner lieu à aucune réclamation.

5.8 Le Client est tenu de s'assurer que les Marchandises et Services qu'il doit commander et/ou a commandés sont conformes à toutes les réglementations gouvernementales en vigueur dans le pays de destination et, en général, sont adaptés à l'usage prévu par le Client. L'utilisation des Marchandises et Services ainsi que le respect des dispositions gouvernementales sont aux risques et périls du Client.

5.9 Le Client garantit qu'il utilisera les Marchandises et Services achetés auprès de ROCKWOOL exclusivement aux fins pour lesquelles ROCKWOOL a vendu les Marchandises, dans le respect et conformément aux lois et règlements applicables au Client et à ses activités. Le Client est tenu de fournir toute la coopération, les facilités et les données nécessaires pour une inspection, une enquête ou un essai afin de vérifier l'obligation du Client en ce qui concerne l'utilisation des Marchandises par le Client et le respect des lois et règlements applicables au Client et à ses activités, comme stipulé dans le présent article.

5.10 ROCKWOOL se conforme à toutes les restrictions européennes, des États-Unis, des Nations Unies et nationales applicables à l'exportation, interdisant la vente de certains produits et/ou services à certains pays, sociétés et/ou individus. Le respect de ces restrictions à l'exportation ne peut jamais conduire à une rupture de contrat de la part de ROCKWOOL.

5.11 Si le Client réexporte des Marchandises et/ou des Services de quelque manière que ce soit, il s'engage à respecter strictement toutes les restrictions à l'exportation visées à l'article 5.10 dans le cadre de cette réexportation.

5.12 ROCKWOOL applique un code de déontologie, ce qui signifie que ROCKWOOL et le groupe ROCKWOOL se fixent un niveau élevé d'intégrité. Le groupe ROCKWOOL est membre de l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies, dans le cadre de laquelle le groupe ROCKWOOL s'est engagé à respecter des principes fondamentaux dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. ROCKWOOL attend de ses Clients qu'ils suivent les mêmes principes. Pour plus d'informations sur le code de déontologie de ROCKWOOL, veuillez consulter le site www.ROCKWOOLgroup.com.

5.13 ROCKWOOL a mis en place une politique de lanceurs d'alerte pour permettre à des tiers de soulever des questions graves et sensibles concernant des violations de l'éthique d'entreprise.

Article 6 Propriété intellectuelle

6.1 Tous les droits d'auteur, droits de conception, droits de marque, droits de brevet, droits d'obtention, droits de base de données, droits sur les semi-conducteurs, droits sur les portraits, droits sur les écrits non originaux, droits sur les noms de domaine, secrets commerciaux et autres droits de propriété (semi)-intellectuelle (« Propriété intellectuelle ») relatifs aux Marchandises et Services fournis, la conception, le code source, le matériel préparatoire et leurs noms, ainsi que tout ce que ROCKWOOL développe, conçoit, fabrique ou fournit, tels que les images, logos, dessins, textes et documentation, appartiennent et sont la propriété exclusive de ROCKWOOL ou de son fournisseur. En particulier, ROCKWOOL est l'unique propriétaire et ayant-droit des droits d'auteur qui peuvent découler des oeuvres qu'elle produit dans l'exécution du contrat, même si l'oeuvre en question est mentionnée séparément dans l'offre ou dans la facture.

6.2 En ce qui concerne la Propriété Intellectuelle, le Client ne recevra qu'un droit d'utilisation non exclusif, non transférable, non susceptible de gage ou de sous-licence, limité à ce qui est nécessaire pour utiliser les Marchandises et le résultat des Services aux fins prévues, et uniquement pour lui-même. Sauf accord écrit contraire, il est interdit au Client de reproduire, copier, adapter, convertir ou éditer de quelque manière que ce soit tout contenu, matériel ou partie des Marchandises ou des Services.

6.3 Le Client ne doit pas porter atteinte à la Propriété intellectuelle.

6.4 Dans la mesure nécessaire, et dans la mesure où la Propriété intellectuelle ne revient pas déjà à ROCKWOOL en vertu de la loi, le Client transfère par la présente (ce que soit ou non à l'avance) toute la Propriété Intellectuelle à ROCKWOOL et la lui cède par les présentes, ou (si un transfert ne peut être légalement effectué à l'avance) le Client transfère et remet tous les droits en question à ROCKWOOL immédiatement après leur naissance. Le Client fournira à ROCKWOOL toute la coopération demandée et lui accordera par la présente une procuration irrévocable et inconditionnelle pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'enregistrement de la Propriété intellectuelle au nom de ROCKWOOL, y compris mais sans s'y limiter, la signature de tous les formulaires, actes et contrats, sans frais pour ROCKWOOL à cet égard. Le Client reconnaît et accepte par les présentes que les Marchandises et/ou le résultat des Services constituent une compensation suffisante pour ce transfert de Propriété intellectuelle.

6.5 Dans la mesure où la Propriété Intellectuelle peut être obtenue par le biais d'un dépôt ou d'un enregistrement, seul ROCKWOOL est autorisée à le faire.

6.6 En cas de litige entre ROCKWOOL et le Client au sujet de la Propriété intellectuelle, ROCKWOOL sera présumée être la partie ayant droit, sauf preuve contraire de la part du Client.

6.7 Les articles devant être livrés ou livrés par ROCKWOOL conformément à sa conception, ou une partie substantielle de ceux-ci, ne peuvent être reproduits dans le cadre de tout processus de production sans l'autorisation écrite de ROCKWOOL, même si ou dans la mesure où ils ne sont pas protégés par les droits d'auteur ou autre protection légale.

6.8 ROCKWOOL n'est pas tenue de conserver les articles visés au premier paragraphe du présent article pour le Client. Si ROCKWOOL et le Client conviennent que ces articles seront stockés par ROCKWOOL, cela se fera pour une durée maximale d'un an et sans que ROCKWOOL garantisse leur aptitude à un usage réitéré.

6.9 En passant commande pour la multiplication ou la reproduction d'objets protégés par la Propriété intellectuelle, le Client déclare qu'aucune violation de la Propriété intellectuelle de tiers ne sera commise. Le Client garantit ROCKWOOL de manière judiciaire et extrajudiciaire contre tous les frais et dommages résultant d'une telle violation.

Article 7 Prix

7.1 Les prix indiqués par ROCKWOOL ou convenus avec ROCKWOOL s'entendent départ usine (incoterms 2020) et s'entendent hors TVA et autres prélèvements imposés par les pouvoirs publics, mais y compris les frais de conditionnement, sauf convention contraire écrite ou explicite.

7.2 Si ROCKWOOL prend en charge des Services supplémentaires sans qu'un prix explicite ne soit fixé dans le contrat, ou si la commande est inférieure à la portée fixée par ROCKWOOL, ROCKWOOL est autorisée à facturer un prix raisonnable en la matière.

7.3 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des modifications des facteurs de prix de revient interviennent, y compris les taxes, droits d'accises, droits d'importation, taux de change, salaires, prix des articles et/ou services de ROCKWOOL ou de tiers, ROCKWOOL est en droit de modifier les prix en conséquence.

7.4 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des variations de change surviennent à la suite desquelles les prix convenus en euros sont plus élevés, ROCKWOOL est en droit de récupérer cette augmentation sur le client et il n'y a donc aucune raison d'ajuster les prix dans une autre devise.

7.5 Si une commande doit être exécutée conformément à la conception, au dessin ou à d'autres instructions du Client, ROCKWOOL est en droit de facturer au Client un prix séparé en la matière.

Article 8 Délai de livraison et livraison

8.1 Les délais de livraison indiqués par et convenus avec ROCKWOOL sont déterminés par approximation et ne sont jamais des délais ultimes. Le dépassement d'un délai indicatif de livraison ne donne en aucun cas droit à une quelconque indemnité pour le Client et ne donne pas le droit au Client de ne pas remplir ou de suspendre ses obligations découlant du contrat. Toutefois, le Client est en droit de résilier le contrat si et dans la mesure où ROCKWOOL n'a pas encore exécuté la commande dans un délai raisonnable fixé par le Client. ROCKWOOL ne serait pas dans ce cas redevable de dommages-intérêts.

8.2 Le délai de livraison est basé sur les circonstances en vigueur au moment de la conclusion du contrat ainsi que sur la livraison dans les délais des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL pour l'exécution du contrat. Au cas où un retard interviendrait à la suite d'une modification des circonstances et/ou de la livraison tardive des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL, le délai de livraison serait le cas échéant prolongé.

8.3 Le délai de livraison est prolongé d'une durée équivalente à celle du retard survenant du côté de ROCKWOOL à la suite du non-respect par le Client d'une quelconque des obligations découlant du contrat ou de l'absence du concours dudit Client dans le cadre de l'exécution du contrat.

8.4 ROCKWOOL livre les Marchandises départ usine (Incoterms 2020), mais détermine comment et par qui le transport est effectué. Si, à la demande du Client, ROCKWOOL transporte ou fait transporter les Marchandises au Client, ROCKWOOL le fera aux frais et aux risques du Client. Le moment du transfert des risques reste la livraison départ usine. Si ROCKWOOL organise le transport, le Client est tenu de prendre livraison des Marchandises immédiatement après leur arrivée au lieu de destination.

8.5 Si le Client n'enlève pas ou ne fait pas enlever les Marchandises ou ne les fait pas enlever ou ne les réceptionne pas à la date ou dans le délai de livraison convenu, elles seront entreposées aux frais et risques du Client aussi longtemps que ROCKWOOL le juge souhaitable.

8.6 ROCKWOOL détermine la manière dont et par qui les Services seront exécutés, mais ce faisant, tiendra compte autant que possible des souhaits du Client.

8.7 ROCKWOOL est habilitée à exécuter un contrat par lots et à réclamer le paiement pour les parties exécutées du contrat.

Article 9 Services TIC

9.1 Si des applications logicielles, des applications IaaS et/ou IoT ou le support afférent font partie d'une Marchandise ou d'un Service (« Services TIC »), les dispositions du présent article s'appliquent en sus.

9.2 Afin de déterminer l'utilisation qu'il entend faire des services TIC, le Client s'est soigneusement informé de la faisabilité de ses objectifs, de l'adéquation de ses systèmes et des limitations liées aux services TIC. Le Client est responsable du choix d'un service TIC. ROCKWOOL ne peut en aucun cas être tenue responsable de la sélection ou de l'adéquation d'un service TIC quelconque.

9.3 ROCKWOOL donnera au Client la possibilité d'effectuer un essai de réception d'un maximum de 10 jours à déterminer par ROCKWOOL avant la mise en service (si nécessaire après l'avoir relié aux systèmes du client) afin de tester le bon fonctionnement dans son propre environnement. Les erreurs reproductibles qui seront découvertes seront corrigées gratuitement par ROCKWOOL. Pour le reste, le Client accepte le service TIC dans l'état dans lequel il se trouve, à l'exception de défauts essentiels et visibles. La non-acceptation d'un module ou d'un composant n'affecte pas l'obligation d'accepter les autres composants d'un service TIC. Les travaux de réparation effectués après la fin de la période de réception constituent un service TIC distinct et non gratuit.

9.4 Sauf convention contraire expresse, ROCKWOOL est autorisée à facturer ses tarifs habituels pour tout le temps qu'elle passe à fournir un service TIC. Le Client reconnaît que la maintenance, le support et la formation des utilisateurs ne sont pas inclus dans le prix de la fourniture d'un service TIC, sauf accord écrit en la matière.

9.5 En cas de résiliation aux frais à déterminer par ROCKWOOL, ROCKWOOL fournira une coopération raisonnable pour la migration vers un fournisseur de services successeur et, si le Client le souhaite, établira des connexions vers les systèmes dudit fournisseur de services successeur, à condition que la confidentialité des données de ROCKWOOL soit assurée.

Article 10 Force majeure

10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d'un cas de force majeure, elle serait habilitée à suspendre l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Client ne serait pas en droit de réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.

10.2 Par force majeure, on entend, entre autres : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondations, accident, maladie ou grève du personnel, interruption d'activité, stagnation des transports, panne de courant, cyberterrorisme ou autres types de cyberattaques, incidents de sécurité, corruption ou perte de données volontaires ou non, dispositions légales perturbatrices, restrictions d'exportation, problèmes non prévus par ROCKWOOL dans la production ou le transport des Marchandises, retards de livraisons ou prestations par un tiers engagé par ROCKWOOL et autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.

10.3 En cas de force majeure, ROCKWOOL est en droit de résilier le contrat à tout moment par une déclaration écrite, avec effet immédiat et sans intervention du tribunal, pour la partie qui n'est pas réalisable. Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le Client est lui aussi habilité à résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d'une déclaration écrite.

10.4 Au cas où lors de la survenance de la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté partiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu'une partie, elle serait habilitée à porter séparément en compte la partie livrée ou pouvant être livrée, et le Client serait tenu au règlement de la facture concernée comme s'il s'agissait d'un contrat autonome.



Conditions générales de vente et de livraison de la société ROCKWOOL Belgium NV

Article 11 Défauts et réclamations

- 11.1 ROCKWOOL garantit la qualité des Marchandises et Services livrés conformément à ce que le Client peut raisonnablement attendre sur la base du contrat. Si des défauts surviennent dans les Marchandises ou Services fournis par ROCKWOOL, ROCKWOOL rectifiera (ou fera rectifier) ces défauts, appliquera une réduction de prix raisonnable ou livrera à nouveau les Marchandises ou Services concernés, le tout exclusivement à son appréciation.
- 11.2 Les éventuelles garanties sont explicitement fournies par ROCKWOOL dans une documentation séparée dans les conditions décrites dans cette documentation séparée. L'existence d'une garantie ne peut donc pas être déduite des présentes Conditions générales.
- 11.3 Dans la mesure où une garantie visée à l'article 11.2 est émise, sont en tout état de cause exclus du champ d'application de cette garantie les défauts qui surviennent ou qui sont (partiellement) le résultat :
- de l'usage normale ;
 - un usage autre que normal, ce qui s'entend en tout état de cause d'un usage dans une branche industrielle différente de celle à laquelle les marchandises ont été livrées. Cela inclut l'utilisation dans des freins d'aviation ;
 - d'un stockage, d'une maintenance ou d'une utilisation inadéquat(e) par le Client ;
 - de travaux effectués par des tiers, d'un montage/d'une installation ou d'une réparation par des tiers ou par le Client, sans l'autorisation écrite préalable de ROCKWOOL ;
 - de l'application d'une quelconque mesure des pouvoirs publics afférente à la nature ou à la qualité de matériaux utilisés ;
 - de Marchandises fabriquées et livrées selon les plans, schémas ou autres instructions du Client ;
 - d'éléments que le Client a remis à ROCKWOOL pour le traitement ou l'exécution d'une commande ou qui ont été utilisés en consultation avec le Client ;
 - de composants achetés par ROCKWOOL à des tiers, dans la mesure où ces tiers n'ont pas fourni de garantie à ROCKWOOL ;
 - de la transformation des Marchandises par le Client, à moins que ROCKWOOL ne mentionne expressément dans sa documentation, dans ses brochures, etc. un mode précis de transformation, ou si ladite transformation a été autorisée sans réserve et par écrit ;
 - du vandalisme, d'intempéries ou d'autres causes extérieures.
- 11.4 Tout traitement ou modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL se fait aux risques et périls du Client. Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers résultant du traitement ou de la modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL.
- 11.5 Les divergences mineures ne peuvent pas être qualifiées de défauts et doivent être acceptées par le Client. Les écarts qui, compte tenu de toutes les circonstances, n'ont en tout état de cause aucune influence ou une influence mineure sur la valeur d'usage des Marchandises, seront toujours considérés comme des écarts d'importance négligeable.
- 11.6 Tout droit d'appel à la garantie ou à réclamation est nul si les Marchandises ont été, par le Client ou en son nom, transportées, manipulées, utilisées, transformées ou stockées de manière inadéquate ou en contradiction avec les instructions données par ou au nom de ROCKWOOL, ou si les mesures/précriptions usuelles en la matière n'ont pas été respectées, ainsi que si le Client ne respecte pas, pas complètement ou pas dans les délais une quelconque de ses obligations envers ROCKWOOL découlant du contrat afférent.
- 11.7 Le Client est tenu d'inspecter avec précision les Marchandises et Services livrés dès leur réception, faute de quoi tout droit de réclamation, de remplacement et/ou de garantie sera supprimé. Toute réclamation concernant la quantité de Marchandises livrées et/ou les dommages dus au transport doit être notée sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison, faute de quoi les quantités indiquées sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison constitueront une preuve irréfutable et opposable au Client.
- 11.8 Le Client doit informer ROCKWOOL par lettre recommandée de toute réclamation concernant les Marchandises, les Services et/ou l'exécution d'un contrat dans les 8 jours après que le Client a découvert ou aurait raisonnablement découvert le défaut. En l'absence d'une plainte en temps opportun, toutes les réclamations contre ROCKWOOL deviennent caduques.
- 11.9 En cas de réclamation du Client, celui-ci est tenu de donner à ROCKWOOL l'occasion de procéder à une inspection et de déterminer le défaut. Le Client est tenu de conserver les Marchandises faisant l'objet d'une réclamation à la disposition de ROCKWOOL, faute de quoi tout droit à l'exécution, réparation, dissolution et/ou à des dommages et intérêts s'éteint.
- 11.10 Le retour à ROCKWOOL de Marchandises vendues, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu qu'après autorisation écrite préalable et selon les instructions d'expédition et/ou autres de ROCKWOOL. Les Marchandises sont à tout moment pour le compte et aux risques du Client. Le transport et tous les coûts afférents sont pour le compte du Client. ROCKWOOL remboursera les frais de transport s'il est établi qu'il est question de la part de ROCKWOOL d'un non-respect imputable de ses obligations.
- 11.11 D'éventuels défauts concernant une partie des Marchandises livrées ne sont pas constitutifs pour le Client du droit de rejeter ou de refuser l'ensemble des Marchandises livrées.
- 11.12 Le Client doit informer ROCKWOOL par écrit de toute inexactitude dans les factures de ROCKWOOL dans les 5 jours suivant la date de facturation, faute de quoi le Client sera réputé avoir approuvé la facture.
- 11.13 Les réclamations éventuelles ne suspendent pas les obligations de paiement du Client.
- 11.14 Après constatation d'un défaut dans une Marchandise ou un Service, le Client est tenu de prendre toutes les mesures pour prévenir ou limiter des dommages, ceci comprenant expressément l'éventuelle cessation immédiate de l'utilisation, du traitement ou de la modification, et de la commercialisation.

Article 12 Réserve de propriété

- 12.1 ROCKWOOL se réserve la propriété des Marchandises livrées et à livrer jusqu'à ce que toutes ses créances relatives aux Marchandises livrées et à livrer aient été intégralement payées par le Client.
- 12.2 Au cas où le Client serait en défaut quant au respect de ses obligations, ROCKWOOL serait habilitée à (faire) reprendre aux endroits où elles se trouvent les Marchandises qui lui appartiennent, ce aux frais du Client. Dans ce contexte, ROCKWOOL a le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux du Client.
- 12.3 Le Client n'est pas autorisé à gager ou à céder la propriété des Marchandises qui n'ont pas encore été payées. Le Client est tenu de conserver les Marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable de ROCKWOOL.

Article 13 Advisering

- 13.1 ROCKWOOL s'efforce d'atteindre les résultats escomptés avec ses conseils et autres informations (y compris, mais sans s'y limiter, les calculs et dessins), ce au mieux de ses capacités, mais ne donne aucune garantie à cet égard. Tous les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont donc sans engagement et sont fournis par ROCKWOOL à titre d'information non contraignante.
- 13.2 Les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont exclusivement destinés au Client. Les tiers ne peuvent en tirer aucun droit.
- 13.3 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à publier le contenu des conseils et autres informations de ROCKWOOL ou à les rendre accessibles à des tiers de quelque manière que ce soit.

Article 14 Paiement

- 14.1 Sauf convention écrite contraire, les factures de ROCKWOOL doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de facturation dans la devise indiquée sur la facture et exclusivement de la manière indiquée sur la facture.
- 14.2 ROCKWOOL est à tout moment habilitée à réclamer un paiement anticipé total ou partiel et/ou à obtenir toute autre forme de garantie de paiement.
- 14.3 ROCKWOOL est habilitée à facturer séparément des livraisons partielles.
- 14.4 Le Client renonce à tout droit de suspension et de compensation, et n'a pas non plus de droit de rétention sur les marchandises. ROCKWOOL est à tout moment en droit d'imputer toutes les sommes dues au Client sur toutes les sommes dues à ROCKWOOL par le Client et/ou les sociétés affiliées au Client, que ces sommes soient exigibles ou non.
- 14.5 À défaut de paiement dans les délais, le Client est sans autre mise en demeure redevable sur le montant de la facture d'un intérêt de 1 % par mois, calculé à compter de l'échéance de la facture jusqu'au jour du paiement inclus, toute partie de mois étant en l'occurrence considérée comme un mois complet, et sans préjudice du droit de ROCKWOOL de réclamer de complets dommages et intérêts.
- 14.6 Tous les frais afférents à l'encaissement de la créance sont pour le compte du Client. Les frais extrajudiciaires d'encaissement s'élèvent au minimum à 15 % du montant à encaisser, avec un minimum de 200 EUR.
- 14.7 La totalité du montant de la facture est exigible immédiatement et intégralement à l'échéance en cas de retard de paiement d'une échéance convenue, ainsi qu'en cas de faillite du Client, de demande de report de paiement (provisoire), si le Client est déclaré soumis aux dispositions de la loi néerlandaise sur la continuité des entreprises (Wet Continuïteit van Ondernemingen), et/ou en cas de saisie éventuelle à charge du Client. Si l'une des situations ci-dessus se présente, le Client est tenu d'en informer ROCKWOOL immédiatement.
- 14.8 Les paiements effectués par le Client sont affectés en premier lieu à tous les frais dus, ensuite aux intérêts dus, et enfin aux factures exigibles les plus anciennes, même si ledit Client indique que le paiement porte sur une facture plus récente.

Article 15 Droit de gage et de rétention

- 15.1 ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention sur toutes les objets et tous les documents que ROCKWOOL a ou aura en sa possession pour quelque raison que ce soit, pour toutes les créances qu'elle a ou pourrait avoir contre le Client. ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention à l'encontre de quiconque demande la remise des marchandises ou documents.
- 15.2 ROCKWOOL peut aussi exercer les droits visés à l'alinéa 15.1 pour ce dont le Client est encore redevable à ROCKWOOL au titre de commandes précédentes et/ou déjà effectuées.

Article 16 Annulation

- 16.1 Le Client ne peut annuler une commande passée ; s'il annule néanmoins tout ou partie d'une commande passée, il est tenu d'indemniser ROCKWOOL pour tous les frais raisonnablement exposés en vue de l'exécution de cette commande, pour les activités de ROCKWOOL et pour le manque à gagner de ROCKWOOL, plus la TVA.

Article 17 Responsabilité et clause de sauvegarde

- 17.1 En dehors des dispositions de l'article 11.1., le Client n'a aucune réclamation à l'encontre de ROCKWOOL au motif de défauts dans ou concernant les Marchandises et/ou Services livrés par ROCKWOOL. Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est donc pas responsable des dommages directs et/ou indirects, y compris les dommages matériels, les dommages imprévisibles, les dommages immatériels, le manque à gagner, la perte de bénéfices, les dommages subis par des tiers, les dommages à la réputation et tout autre dommage consécutif, dus à quelque cause que ce soit, sauf en cas de dol ou de tromperie de la part de ROCKWOOL.
- 17.2 Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est pas davantage responsable au sens entendu ci-avant pour les agissements de ses collaborateurs ou autres personnes ressortissant à sa sphère de risques, en ce compris le dol ou la négligence (grave) des personnes en question.
- 17.3 La responsabilité de ROCKWOOL n'est pas engagée pour les dommages de quelque nature que ce soit qui surviennent en raison du fait ou après que le Donneur d'ordre a traité ou transformé les Marchandises après leur livraison, les a revendues à des tiers, respectivement les a fait traiter ou transformer ou livrer à des tiers ou si les Marchandises ont été utilisées ou revendues autrement que pour un usage normal et/ou en dehors de la branche commerciale prévue. Cela inclut l'utilisation dans des freins d'aviation.
- 17.4 ROCKWOOL n'est pas responsable de quelque dommage que ce soit si la livraison des Marchandises et/ou Services n'est pas possible en raison de restrictions à l'exportation, d'embargos, etc.
- 17.5 ROCKWOOL n'est pas responsable des conseils ou recommandations qu'elle donne au Client, sauf si ces conseils ou recommandations font explicitement partie d'un Service spécifique. Dans le cas d'un Service spécifique, les limitations de responsabilité prévues au présent article 17 s'appliquent. Le Client garantit ROCKWOOL contre toutes les réclamations de tiers en rapport avec les conseils donnés ou les paiements anticipés effectués par ROCKWOOL.
- 17.6 ROCKWOOL n'est pas responsable des (conséquences des) écarts, erreurs et défauts qui sont passés inaperçus dans les échantillons, modèles ou exemples approuvés ou corrigés par le Client.
- 17.7 La responsabilité de ROCKWOOL n'est pas engagée pour les atteintes aux droits de brevets, licences et/ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers consécutives à l'utilisation des données remises par le Client ou au nom de celui-ci. ROCKWOOL n'est pas davantage responsable des dommages ou de la perte des éléments mis à disposition par le Client, tels que matières premières, produits semi-finis, modèles et/ou autres biens.

- 17.8 Le Client garantit ROCKWOOL, ses collaborateurs et les tiers engagés par elle pour l'exécution du contrat de tout recours de tiers, y compris les recours au titre de la responsabilité des produits, relatif à l'exécution du contrat par ROCKWOOL, et indépendamment de la cause, ainsi que des frais en découlant pour ROCKWOOL.
- 17.9 Les dommages causés aux Marchandises par l'endommagement ou la destruction de l'emballage des Marchandises sont à la charge et aux risques du Client.
- 17.10 Dans tous les cas où ROCKWOOL est tenue au paiement de dommages-intérêts, ceux-ci ne sont jamais plus élevés que le montant de la facture des Marchandises et/ou Services livrés en raison desquels ou par rapport auxquels les dommages sont survenus. Si les dommages sont couverts par l'assurance en responsabilité professionnelle de ROCKWOOL, les dommages-intérêts ne seront en outre jamais supérieurs au montant réellement versé par l'assureur dans le cas concerné.
- 17.11 À l'exception des créances qu'elle a reconnues, toute créance envers ROCKWOOL est forcée à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la naissance de la créance en question.
- 17.12 Le Client garantira ROCKWOOL et les collaborateurs de ROCKWOOL contre les réclamations de tiers (y compris les sanctions administratives et/ou pénales), incluant les collaborateurs de ROCKWOOL qui subissent des dommages liés à l'exécution du contrat en raison des actes ou omissions du Client et/ou de l'inexactitude ou de l'insuffisance des données ou informations fournies par ou au nom du Client.

Article 18 Personnel de ROCKWOOL

- 18.1 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à conclure un contrat de travail avec une personne employée par ROCKWOOL ou une personne ayant été employée par ROCKWOOL au cours d'une période précédente de 12 mois, ou à lui faire exécuter un travail pour le Client de toute autre manière, dans la mesure où ce travail ne se fait pas sur la base d'un contrat conclu avec ROCKWOOL.
- 18.2 L'interdiction du présent article s'applique à partir de la date de conclusion du premier contrat entre ROCKWOOL et le Client et s'applique jusqu'à ce que 12 mois se soient écoulés depuis l'exécution de la dernière mission ou convention conclue avec le Client.
- 18.3 En cas de violation de l'interdiction contenue dans le présent article 18, le Client sera redevable à ROCKWOOL d'une amende de 10 000 EUR pour chaque violation et de 250 EUR pour chaque jour où la violation continue, sans préjudice du droit de ROCKWOOL à réparation pour les dommages causés par la violation et sans préjudice du droit de ROCKWOOL à exiger le respect du présent contrat.

Article 19 Protection des données à caractère personnel

- 19.1 Lors de la collecte et du traitement (ultérieur) des données à caractère personnel dans le cadre du contrat rdu Client ou en son nom, ROCKWOOL respectera ses obligations en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, dès son entrée en vigueur, du Règlement ePrivacy et des lois et règlements afférents, et prendra les mesures de protection adéquates.
- 19.2 Si ROCKWOOL estime qu'elle doit être considérée comme un sous-traitant au sens du RGPD, le Client conclura et signera avec ROCKWOOL un contrat écrit de sous-traitance à la première demande de ROCKWOOL, en complément aux dispositions du présent article, et conformément au modèle à fournir par ROCKWOOL.
- 19.3 Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers (y compris, en tout état de cause, les utilisateurs et les instances gouvernementales), toute sanction gouvernementale financière et tout coût (y compris les frais d'assistance juridique) résultant de la violation par le Client de toute disposition légale concernant le traitement des données à caractère personnel.

Article 20 Représentation

- 20.1 Au cas où le Client agirait au nom d'un ou plusieurs tiers, indépendamment de la responsabilité des tiers en question, il serait vis-à-vis de ROCKWOOL responsable comme s'il était lui-même Client.
- 20.2 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec deux ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques, tous les clients sont toujours conjointement et solidairement responsables envers ROCKWOOL pour l'ensemble.
- 20.3 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec une société en cours de constitution, les fondateurs restent solidairement responsables de l'ensemble, même après ratification du contrat.

Article 21 Droit applicable et tribunal compétent

- 21.1 Le(s) contrat(s) entre ROCKWOOL et le Client est/sont régi(s) par le droit belge.
- 21.2 La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne de 1980) et toute règle nationale de conflit de lois ne s'appliquent pas aux contrats entre ROCKWOOL et le Client et sont explicitement exclues.
- 21.3 Le lieu d'exécution de toutes les commandes est réputé être le lieu d'établissement de ROCKWOOL.
- 21.4 Tous les litiges entre ROCKWOOL et le Client seront tranchés exclusivement par le tribunal compétent de l'arrondissement d'Anvers. En dérogation à la présente disposition, ROCKWOOL est également et à tout moment en droit, à sa seule discrétion, de soumettre un litige ou une réclamation au tribunal compétent du lieu où le Client a son siège social ou son siège effectif.

Article 22 Dispositions finales

- 22.1 La nullité, le caractère non valide ou annulable de toute disposition des présentes conditions ou des contrats auxquels lesdites conditions sont applicables est sans préjudice de la validité des autres dispositions. ROCKWOOL et le Client sont tenus de remplacer des clauses nulles, invalides ou annulées par des dispositions valides ayant autant que possible la même teneur.
- 22.2 Le texte en langue néerlandaise prévaut pour la glose et l'interprétation des présentes conditions générales.

VERSION 2022



Sounds Beautiful

