GRIDNEWS

NOVEDADES EN PERFILERÍA CHICAGO METALLIC™ • NÚMERO 02 • JULIO DE 2017

MEJORAMOS

NUESTRA RECONOCIDA PERFILERÍA CHICAGO METALLIC™ T24 Y T15

Hemos mejorado nuestra reconocida gama de perfiles Chicago Metallic T24 y T15, respondiendo a las necesidades del mercado y para facilitar su instalación. Además, hemos desarrollado un nuevo sistema de embalaje, más eficiente y práctico, que mejora la funcionalidad de nuestras cajas.

SIGUE EN LA PÁGINA 02

MARCO DE CONTORNO QUE AÚNA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y UN BONITO DISEÑO

Fabricado en exclusiva para nuestro Sistema Rockfon T24 X™, el marco de contorno de fácil montaje permite instalar sin problemas la iluminación y otros servicios entre el techo y el sofito.

PÁGINA 05

DISEÑO DEL TECHO GARANTIZADO

Nuestro nuevo sistema Wall Spring FIXT, una solución perfecta y fácil de montar, permite fijar el panel con seguridad en la posición deseada.

PÁGINA 06

NUESTRAS CLIPS DE SUJECIÓN PROPORCIONAN UNA FIJACIÓN SEGURA A SUS TECHOS MODULARES

Hemos desarrollado tres clips de sujeción especiales que resuelven, de una vez por todas, cuatro importantes problemas que plantean los techos modulares.

PÁGINA 07

PROTECTORES DE ESQUINAS SENCILLOS Y DURADEROS

Nuestros nuevos protectores de esquinas son la solución perfecta que le permitirá obtener un bonito acabado de sus perfiles sin la incomodidad que supone cortar las juntas a inglete.

PÁGINA 07

Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

MEJOR Y MÁS PRÁCTICO EMBALAJE

Hemos mejorado varios aspectos de los embalajes de nuestros perfiles Chicago Metallic T24 y T15 para facilitar el trabajo a nuestros instaladores y distribuidores.

FÁCIL DE IDENTIFICAR

Hemos rediseñado el aspecto visual del embalaje. Ahora se ve claramente la marca Rockfon, lo que permite distinguir más fácilmente las cajas tanto en el almacén como en la obra.

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE ABRIR

Ajustando el contenido de las cajas, hemos logrado que pesen menos de 20 kg, de modo que ahora puede transportarlas una sola persona y se gana tiempo en la obra. Hemos añadido una exclusiva tira separable de doble cara que facilita la apertura sin necesidad de herramientas de corte que podrían dañar la perfilería. La tira separable también permite extraer mejor los perfiles, lo que puede hacerse con las cajas en posición vertical u horizontal.

MAYOR PROTECCIÓN Y CONTENIDO OPTIMIZADO

Los refuerzos integrados en la caja protegen los perfiles de posibles impactos durante el transporte y el almacenamiento. Se puede volver a cerrar fácilmente y mantener así intactos los perfiles sobrantes para el siguiente proyecto.

Para minimizar los residuos y facilitar la compra, hemos adecuado los distintos embalajes de Chicago Metallic por cantidades. Por cada caja de guías principales necesitará dos cajas de perfiles cruzados.

1) Busque la exclusiva tira separable de doble cara.

2) La caja se abre fácilmente sin necesidad de herramientas.

3) Las cajas son resistentes y estables.

4) El embalaje se puede volver a cerrar para guardar la perfilería sobrante.

Sigue en la página siguiente →



Perfilería flexible Instalación

Buscando una mayor flexibilidad sin sacrificar la funcionalidad, hemos rectificado la distancia entre las ranuras de los perfiles Chicago Metallic T24 y T15, que ha pasado de 150 mm a 100 mm. Esto significa que hay seis ranuras en cada guía principal, por módulo de 600 mm, en lugar de solo cuatro. Este cambio en el diseño de los perfiles proporciona una mayor flexibilidad al instalar los servicios integrados, ya que se reduce la necesidad de elementos accesorios para fijar el techo. La menor distancia entre las ranuras también ahorra tiempo de instalación y la necesidad de soluciones in situ y ad hoc en la instalación de los servicios.

"El cambio en el diseño de los perfiles proporciona una mayor flexibilidad al instalar los servicios integrados, ya que se reduce la necesidad de elementos accesorios para fijar el techo."

RENDIMIENTO

Reacción al fuego
A1

Resistencia a la corrosión
B

Medio ambiente
100 % reciclable

MEJORAS A SIMPLE VISTA

- Mejora de las posibilidades de distribución e integración de los servicios en el techo, gracias a la nueva distancia entre ranuras, que es de 100 m en lugar de 150 m.
- La nueva tira separable facilita el acceso a los perfiles cuando hay que descargarlos.
- Cajas ligeras y ergonómicas, aptas para que las transporte una sola persona.
- Los nuevos refuerzos protegen los perfiles de posibles impactos durante el transporte y el almacenamiento.

UN REGISTRO LIGERO PERMITE INTEGRAR LOS SERVICIOS CON UN BONITO DISEÑO

Por fin tiene a su disposición la solución perfecta que permite integrar servicios sin alterar el diseño visual del techo.

DISEÑO PERFECTAMENTE OCULTO

Elaborado exclusivamente para Rockfon® System T24 X™, el registro ligero de fácil montaje en techos de canto X, encaja en la perfilería y permite un acabado estético y funcional. Admite la instalación tanto de un registro ligero como de otros servicios básicos integrados sin sacrificar el acabado visual del conjunto del techo y sin huecos entre el registro ligero y el panel de canto X.

DISEÑO COMPATIBLE Y FUNCIONAL

El registro ligero para nuestro techo de canto X está disponible en dos tamaños, 600 x 600 mm y 625 x 625 mm, y puede colocarse antes o después de instalar los sistemas de iluminación y ventilación. El registro ligero es compatible con diversas soluciones de iluminación de distintos fabricantes.

Solución estética y atractiva para luminarias estándar y servicios de ventilación

Suave transición entre los servicios integrados y los paneles de techo de canto X.

Se puede utilizar con una amplia variedad de soluciones de iluminación estándares.

DISEÑO DEL TECHO GARANTIZADO

Nuestro nuevo sistema Wall Spring FIXT es la solución perfecta para fijar con seguridad los paneles perimetrales y está diseñado para utilizarse con nuestros perfiles L y W. Aunque es compatible con cualquier tipo de cantos, los mejores resultados se obtienen con los cantos ocultos o semiocultos, al quedar la perfilería empotrada en el panel.



BUENA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
El sistema Wall Spring FIXT está diseñado y fabricado específicamente para una resistencia óptima. Fácil de montar, el sistema Wall Spring FIXT se fija con seguridad y protege el panel aplicando una presión uniforme desde el lateral del perfil mural. Con su uso el panel se mantiene siempre en su sitio y no quedan huecos entre los paneles perimetrales y el sistema de suspensión. De este modo, los paneles en torno al perfil perimetral tendrán exactamente el aspecto previsto en el diseño original.

DISEÑO FUNCIONAL
Gracias a su diseño, el sistema Wall Spring FIXT puede colocarse durante la instalación o después, y puede retirarse con seguridad y volver a instalarse cuando sea necesario acceder al plénum o integrar servicios.

RENDIMIENTO

Reacción al fuego
A1

Resistencia a la corrosión
B

Medio ambiente
100 % reciclable

DATOS

Fácil de instalar, el Wall Spring FIXT puede montarse durante el proceso de instalación o después.

Diseñado para acomodar varios tipos de cantos, respeta la expresión del techo.

El sistema Wall Spring FIXT aplica una presión uniforme al panel perimetral e impide que se mueva.

LOS CLIPS DE SUJECIÓN FIJAN
SUS TECHOS MODULARES CON SEGURIDAD

Hemos creado 3 clips de sujeción especiales para evitar el desplazamiento de los paneles debido a reformas, limpieza, impactos o instalación en pendiente. Cada clip está diseñado especialmente con una gran superficie de contacto que garantiza una presión uniforme al techo sin dañarlo. Los clips de sujeción se adaptan perfectamente a nuestro sistema de perfilería y son compatibles con varios tipos de grosores y cantos de panel, de modo que podrá encontrar fácilmente el clip de sujeción más adecuado para su techo.

DATOS

- **Puede utilizarse en ambientes interiores exigentes, como piscinas, cocinas y zonas de sanitarios.**
- **Es más resistente a la corrosión.**
- **Es fácil de montar y desmontar.**

PROTECTORES DE ESQUINAS
SENCILLOS Y DURADEROS

El acabado de las esquinas puede suponer todo un reto. Nuestros nuevos protectores de esquinas para los perfiles escalonados (W) le permiten ahorrar tiempo y lograr un acabado perfecto de su techo suspendido.

UN PERFIL INCOMPARABLE

Al alinear el perfil perimetral a veces queda un pequeño hueco entre las uniones a inglete, aunque éstas estén perfectamente cortadas en un ángulo de 45 grados. Los nuevos protectores de esquinas permiten un acabado estético utilizando los perfiles W8x12 y W10x15 sin necesidad de recortarlos.

LIMPIEZA PERFECTA

El protector de esquina plano, de 15 mm de ancho, puede utilizarse en ambas caras de los perfiles W. El perfil W admite hasta cinco tipos de cantos diferentes, todos ellos indicados mediante las etiquetas impresas situadas en el interior del perfil. Los protectores de esquinas escalonados pueden utilizarse con el perfil W W8x12 en combinación con el panel de canto E (E15 o E24) con un escalonado de 8 mm.

Gracias a la robusta construcción de los perfiles W, los protectores de esquina escalonados aseguran un acabado elegante y liso del perfil W, incluso si se han cortado rectos con una cuchilla.



Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

04.2018 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®©, licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: ROCKFON.

Rockfon
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430
Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es
www.rockfon.es