ACTUOSSATURES

MELANGEZ OU ASSORTISSEZ !

OBTENEZ LA SOLUTION DE PLAFOND ACOUSTIQUE PARFAITE ***EN COULEUR***

Ajoutez une touche de couleur mate à votre installation.

Pour obtenir le meilleur du design, de nombreux architectes et designers d'intérieur se tournent vers des éléments colorés pour créer des accords parfaits, le plafond acoustique et l'ossature ne font pas exception.

Les ossatures de couleur mate domineront le design intérieur des plafonds au cours des prochaines années.

Obtenir l'adéquation parfaite entre une dalle de plafond acoustique et l'ossature a toujours été un défi particulier pour les plafonds acoustiques suspendus. Et même quand vous trouvez l'harmonie parfaite, à cause de la matière de l'ossature, la réflexion peut modifier l'apparence de la couleur, altérant par conséquent la finition visuelle du plafond.

EN SAVOIR PLUS PAGE 2

UNE INSTALLATION DIRECTE DE VOTRE ÎLOT ROCKFON ECLIPSE®

Notre système Rockfon® Eclipse Island™ dispose désormais d'un nouveau kit de fixation directe.

EN SAVOIR PLUS PAGE 4

LE NOUVEAU CLIP DE FIXATION CHICAGO METALLIC™

En remplacement de deux anciens produits, le nouveau clip de fixation Chicago Metallic est un clip complet, facile à utiliser et qui ne nécessite aucun assemblage.

EN SAVOIR PLUS PAGE 4

Rockfon®

Part of the ROCKWOOL Group

OBTENEZ **LA COULEUR PARFAITE POUR L'OSSATURE** DE VOTRE PROJET DE PLAFOND ACOUSTIQUE

Fini le temps où les designers d'intérieur se tournaient vers des ossatures brillantes qui diluaient ou altéraient la couleur du plafond suspendu. C'est pour cela que nous avons étendu notre assortiment d'ossatures afin de vous proposer un large choix d'ossatures mates en couleurs.

La nouvelle ossature mate en couleurs a une unité de brillance de <5 à un angle de 60°, ce qui procure une finition extrêmement mate.

Les nouvelles ossatures Rockfon Color-all® sont disponibles en T15, T24 et en finitions périphériques L et W.

La surface texturée réduit considérablement les reflets sur la surface métallique en diffusant la lumière, en supprimant la propagation de la lumière le long de l'ossature et en améliorant la finition de la couleur.

Gamme Rockfon Color-all®
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
Chicago Metallic™ T15 Click 2790
Chicago Metallic ™T24 Click 2890
Chicago Metallic™ Profilés W
W8 x 12
W10 x 15
Chicago Metallic™ Profilés L
L24 x 19
L24 x 24

Le résultat visuel de la surface de l'ossature permet de réaliser les aspirations élevées des architectes et des designers d'intérieur lors du choix d'un plafond de couleur. Désormais, la surface du plafond, ossature comprise, sera plus lisse et uniforme que jamais, devenant ainsi une partie essentielle de la finition du plafond.

Les avantages

- Un système de suspension discret, parfait pour les solutions apparentes ou semi-apprentes.
- Disponible dans la gamme d'ossatures T15 et T24 mm ainsi que dans les finitions périphériques L et W.
- Une solution abordable et élégante avec une finition haut de gamme.

Performances

Réaction au feu
A1

Aspect visuel
Brillance:
<5 à un angle de 60°

Résistance à la corrosion
B

Environnement
Entièrement recyclable

DECOUVREZ TOUTES LES COULEURS DE NOS NOUVELLES OSSATURES MATES!

Seaweed NCS S 8005-G20Y	Eucalyptus NCS S 6020-B90G	Sage NCS S 3010-G10Y	Mint NCS S 1005-G10Y
Space NCS S 7020-B	Storm NCS S 6020-R90B	Azure NCS S 3020-B	Fresh NCS 2010-B10G
Mustard NCS S 2050-Y10R	Sand NCS S 2020-Y20R	Stucco NCS 1505-Y30R	
Scarlet NCS 6030-Y80R	Coral NCS S 3040-Y90R	Sandalwood NCS S 2010-Y60R	Seashell NCS S 1510-Y60R	Petal NCS S 1005-Y60R
Ebony NCS S 8505-Y80R	Earth NCS 5010-Y50R	Cork NCS 4010-Y30R	Chalk NCS 2005-Y40R
Iron NCS S 7502-B	Clay NCS 5005-G80Y	Linen NCS 4005-Y50R	Hemp NCS 3005-Y20R
Anthracite NCS 7010-R90B	Gravel NCS 3502-B	Plaster NCS 2005-R80B	Moon NCS S 1005-R80B	Mercury NCS 2502-B
Charcoal NCS 8500-N	Concrete NCS 6000-N	Zinc NCS 4005-R50B	Mastic NCS 4000-N	Stone NCS 2000-N

UNE INSTALLATION DIRECTE DE VOTRE ÎLOT ROCKFON® ECLIPSE™

Notre système Rockfon® System Eclipse Island™ dispose désormais d'un nouveau kit de fixation directe.

Le kit de fixation Rockfon Eclipse - Solution directe est un excellent ajout à nos solutions de suspension classiques et design existantes. Avec le nouveau kit de solution directe, vous pouvez maintenant installer votre Rockfon Eclipse Island rapidement et facilement, à une profondeur de 45 mm. C'est une solution idéale pour améliorer l'environnement acoustique dans un espace avec un plenum réduit.



Comment utiliser le Kit de fixation Rockfon Eclipse – Solution directe ?

Pour installer un îlot Rockfon Eclipse, il suffit de commencer par fixer les profilés pour support (haut) au plafond en respectant un espacement de 660 mm à 860 mm, puis de fixer les profilés pour îlots (bas) aux îlots Rockfon Eclipse en utilisant les fixations à spirale en respectant le même espacement que celui des profilés pour support.

Pour relier les deux profilés de fixation, soulevez et reposez simplement le profilé pour îlot sur le profilé pour support et votre installation est terminée.



Les avantages

- Installation facile et rapide.
- Potentiel illimité de personnalisation et de conception.
- Adapté pour une grande variété de types d'espaces intérieurs.

Performances du kit de fixation

Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B

Environnement
Entièrement recyclable



LE NOUVEAU CLIP DE FIXATION CHICAGO METALLIC™

Les anciens clips M6 T24 EYE avec oeillet et FC T24 M6 pour boulon ont récemment été remplacés par le M6 FC T24.

Ce nouveau clip de fixation est une solution complète qui ne nécessite aucun assemblage supplémentaire. C'est une solution simple et efficace à utiliser sur une ossature T24.

Cet accessoire pratique permet de suspendre des éléments, comme la signalétique pour faciliter la visualisation fonctionnelle dans les bureaux ou les espaces commerciaux, ou comme les îlots acoustiques Rockfon Eclipse ou Rockfon Contour afin d'apporter plus de confort acoustique à l'espace.

Les avantages du produit

- Un clip complet qui ne nécessite aucun assemblage.
- Il peut être utilisé pour installer des îlots Rockfon Contour ou Rockfon Eclispe sous l'ossature T24.
- Sa charge maximale est de 6 kg par point de suspension.

Rockfon
ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: +33 1 40 77 82 82
Fax.: +33 1 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions
simplifiée au capital de
12 348 450 Euros
- Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z