L'acoustique et le design à la maison

Navigateur Résidentiel :
Notre sélection de solutions acoustiques,
plafonds et panneaux muraux, pour votre intérieur.

Sounds Beautiful

Wahou!

UN PLAFOND LISSE QUI S'ADAPTE À LA FORME DE LA MAISON

Vous passez 90% de votre temps en intérieur. Votre cadre de vie est donc un élément fondamental de votre bien-être. Cela inclut l'acoustique.

Votre maison est pleine de distractions
Les bruits de fond rendent les conversations et la concentration difficiles. Les tendances en architecture d'intérieur et en décoration contribuent à amplifier ces situations, car elles créent un phénomène d'échos.

Mauvaise Wi-fi ?
Non, mauvaise acoustique !
Avec les solutions Rockfon, vous pouvez créer un bel espace de vie ET avoir une bonne acoustique.

Chuut! NOS SOLUTIONS DE PLAFONDS ACOUSTIQUES ABSORBENT LES BRUITS

Notre laine de roche est fabriquée à partir du basalte, une roche volcanique naturelle, 100% recyclable et sans altération des propriétés dans le temps.

Plus d'informations sur www.rockfon.fr

Rockfon Blanka bord B – surface quasi monolithique.

Rockfon Blanka® / Bords As et B

Plafond acoustique à l'apparence élégante. Ses bords As et B design vous offrent le choix de 2 installations en pose collée : en îlot seul ou en plafond complet.

- Surface extra blanche, lisse et mate
- Installation rapide par collage aux plafonds horizontaux et inclinés
- Liberté de pose en modèles alignés, décalés ou en îlots
- Disponible en 600 x 600 mm ou en 1200 x 600 mm

Absorption acoustique
α_w: jusqu'à 0,90 (Classe A)

Réaction au feu
A1

Diffusion et réflexion de la lumière
87% de réflexion de la lumière
>99% de diffusion de la lumière

Finition
Surface extra blanche
Valeur L : 94,5

Surface mate quel que soit l'angle de la lumière. Brillance : 0,8 unité de brillance à un angle de 85°.

Rockfon Blanka® / Bord X

Plafond acoustique à l'apparence élégante et quasi monolithique grâce à son bord X. Ce système se pose sur une ossature cachée.

- Installation à hauteur basse
- Surface extra blanche, lisse et mate
- Installation facile et rapide
- Disponible en 600 x 600 mm
- Montage facile et rapide avec le Kit T24



Absorption acoustique
α_w: 1.00 (Classe A)

Réaction au feu
A1

Diffusion et réflexion de la lumière
87% de réflexion de la lumière
>99% de diffusion de la lumière

Finition
Surface extra blanche
Valeur L : 94,5

Surface mate quel que soit l'angle de la lumière. Brillance : 0,8 unité de brillance à un angle de 85°.



Rockfon® Eclipse / Îlot suspendu

Solution acoustique design suspendue au plafond pour une décoration acoustique unique.

- Disponible en différents formats et coloris
- Installation facile et rapide
- Autres solutions de la gamme pour plus d'options : Rockfon Eclipse® Colour et Rockfon Eclipse® Customised

Absorption acoustique

A_{eq} (m^2/module)

Durabilité de la surface

Durabilité et résistance à la poussière accrues
Résistance à l'abrasion humide: Classe 1

La résistance à l'abrasion humide est testée selon la norme ISO 11998:2007 et évaluée sur une échelle de 1 à 5 (1 étant le plus élevé).



Rockfon® Eclipse / Solution murale

Solution acoustique murale design et discrète pour une décoration acoustique originale.

- Design libre grâce à ses multiples formes, couleurs et dimensions
- Installation facile et rapide
- Autres solutions de la gamme pour plus d'options : Rockfon Eclipse® Colour et Rockfon Eclipse® Customised



Absorption acoustique

A_{eq} (m^2/module)

Durabilité de la surface

Durabilité et résistance à la poussière accrues
Résistance à l'abrasion humide: Classe 1

La résistance à l'abrasion humide est testée selon la norme ISO 11998:2007 et évaluée sur une échelle de 1 à 5 (1 étant le plus élevé).



Rockfon Color-all® / Charcoal

Plafond acoustique de couleur noire pour un style hors du commun. Produit idéal pour les home-cinéma.

- Finition mate et lisse aux couleurs homogènes
- Parfaite pérennité d'aspect dans le temps
- Absorption acoustique optimale
- Disponible en de multiples bords et dimensions
- Montage facile et rapide avec le Kit T24

Absorption acoustique
α_w: 1,00 (Classe A)

Réaction au feu
A1
Precious Tones : Classe A2 s1,d0

Réflexion de la lumière
Dépendant de la couleur

Rockfon® Mono® Acoustic

Surface monolithique innovante, parfaite pour une installation en plafond ou murale haute.

- Multiples possibilités d'installation : plane, incurvée, directe ou en plafond suspendu
- Finition blanche, lisse et élégante pour une excellente réflexion et diffusion de la lumière
- Disponible en 1200 x 1200 mm et en 1800 x 1200 mm

Absorption acoustique
α_w: jusqu'à 1,00 (Classe A)

Diffusion et réflexion de la lumière
87% de réflexion de la lumière
>99% de diffusion de la lumière

Finition
Valeur L : 94,5

La blancheur (valeur L) du produit est testée conformément à la norme ISO 772 4 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc).

Résistance au feu
SF30

Rockfon® Canva™ / Panneau mural

Cadre acoustique qui allie finesse du design et qualité acoustique exceptionnelles.

- Toile en textile remplaçable et lavable
- Toile dans les 34 Couleurs du Bien-être ou personnalisable
- Dimension du cadre standard ou personnalisable et disponible en blanc mat ou noir mat
- Installation facile et rapide

Absorption acoustique
α_w: 0,95 (Classe A)

Réaction au feu
B-s1,d0
Selon la norme EN 13501-1

Entretien
- Cadre : aspirateur, chiffon humide et nettoyage à basse pression avec mousse
- Toile : aspirateur, chiffon humide et lavage en machine jusqu'à 70 degrés

Rockfon Senses® / Panneau mural

Solution acoustique murale pour une décoration inspirée de la nature et conçue pour tous vos sens.

- Fabriquée à partir de matières naturelles végétales et finis à la main pour un aspect esthétique et naturel
- 5 surfaces disponibles au choix : Moss, Liberty, Leaves, Bloom et Alpine
- Disponible en 1160 x 1160 mm et 1160 x 1760 mm avec une profondeur de 40 mm
- Installation facile et rapide

Absorption acoustique
A_{eq} (m^2/module)

Moss


Liberty

Leaves


Bloom

Alpine

Sounds Beautiful

12.2022 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System®© – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard., Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.