

NEDERLAND | GELDIG VANAF 1 APRIL 2024

# Prijslijst 2024



# Algemeen

Graag tot uw dienst . . . . .	4
Een vlekkeloos bestelproces . . . . .	5
Verkoopteam Nederland . . . . .	6
Binnendienst Benelux . . . . .	7
Een wereld creëren die voor iedereen goed klinkt . . . . .	8
Rockfon online trainingen . . . . .	9
Volg een Rockfon installatietraining . . . . .	10

## GEEF KLEUR AAN AKOESTIEK

Plafondpanelen . . . . .	12
Eilanden . . . . .	14
Baffles . . . . .	14
Wandtoepassingen . . . . .	15
Akoestische schotten . . . . .	16
Hub . . . . .	17
Naadloze plafonds . . . . .	17
Ophangsystemen . . . . .	18
3D-toepassing . . . . .	19
Ons Duurzaamheidsverhaal . . . . .	20
Recycling met Rockcycle . . . . .	22
Kantafwerking en montage . . . . .	24
Zichtbare profielsystemen . . . . .	24
Semi-verdekte profielsystemen . . . . .	25
Verdekte profielsystemen . . . . .	25
Eilanden en Baffles . . . . .	26
Wandpanelen . . . . .	26
Naadloze plafonds . . . . .	27
Producteigenschappen Rockfon . . . . .	29
Kleurmatrix . . . . .	132
Stelkosten . . . . .	133
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden . . . . .	134

# Panelen

## Systeemplafonds

### DESIGN WHITE

Rockfon Blanka® . . . . .	30
Rockfon Blanka® Activity . . . . .	31
Rockfon Blanka® Bas . . . . .	32
Rockfon Blanka® dB 35 . . . . .	32
Rockfon Blanka® dB 41 . . . . .	33
Rockfon Blanka® dB 43 . . . . .	34
Rockfon Blanka® dB 46 . . . . .	35
Rockfon® Sonar® . . . . .	36
Rockfon® Sonar® Activity . . . . .	37
Rockfon® Sonar® Bas . . . . .	37
Rockfon® Sonar® dB 35 . . . . .	38
Rockfon® Sonar® dB 41 . . . . .	39
Rockfon® Sonar® dB 43 . . . . .	40
Rockfon® Sonar® dB 46 . . . . .	41

### CORE WHITE

Rockfon® Krios® . . . . .	42
Rockfon® Krios® Bas . . . . .	43
Rockfon® Pallas® . . . . .	43

### BASIC WHITE

Rockfon Lithos® . . . . .	44
Rockfon Pacific® . . . . .	44

## NON STANDARD - WHITE

Rockfon® Fibral® Wit . . . . .	45
--------------------------------	----

## DESIGN DECO

Rockfon Color-all® . . . . .	46
Rockfon Color-all® Special . . . . .	48
Rockfon® Black™ . . . . .	48
Rockfon Ligna® . . . . .	49

## TECHNICAL

Rockfon® CleanSpace™ Essential . . . . .	50
Rockfon® CleanSpace™ Pro . . . . .	50
Rockfon® CleanSpace™ Pure . . . . .	51
Rockfon® CleanSpace™ Air . . . . .	51
Rockfon® CleanSpace™ Block . . . . .	52
Rockfon® Boxer™ . . . . .	54
Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™ . . . . .	55
Rockfon® System T24 A Impact 2A™ . . . . .	56
Rockfon® System T24 A Impact 3A™ . . . . .	57
Rockfon® Bass Plus™ . . . . .	58
Rockfon® Soundstop™ . . . . .	58
Rockfon® Rocklux® . . . . .	59
Rockfon® Facett™ . . . . .	59

## INDUSTRIAL

Rockfon® Industriële Plafondplaat . . . . .	59
---	----

## TOEBEHOREN DIVERSE KANTAFWERKINGEN

Toebehoren diverse kantafwerkingen . . . . .	60
--	----

# Design Solutions

## Eilanden

Rockfon® Eclipse™ . . . . .	62
Rockfon® Eclipse™ Colour . . . . .	63
Rockfon® Eclipse™ Customised . . . . .	64

## Baffles

Rockfon Contour® . . . . .	66
Rockfon® Universal™ Baffle . . . . .	68
Rockfon® Industrial™ Baffle . . . . .	70
Rockfon® Humitec™ Baffle . . . . .	72

## Wandtoepassingen

Rockfon® Lamella™ . . . . .	74
Rockfon Canva® Wall . . . . .	76
Rockfon® Senses™ . . . . .	78
Rockfon® Eclipse™ Wandpanelen . . . . .	79
Rockfon® VertiQ . . . . .	80

## Akoestische schotten

Rockfon Canva® Floor Screen . . . . .	84
Rockfon Canva® Hanging Divider . . . . .	86

## Hub

Rockfon Hub® . . . . .	88
------------------------	----





# Ophangsystemen

## STANDAARD OPHANGSYSTEMEN

Chicago Metallic™ T24 Hook 850 . . . . .	92
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 . . . . .	93
Chicago Metallic™ T24 Click 2890 . . . . .	94
Chicago Metallic™ T15 Hook 7500 . . . . .	95
Chicago Metallic™ T15 Hook 2750 . . . . .	96
Chicago Metallic™ T35 Hook 650 . . . . .	97

## DESIGN GRID

Chicago Metallic™ Z-Profielen . . . . .	98
Chicago Metallic™ Getrapte Z-Profielen . . . . .	98
Chicago Metallic™ Ultraline® . . . . .	99

## BANDRASTER

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraaster 3050 . . . . .	100
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraaster 3075 . . . . .	101
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraaster 3100 . . . . .	102
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraaster 3125 . . . . .	103
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraaster 3150 . . . . .	104
Chicago Metallic™ Bandraaster Dwarsprofielen . . . . .	105

## LONGSPAN

Chicago Metallic™ Longspan 6000 . . . . .	106
Chicago Metallic™ Longspan 8270 . . . . .	107
Chicago Metallic™ Longspan 8280 . . . . .	107
Chicago Metallic™ Longspan 8650 . . . . .	107
Chicago Metallic™ Longspan 8670 . . . . .	108
Chicago Metallic™ Longspan 8850 . . . . .	108
Chicago Metallic™ Longspan 8870 . . . . .	108
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profielen . . . . .	109

## CORROSIEBESCHERMING ECR KLASSE D

Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Hook D850 . . . . .	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T15 Click D2790 . . . . .	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Click D2890 . . . . .	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Haak D8280 . . . . .	111
Chicago Metallic™ ECR Klasse D L-Profiel . . . . .	111

## NIET MAGNETISCH

Chicago Metallic™ T24 Alu 740 . . . . .	111
---	-----

## MUURPROFIELEN

Chicago Metallic™ L-Profielen . . . . .	112
Chicago Metallic™ L-Profielen Versterkt . . . . .	112
Chicago Metallic™ L-Profielen Specifiek . . . . .	113
Chicago Metallic™ L-Profielen Flexibel . . . . .	114
Chicago Metallic™ L-Kolomringen Alu, Ral 9016 . . . . .	114
Chicago Metallic™ W-Profielen . . . . .	115
Chicago Metallic™ W-Kolomringen Alu . . . . .	117
Chicago Metallic™ J-Profielen . . . . .	118
Chicago Metallic™ C-Profielen . . . . .	119
Chicago Metallic™ Verstevigingsprofielen . . . . .	119

## LIJSTWERK & OVERGANGEN

Chicago Metallic™ F-Profielen . . . . .	120
Chicago Metallic™ Alu Overgangsprofielen . . . . .	121
Chicago Metallic™ Screenline . . . . .	122

## TOEBEHOREN

Chicago Metallic™ Snelophangers . . . . .	124
Chicago Metallic™ Ophangdraad . . . . .	124
Chicago Metallic™ Noniusophangers . . . . .	125
Chicago Metallic™ Bevestigingsmogelijkheden . . . . .	126
Chicago Metallic™ Opwaaiveren en Muurveren . . . . .	128
Corrosiebeschermende toebehoren ECR Klasse D . . . . .	129
Chicago Metallic™ Afstandhouder . . . . .	130
Tangen . . . . .	130
Diverse toepassingen . . . . .	131



### **Graag tot uw dienst**

Wij willen onze klanten een uitstekende service kunnen bieden. Onze Customer Service staat aangaande aanvragen, bestellingen en leveringen dan ook steeds tot uw dienst. Zij zijn op de hoogte van diverse bestellingen en levermogelijkheden.

Voor het transport van goederen werken wij samen met zorgvuldig uitgekozen transportfirma's, die werken met ervaren chauffeurs en beschikken over de nodige tools, waardoor optimaal vervoer en aflevering van onze producten gewaarborgd is.

Heeft u specifieke technische vragen aangaande onze producten, kunt u naast onze Customer Service ook contact opnemen met de desbetreffende Rockfon Area Manager in uw gebied. De contactgegevens van onze lokale vertegenwoordigers vindt u op onze website en in deze prijslijst.

Wij behouden ons het recht prijzen te wijzigen. Kijk voor de meest actuele versie van de prijslijst op [www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl).





## Een vlekkeloos bestelproces

In de nieuwe opzet van deze prijslijst staan bij onze producten materiaalnummers vermeld. Gelieve deze bij uw bestelling te vermelden.

Mogen wij u vragen bij een bestelling aan onze Customer Service steeds de volgende gegevens op uw bestelling te vermelden.

- Materiaalnummer
- Productomschrijving
- Hoeveelheden
- Gewenste levertijd
- Offertenummer indien van toepassing

Deze kunt u sturen per mail: [ordersNL@rockfon.com](mailto:ordersNL@rockfon.com)

Na uw bestelling ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging, waarbij wij u de exacte leverdatum meedelen. Wij vragen u deze zorgvuldig te controleren. Levertermijnen en minimum afnames kunnen per product verschillen. Mocht u bepaalde informatie in deze prijslijst niet vinden of is bepaalde informatie niet duidelijk, wendt u dan tot onze Customer Service.

Indien uw bestelling uit meerdere producten bestaat, geldt de levertijd op het product met de langste levertermijn.

Voor de meest actuele informatie en meer gedetailleerde systeembeschrijvingen en datasheets kunt u terecht op [www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl)

### Openingstijden Customer Service

Maandag t/m vrijdag  
08.30-17.00

### Contactgegevens Customer Service

T: +31 (0)475 353035  
E: [ordersNL@rockfon.com](mailto:ordersNL@rockfon.com)



# Verkoopteam Nederland



**FRANS VAN DER GRAAF**  
Sales Manager  
Tel.: +31 (0) 6 10 884 708  
[frans.van.der.graaf@rockfon.com](mailto:frans.van.der.graaf@rockfon.com)




**CINDY MOFERS**  
Inside Sales  
Tel.: +31 (0) 6 11 203 208  
[cindy.mofers@rockfon.com](mailto:cindy.mofers@rockfon.com)



**EDGAR BELONJE**  
Area Sales Manager West  
Tel.: +31 (0) 6 10 397 755  
[edgar.belonje@rockfon.com](mailto:edgar.belonje@rockfon.com)



**JAN DE JONG**  
Area Sales Manager West  
Tel.: +31 (0) 6 29 224 960  
[jan.de.jong@rockfon.com](mailto:jan.de.jong@rockfon.com)



**CEICO DATEMA**  
Area Sales Manager Noordoost  
Tel.: +31 (0) 6 10 880 393  
[ceico.datema@rockfon.com](mailto:ceico.datema@rockfon.com)



**PAUL VERBARENDSE**  
Area Sales Manager Midden  
  
Tel.: +31 (0) 6 21 617 622  
[paul.verbarendse@rockfon.com](mailto:paul.verbarendse@rockfon.com)



**CORNÉ VAN MEER**  
Area Sales Manager Zuidwest  
& Grid Specialist  
Tel.: +31 (0) 6 20 717 272  
[corne.van.meer@rockfon.com](mailto:corne.van.meer@rockfon.com)



**OUALID ROUCHDI**  
Area Sales Manager Zuidoost &  
Rockfon Mono Acoustic Specialist  
Tel.: +31 (0) 6 12 278 209  
[oualid.rouchdi@rockfon.com](mailto:oualid.rouchdi@rockfon.com)





## Binnendienst Benelux



**TOM VAN DEN BROEK**  
Manager Customer Service



**MARION GERARDTS**  
Sales Analyst



**NADINE MUIJERS**  
Customer Service



**JACQUELINE WOLTERS**  
Customer Service



**RUUD VOGELS**  
Customer Service



**PEGGY DE KEERSMAECKER**  
Customer Service



**SUSANNE SEGERS**  
Customer Service



**PHILIPPE MONTEIRO**  
Customer Service

**Telefoonnummer: +31 (0)475 353035**

**E-mail: [ordersNL@rockfon.com](mailto:ordersNL@rockfon.com)**



# Een wereld creëren die voor iedereen goed klinkt

Toen we begonnen met het creëren van de meest effectieve akoestische oplossingen ter wereld, keken we allereerst naar onszelf: de mens. Kijk maar eens om je heen. De student heeft moeite iets te verstaan. De zakenman probeert zich te concentreren. Het stel dat een intiem gesprek wil tijdens een etentje. Hun welzijn inspireerde ons mooie aanbod van kleuren en stijlen, waardoor diezelfde plaatsen nu niet alleen geweldig klinken, maar tevens energie uitstralen, je tot rust brengen of tot inspiratie leiden. En het versterkte onze visie om brandveilige, hygiënische, energiebesparende en lichtreflecterende oplossingen te creëren voor de ultieme gezonde en gelukkige werkruimte.

## Sounds Beautiful







# Rockfon online trainingen



Online training

## Trainingen over Installatie

Wil je meer weten over de montage van akoestische plafonds? Wij bieden een breed scala aan online trainingen met praktische tips en trucs voor onze populairste plafondsysteem.



Online training

## Trainingen over Duurzaamheid & Welzijn

Wij bieden een breed scala aan online trainingen over circulariteit, de bijdrage van onze producten aan belangrijke certificeringen, de WELL Building Standard en meer.



Online training

## Trainingen over ons Productportfolio

Wij geven je een overzicht van onze populairste producten en de invloed van steenwol op geluidsabsorptie, brandveiligheid en hygiëne.

Wij bieden diverse Engelstalige trainingen aan online waarmee je jouw kennis kan vergroten. Volg ze wanneer en waar het jou uitkomt.

Wil je liever een persoonlijke trainingsessie? Maak dan een afspraak via onze website.

## Leer meer over


- Ons productportfolio
- Installatie van akoestische plafonds en wanden
- Belang van akoestiek
- Duurzaamheid en welzijn



## Volg een Rockfon installatietraining

De juiste montage is belangrijk om kwaliteit te kunnen waarborgen. Wij hechten er veel belang aan om installatiemonteurs de tools te geven om te kunnen excelleren, zodat zij als professional verder kunnen groeien.

Op het gebied van installaties is kennis macht. Wij bieden één van de grondigste plafondinstallatietrainingen ter wereld, georganiseerd door onze specialisten in ons uitgebreide trainingscentrum in Wijnegem (BE). Dit betekent dat je bij ons weer vertrekt met vaardigheden om je bedrijf verder te laten groeien, net als je reputatie en de relaties met klanten.





## Kies uit twee trainingen

Kies één van de twee hoofdtrainingen: in de eerste krijg je een praktijkgerichte algemene training in onze plafond- & wandsystemen en/of design producten. De tweede biedt een complete certificering voor de installatie van ons hoogwaardige, naadloze, monolithische plafondconcept Rockfon Mono Acoustic. We organiseren vrijwel elke week trainingen, dus je vindt er makkelijk een gaatje voor in je drukke werkschema.

### 1. Praktijkgerichte installatietrainingen

Je krijgt theoretische en praktische training voor onze plafond- & wandsystemen en/of design producten. Deze aanpak betekent dat wat je leert op papier je aansluitend ook direct in de praktijk oefent in het trainingscentrum.

Onze ervaren trainers leren je hoe je verschillende typen plafond- & wandsystemen en/of design producten installeert. Je leert alles over de verschillende soorten akoestische oplossingen, ophangsystemen, toe te passen componenten en de productvoordelen. Daarna kun je zelfstandig correct een kwalitatief waardig plafond installeren en je klanten adviseren over verschillende opties en vereisten.

### 2. Onze Rockfon Mono Acoustic training

Je hebt overal ter wereld onze certificering nodig om Rockfon Mono Acoustic te mogen afwerken. Dit betekent dat onze meerdaagse training je een beslissend marktvoordeel biedt. Tijdens de training krijg je niet alleen de installatie onder de knie, maar doe je ook nuttige kennis op over het product en zijn eigenschappen.



## Bouw meer vertrouwen op bij je klanten


Klanten willen kunnen vertrouwen op het product, het bedrijf en degene met wie ze communiceren voordat ze overgaan tot aankoop. Wie in zichzelf investeert door één van onze trainingen te volgen, kan voortaan niet alleen beter adviseren over de installatie van een akoestisch systeem, maar biedt klanten ook expertise om ze bij hun keuzes te ondersteunen. Met eventuele vragen kun je altijd bij ons team terecht voor advies en ondersteuning.

## Netwerken in een prettige trainingsomgeving

Van deelnemers aan onze trainingen horen we steeds opnieuw dat ze een geweldige tijd hadden – en ook nieuwe relaties in de bedrijfstak hebben opgedaan. “De gastvrijheid is geweldig, de omgang is prettig en je werkt gewoon fijn samen met iedereen,” vindt Craig Wheatley, bedrijfsleider van Pacy & Wheatley Construction die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Wijnegem de training volgde. “We hebben positieve banden met Rockfon en andere aannemers gelegd tijdens de training. Het team van Rockfon is bijzonder hartelijk en er wordt gewerkt in een prettige sfeer,” zegt hij.

## De koffie staat klaar! Je bent welkom

Interesse om een training te volgen in ons centrum in Wijnegem? Scan de QR-code en boek direct een afspraak of bespreek de mogelijkheden met je lokale contactpersoon.



# Geef kleur aan akoestiek

Creëer prachtige effecten en dynamiek door gekleurde akoestische plafondpanelen, wandtoepassingen, akoestische schotten en ophangsystemen toe te passen in een ruimte. Van Rockfon Color-all kleuren, NCS\* kleuren op maat gemaakt of een eigen visueel ontwerp. Van plafondpanelen tot eilanden, van baffles tot

ophangsystemen, van wandtoepassingen tot akoestische schotten en hubs tot 3D-creaties.


Rockfon heeft een uitgebreid assortiment dat in kleur uitgevoerd kan worden. Ontdek hieronder de mogelijkheden en kies voor een akoestische oplossing in kleur.

## Plafondpanelen

### Rockfon Color-all®

Creëer opvallende, moderne designs met onze Rockfon Color-all plafondpanelen. Ze zijn beschikbaar in 34 moderne kleuren en ontwikkeld in samenwerking met experts voor moderne designs geïnspireerd op de natuur en wellness trends.

Kies je voor een zichtbare kantafwerking, dan zijn de panelen perfect te combineren met de ophangsystemen Chicago Metallic™ in Rockfon Color-all.



### Rockfon Color-all® Special

Maak uw plafond-ideeën werkelijkheid in elke NCS-kleur. De plafondpanelen Rockfon Color-all Special kunnen worden voorgeschreven in een onbeperkt aantal NCS kleuren op maat.

De panelen hebben een glad oppervlak met een duurzame matte glans, waardoor de kleuren uitstekend tot hun recht komen.




## Rockfon Rockfon® Black™

Standaard zwart plafondpaneel met een matte afwerking. Verkrijgbaar in kantafwerking A. Paneel biedt geluidsabsorptieklasse A en hoogste brandreactieklasse A1.



## Rockfon Ligna®

Drie natuurlijk uitziende plafondpanelen, voorzien van een levendige, houtachtige en warme structuur. Ideaal te combineren met bijpassende Chicago Metallic™ profielen.





# Eilanden

## Rockfon® Eclipse™ Colour


Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland- en wandpaneel verkrijgbaar in 11 prachtige Rockfon Color-all® kleuren. Subtiële doch speelse kleuren gemaakte om te combineren in dezelfde ruimte of te variëren in verschillende zones van een gebouw. Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie. Verkrijgbaar in de varianten Vierkant en Cirkel.



## Rockfon® Eclipse™ Customised

Breng persoonlijkheid, stijl en akoestische uitmuntendheid in jouw interieur met op maat ontworpen wand- en plafondpanelen.

Verkrijgbaar in elke kleur en vorm, transformeren ze niet alleen de akoestiek, ze stellen je ook in staat om flexibele ruimtes te creëren waar mensen kunnen denken, creëren of werken zonder ongewenst geluid.



# Baffles

## Rockfon® Universal™ Baffle Customised

Creatieve en innovatieve akoestische baffle met 4-zijdig kader. Beschikbaar in wit en 33 exclusieve Rockfon Color-all kleuren – van subtiel tot gedurfd. De perfecte aanvulling voor elk open plenum design. Uitermate geschikt voor betonkernactivering en ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is.



# Wandtoepassingen

## Rockfon® Lamella™

Breng de perfecte toon aan in uw ontwerpen met het Rockfon Lamella modulaire wandstelsel. Kies het formaat en uit 3 kleuren houtfineer latten om een uniek ontwerp te creëren dat krachtige akoestiek en een prachtig design combineert.



## Rockfon® Canva™ Wall

Creëer een krachtig statement en briljante akoestiek in één designelement. Rockfon Canva akoestische wandpanelen zijn verkrijgbaar in een samengesteld palet van wit en 34 prachtige kleuren, die zijn ontworpen om het welzijn te bevorderen.

Of, als u wilt, kunnen ze op maat worden ontworpen om te passen bij de stemming, functie of stijl van elke ruimte.

Dankzij de afneembare doeken van Canva bestelt u eenvoudig een nieuw canvas om de look op te frissen wanneer trends, huurders of gebruik van een ruimte veranderen.



## Rockfon® Senses™

Breng een frisse wind en een gevoel van welzijn in jouw interieur met de akoestische wandpanelen van Rockfon Senses.

Ze zijn gemaakt van geurige bloemen, bladeren en grassen van alpenweiden en vangen de tastbare schoonheid van de natuur, evenals ongewenste geluiden.

Verkrijgbaar in vijf natuurlijke afwerkingen.



## Rockfon® Eclipse™ Colour & Rockfon® Eclipse™ Customised

Panelen Rockfon® Eclipse™ kunnen zowel als plafondeiland als wandpaneel worden toegepast. Lees meer over de kleurmogelijkheden van dit product onder het kopje Eilanden.



## Rockfon® VertiQ®

Aantrekkelijke, duurzame en sterk geluidsabsorberende wandpanelen, verkrijgbaar in zichtbare en verdeckte toepassingen. De Rockfon VertiQ in de afwerking HAT heeft een uitstekende stootvastheid. Verkrijgbaar in vier kleuren: wit, grijs, lichtgrijs en zwart.



# Akoestische schotten

## Rockfon® Canva™ Floor screen & Rockfon® Canva™ Hanging divider

Creëer een krachtig statement en briljante akoestiek in één designelement. Rockfon Canva akoestische schotten zijn verkrijgbaar in een samengesteld palet van wit en 34 prachtige kleuren, die zijn ontworpen om het welzijn te bevorderen.

Of, als u wilt, kunnen ze op maat worden ontworpen om te passen bij de stemming, functie of stijl van elke ruimte.

Dankzij de afneembare doeken van Canva bestelt u eenvoudig een nieuw canvas om de look op te frissen wanneer trends, huurders of gebruik van een ruimte veranderen.

Voor de Floor Screens kan gekozen worden uit 3 verschillende onderstellen.

De Hanging Divider biedt de mogelijkheid meerdere elementen boven elkaar te hangen voor een creatief en speels effect. Waarbij aan iedere zijde vrije keus is voor het Canva.






# Hub

## Rockfon® Hub™

Breng multifunctionele flexibiliteit in uw interieur door akoestisch geoptimaliseerde ruimtes te creëren waar mensen zich kunnen concentreren, brainstormen, vergaderen of privé praten. In plaats van harde muren kunt u met de Rockfon Hub akoestische zones of hubs ontwerpen die kunnen worden afgeschermd met gordijnen, om zo open kantoren flexibel te houden. Stijl ze af met verlichting en gordijnen naar keuze als aanvulling op het ontwerp.




# Naadloze plafonds

## Rockfon® Mono® Acoustic

Creëer comfortabele en elegante ruimtes die echt inspireren met een geweldig naadloos akoestisch ontwerp.

Verkrijgbaar in wit, 33 prachtige standaardkleuren of iedere NCS-kleur naar keuze.



# Ophangsystemen

## Chicago Metallic™ Mat Wit 11

Upgrade elk systeemplafond met Chicago Metallic™ Mat Wit 11. Geef elk zichtbaar of semi-verdekt systeemplafond makkelijk én voordelig een upgrade. Met de mat witte profielen is er nauwelijks nog kleur- en glansverschil tussen het plafondpaneel en het ophangstelsel, waardoor een egaler geheel ontstaat. Het Chicago Metallic™ Mat Wit 11 ophangstelsel blijft wit vanuit alle hoeken, reflecteert geen kritisch licht en oogt niet grijs. Perfect voor een elegant eindresultaat.

Meer informatie: [www.rockfon.nl/matwit](http://www.rockfon.nl/matwit)



## Rockfon Color-all® & Rockfon Color-all® Special

Chicago Metallic ophangsystemen zijn ook verkrijgbaar in Rockfon Color-all kleuren met een matte afwerking. Voor een perfect match en het beste eindresultaat wanneer ze worden gecombineerd met onze akoestische Rockfon Color-all panelen in kleur. Daarnaast kunnen onze ophangsystemen ook worden voorgeschreven in Rockfon Color-all Special in onbeperkt aantal NCS kleuren op maat.



## Chicago Metallic™ Ultraline®

Esthetisch ophangstelsel met centrale groef van 7 mm, zorgt voor een zeer strakke afwerking. Verkrijgbaar in kleurcombinaties Wit/Wit, Zwart/Zwart, Wit/Zwart en Alugrijs/Zwart voor speelse plafondeffecten. Dit functioneel systeem is tevens ideaal voor de bevestiging van o.a. reclame- en veiligheidsbordjes.



## Overige Chicago Metallic™ kleuren

Bekijk in onderstaande kleurlegenda de overige beschikbare Chicago Metallic™ kleuren. In de Kleurenmatrix van deze prijslijst staat vermeld welke Chicago Metallic™ systemen verkrijgbaar zijn in deze kleuren.

### Kleurlegenda

Wit 001  
Circa RAL 9003

Wit 901  
Circa RAL 9010

Grijs 04  
Circa RAL 9006

Mat Wit 11 - Circa RAL 9003 - L-waarde: 93  
Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°

Mat Zwart 88 - Circa RAL 9004  
Glansgraad: 4,5 onder hoek 60° en 11,5 onder hoek 85°

Platinum 54  
Circa RAL 7035

Carrara 57

High gloss  
Chrome 14

High gloss  
Brass 16

## 3D-toepassing

### Rockfon® 3D-systeemplafond

Creëer een 3D-toepassing met een standaard systeemplafond. Maak van het plafond de eyecatcher in de ruimte in combinatie met een optimale akoestiek. Keuze uit diverse vormen en kleurencombinaties, makkelijk te installeren ook in bestaande situaties.

Meer informatie:  
[www.rockfon.nl/3dplafond](http://www.rockfon.nl/3dplafond).





# Ons Duurzaamheidsverhaal

Onze grondstoffen zijn de rode draad in ons duurzaamheidsverhaal. We transformeren basalt en gerecyclede materialen op innovatieve wijze tot akoestische oplossingen die mensen helpen zich te concentreren, te ontspannen en nog meer van het leven te genieten. Dat klinkt als muziek in de oren!

## Onuitputtelijke grondstoffen

De producten van Rockfon zijn gemaakt van vulkanisch gesteente, een van de meest onuitputtelijke grondstoffen op onze planeet. Maar dat is niet alles: we upcyclen ook oude steenwol en afval uit andere industrieën dat anders op een stortplaats zou belanden. Want wij vinden dat de volgende generatie oplossingen van Rockfon niet ten koste moet gaan van de volgende generatie mensen.

## Recycling van steenwol

Rockfon biedt professionele ondersteuning bij de inzameling en recyclen van ROCKWOOL® steenwolresten. Met onze recyclingdienst investeren we samen in een duurzame toekomst voor de volgende generaties. Lees meer over onze dienst Rockcycle® op de volgende pagina.

## Documentatie en certificeringen

Onze bijdrage aan duurzaamheid hebben we uitgebreid en helder gedocumenteerd in onze Environmental Product Declaration (EPD) en Productduurzaamheidsklaring (PSD). Rockfon is voor 90% van haar producten gecertificeerd met Cradle-to-Cradle Silver of Bronze. Daarnaast zijn onze producten zijn bekroond met best-in-class binnenklimaat labels zoals het Franse VOC A+, Greenguard Gold, het Finse M1, Blue Angel, Singapore Green Building Product Certificate en het Deense Indoor Climate Label.

Je vindt onze documentatie en certificeringen op [www.rockfon.nl/duurzaamheid](http://www.rockfon.nl/duurzaamheid) of scan de Qr-code.





## Onze bijdrage aan gebouwcertificeringen

Werk je aan een project dat LEED-, BREEAM- of WELL gecertificeerd wil worden? Ontdek op onze website hoe je met producten van Rockfon credits verdiend voor deze gebouwcertificaten. Meer uitleg over de gebouwcertificeringen en onze bijdrage lees je op [www.rockfon.nl/duurzaamheid](http://www.rockfon.nl/duurzaamheid) of scan de Qr-code.



## Duurzaamheidsdoelen Rockfon® en ROCKWOOL®

Duurzaamheid is ook het continue verbeteren van processen.

Wij hebben dan ook ambitieuze doelen voor de komende jaren:

CO2-uitstoot

**20%**

De CO2-uitstootintensiteit (t CO2/t steenwol) van onze steenwolfabrieken tegen 2030 verminderen

Energieverbruik

**75%**

Het energieverbruik (kWh/m2) in onze eigen (niet-gerenoveerde) kantoren met 75% verminderen tegen 2030

Gerecycled afval

**5⇒30**

Het aantal landen waar we recyclingdiensten voor onze producten aanbieden, tot 30 verhogen tegen 2030

Waterverbruik

**20%**

Het waterverbruik (m3/t steenwol) in onze fabrieken met 20% verminderen tegen 2030 (10% tegen 2022)

Afvalberg

**85%**

Tegen 2030 85% minder afval (in ton) uit onze fabrieken naar de stortplaats afvoeren

Veiligheid, gezondheid en welzijn

**10%**

Aantal arbeidsongevallen met 10% terugdringen en nul dodelijke ongevallen per jaar verzekeren







# Rockcycle®

## Samen sluiten we de kringloop

### Kies voor circulair

Kies voor de recycling service Rockcycle® en lever een bijdrage aan de circulaire economie. In de bouwbranche en de industrie wordt steeds vaker bewust gekozen voor natuurlijke materialen en processen met een minimale impact op de omgeving.

Maak gebruik van Rockcycle® bij de renovatie of sloop van jouw project en draag bij aan een beter milieu. In samenwerking met Renewi worden steenwolresten eenvoudig ingezameld en hergebruikt.

Wij maken er nieuwe hoogwaardige producten van steenwol van die tot wel 64% uit gerecycleerde materialen bestaan. Zo draag je bij aan de circulaire economie door de vermindering van afval en een verlaging van het primair grondstofverbruik.

Bezoek [www.rockfon.nl/rockcycle](http://www.rockfon.nl/rockcycle) voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in voor een vrijblijvende offerte op maat.







SCAN  
ME







## KANTAFWERKING EN MONTAGE


Binnen het Rockfon assortiment kunt u kiezen uit vele ontwerpopties, op de volgende pagina's hebben wij deze mogelijkheden in categorieën onderverdeeld.

Of u nu op zoek bent naar een verlijmd element, loshangend element, een zichtbare of verdekte kantafwerking, wij bieden hiervoor de geschikte toepassing aan.

Wilt u weten hoe u een Rockfon systeem monteert en welke componenten nodig zijn bij de installatie, scan dan de QR-code van desbetreffende categorie. U wordt dan doorverwezen naar de Installatierichtlijnen op onze website.

### Zichtbare profielsystemen

Een zichtbaar profiel creëert een eenvoudige en gestructureerde uitstraling. De A-kantafwerking biedt snelle en eenvoudige toegang tot de technische installaties in het plenum.








ÅF Huset, Sweden


### Semi-verdekte en doorzak profielsystemen

Door middel van doorzakpanelen ontstaat er, door de verdiepte rand, een schaduw effect dat het plafond extra diepte en een luxueuze uitstraling geeft. Daarnaast is het mogelijk een verdekt en zichtbaar profielsysteem te combineren.



### Verdekte profielsystemen

Deze minimalistische kantafwerkingen verbergen het ophangstelsel en creëren, ook bij verlijming, een bijna naadloze afwerking. Toegepast in combinatie met een ophangstelsel laat het een eenvoudige integratie van technische installaties in het plafond zoals verlichting, HVAC en sprinklers toe.






## Eilanden en Baffles

Ideale akoestische oplossing voor ruimten waar een traditioneel verlaagd plafond om technische of esthetische redenen niet geschikt is. Uitermate geschikt voor gebouwen met betonkernactivering.



## Wandpanelen

Wandpanelen verbeteren de ruimte-akoestiek indien er niet voldoende geluidsabsorptie uit het plafond gehaald kan worden.








## Naadloze plafonds

Een naadloos en monolithisch oppervlak koppelt een buitengewoon akoestisch comfort aan een visueel uniform en strak uiterlijk. Rockfon® Mono® Acoustic is ideaal voor plafonds en wanden.



# Panelen

## Systeemplafonds

### DESIGN WHITE

Rockfon Blanka®	30
Rockfon Blanka® Activity	31
Rockfon Blanka® Bas	32
Rockfon Blanka® dB 35	32
Rockfon Blanka® dB 41	33
Rockfon Blanka® dB 43	34
Rockfon Blanka® dB 46	35
Rockfon® Sonar®	36
Rockfon® Sonar® Activity	37
Rockfon® Sonar® Bas	37
Rockfon® Sonar® dB 35	38
Rockfon® Sonar® dB 41	39
Rockfon® Sonar® dB 43	40
Rockfon® Sonar® dB 46	41

### CORE WHITE

Rockfon® Krios®	42
Rockfon® Krios® Bas	43
Rockfon® Pallas®	43

### BASIC WHITE

Rockfon Lithos®	44
Rockfon Pacific®	44

### NON STANDARD - WHITE

Rockfon® Fibral® Wit	45
----------------------	----

### DESIGN DECO

Rockfon Color-all®	46
Rockfon Color-all® Special	48
Rockfon® Black™	48
Rockfon Ligna®	49

### TECHNICAL

Rockfon® CleanSpace™ Essential	50
Rockfon® CleanSpace™ Pro	50
Rockfon® CleanSpace™ Pure	51
Rockfon® CleanSpace™ Air	51
Rockfon® CleanSpace™ Block	52
Rockfon® Boxer™	54
Rockfon® System Olympia <sup>plus</sup> A Impact 1A™	55
Rockfon® System T24 A Impact 2A™	56
Rockfon® System T24 A Impact 3A™	57
Rockfon® Bass Plus™	58
Rockfon® Soundstop™	58
Rockfon® Rocklux®	59
Rockfon® Facett™	59

### INDUSTRIAL

Rockfon® Industriële Plafondplaat	59
-----------------------------------	----

### TOEBEHOREN DIVERSE KANTAFWERKINGEN

Toebehoren diverse kantafwerkingen	60
------------------------------------	----

# Design Solutions

## Eilanden

Rockfon® Eclipse™	62
Rockfon® Eclipse™ Colour	63
Rockfon® Eclipse™ Customised	64

## Baffles

Rockfon Contour®	66
Rockfon® Universal™ Baffle	68
Rockfon® Industrial™ Baffle	70
Rockfon® Humitec™ Baffle	72

## Wandtoepassingen

Rockfon® Lamella™	74
Rockfon Canva® Wall	76
Rockfon® Senses™	78
Rockfon® Eclipse™ Wandpanelen	79
Rockfon® VertiQ	80

## Akoestische schotten

Rockfon Canva® Floor Screen	84
Rockfon Canva® Hanging Divider	86

## Hub

Rockfon Hub®	88
--------------	----





# Producteigenschappen Rockfon



## Geluidsabsorptie

De geluidsabsorptie wordt gemeten in overeenstemming met ISO 354. De geluidsabsorptiewaarden  $\alpha_p$ ,  $\alpha_w$  en de absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654.

Geluidsabsorptie van plafondeilanden en baffles wordt uitgedrukt door het gelijkwaardig absorptie oppervlak ( $A_{eq}$ ) uitgedrukt per m<sup>2</sup> paneel.



## Overlangsgeluidsisolatie

De geluidsisolatiefactor  $D_{n,f,w}$  ( $C;C_{tr}$ ) wordt gemeten in overeenstemming met ISO 10848-2.



## Directe geluidsisolatie

De directe geluidsisolatie van een plafond wordt uitgedrukt in  $R_w$  ( $C;C_{tr}$ ) (index voor geluidsreductie) en wordt gemeten in overeenstemming met ISO 140-3.



## Verbetering van geluidsisolatie

De verbetering van de luchtgeluidsisolatie  $\Delta R_w$ ,  $\Delta(R_w+C)$  en  $\Delta(R_w+C_{tr})$  is gemeten volgens de normen UNE-EN ISO 10140-2:2011 en UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Bijlage G).



## Brandreactie

De brandreactie wordt geklasseerd in overeenstemming met EN 13501-1.



## Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Rockfon producten hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000° Celsius ligt en daardoor bescherming biedt tegen brand. De meeste plafondpanelen van Rockfon zijn getest en geklasseerd in overeenstemming met de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



## Lichtreflectie en lichtdiffusie

De lichtreflectie (uitgedrukt in %) wordt gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2.



## Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme omstandigheden tot 100% RV. Ze kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen van 0° tot 40° Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is. De lichte gewicht en stabiele karakter minimaliseert het uiteindelijke gewicht van het volledig geïnstalleerde plafond. De meeste plafondpanelen van Rockfon zijn geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.



## Duurzaamheid oppervlak

Het oppervlak van sommige producten van Rockfon wordt speciaal behandeld, zodat ze nog langer meegaan en beter bestand zijn tegen vuil.



## Reinigbaarheid Stofzuigen:

Het oppervlak kan worden gereinigd met een stofzuiger met zachte borstel.

## Vochtige doek:

Het oppervlak kan worden gereinigd met een vochtige doek of spons met een schoonmaakmiddel met een laag alkalinegehalte (pH-waarde tussen 7 en 9) dat geen alcohol, ammoniak of chloor bevat. Hierdoor kan het oppervlak iets meer glanzen. We adviseren u daarom om het volledige oppervlak op een gelijkmatige manier te reinigen.



## Hygiëne

Steenwol vormt geen voedingsbodem voor de volgende micro-organismen (getest in overeenstemming met JIS Z 2801:2000 en ASTM C 1338-96):

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



## Clean Room Classificatie

De cleanroomclassificatie wordt gemeten in overeenstemming met ISO 14644-1.



## Stootvastheid

Getest in overeenstemming met EN13964-Annex D. Stootvastheidsclassificaties bepalen de capaciteit van het systeem om te weerstaan aan incidentele of occasionele impact., EN 13964 annex D.



## Thermische isolatie

De thermische geleidbaarheid van producten met een dikte van  $\geq 30$  mm wordt gemeten in overeenstemming met EN 12667 en wordt uitgedrukt in W/mK. De thermische resistentie wordt uitgedrukt in m<sup>2</sup>K/W.



# Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka heeft een uiterst mat en extreem wit oppervlak met een hoge lichtreflectie gekoppeld aan een hoge lichtdiffusie, wat leidt tot energiebesparing en een comfortabele interieumgeving.
- Dankzij het gladde niet-legrichtinggebonden oppervlak van Rockfon Blanka kan de montagetijd verkort worden. Bovendien is het anti-statische oppervlak bestand tegen stofvorming op de werkplaats.
- Rockfon Blanka is beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor het product langer meegaat.



$\alpha_w$ : tot 1,00  
(Klasse A)



A1



Tot 100%  
RV.














87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek







Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs		
	600 x 600 x 20	188183	24	8,64	19,4	10	86,40	207,0	€ 27,13	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	188184	12	8,64	19,4	10	86,40	207,0	€ 27,13	m <sup>2</sup>	
	600 x 600 x 25	208511	22	7,92	21,5	8	63,36	185,0	€ 28,45	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 25	215486	11	7,92	21,4	8	63,36	184,2	€ 28,45	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	327955	11	8,91	23,8	8	71,28	203,4	€ 28,45	m <sup>2</sup>	
	1200 x 1200 x 25	216397	11	15,84	46,0	4	63,36	197,0	€ 28,45	m <sup>2</sup>	
	1500 x 600 x 25	220986	11	9,90	27,6	8	79,20	233,8	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	1800 x 600 x 25	302734	11	11,88	32,1	8	95,04	269,8	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	2100 x 600 x 25	215779	11	13,86	37,8	8	110,88	315,4	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	1420 x 592 x 25	-	11	9,25	24,7	8	79,20	210,6	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	1720 x 592 x 25	246387	11	11,20	32,5	8	89,60	273,0	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	2020 x 592 x 25	314661	11	13,15	38,4	8	110,88	320,2	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	2320 x 592 x 25	-	11	15,84	44,1	8	126,72	365,8	€ 31,99	m <sup>2</sup>	
	600 x 600 x 20	204556	12	4,32	13,3	20	86,40	279,0	€ 33,72	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	204570	12	8,64	25,6	10	86,40	269,0	€ 33,72	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	298631	6	4,86	17,5	8	38,88	153,0	€ 37,47	m <sup>2</sup>	
	600 x 600 x 20	204587	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 33,72	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	204578	12	8,64	25,3	10	86,40	266,0	€ 33,72	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	326412	6	4,86	17,3	14	68,04	255,2	€ 37,47	m <sup>2</sup>	
	600 x 600 x 20	286779	10	3,60	13,6	10	36,00	149,0	€ 53,64	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	295180	10	7,20	26,2	5	36,00	144,0	€ 53,64	m <sup>2</sup>	
	600 x 600 x 20	204799	10	3,60	13,7	10	36,00	150,0	€ 52,61	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	211533	10	7,20	26,4	5	36,00	145,0	€ 52,61	m <sup>2</sup>	
	1800 x 600 x 20	211537	8	8,64	34,1	6	51,84	217,6	€ 57,83	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	326478	6	4,86	21,7	14	68,04	316,8	€ 61,84	m <sup>2</sup>	
	1120 x 300 x 20	335694	10	3,36	13,3	15	50,40	212,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	1420 x 300 x 20	-	20	8,52	35,0	5	42,60	188,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	1720 x 300 x 20	335421	20	10,32	41,8	5	51,60	222,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	2020 x 300 x 25	238928	6	3,64	19,3	21	76,44	418,3	€ 52,27	m <sup>2</sup>	
	2320 x 300 x 25	257985	6	4,18	22,1	21	87,78	477,1	€ 52,27	m <sup>2</sup>	
	1120 x 600 x 20	326430	10	6,72	24,8	10	67,20	261,0	€ 42,63	m <sup>2</sup>	
		1420 x 600 x 20	224014	8	6,82	27,1	14	95,48	392,4	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 20	219153	8	8,26	32,7	14	115,64	470,8	€ 42,63	m <sup>2</sup>	
	2020 x 600 x 25	219413	6	7,27	35,3	14	101,78	507,2	€ 44,99	m <sup>2</sup>	
	2320 x 600 x 25	281279	6	8,35	40,5	14	116,90	580,0	€ 44,99	m <sup>2</sup>	

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verwijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.









# Rockfon Blanka®

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs		
Dznl/A24 	1192 x 300 x 20	221697	10	3,58	14,1	15	53,70	224,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	1492 x 300 x 20	-	20	8,95	35,0	5	44,75	188,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	1792 x 300 x 20	335422	20	10,75	43,4	5	53,75	230,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>	
	2092 x 300 x 25	220145	6	3,77	20,0	21	79,17	433,0	€ 52,27	m <sup>2</sup>	
	2392 x 300 x 25	220146	6	4,31	22,7	21	90,51	489,7	€ 52,27	m <sup>2</sup>	
	Exacte maten 	1192 x 600 x 20	210616	8	5,72	21,2	6	34,32	140,2	€ 42,63	m <sup>2</sup>
		1492 x 600 x 20	210618	8	7,16	28,5	12	85,92	355,0	€ 42,63	m <sup>2</sup>
		1792 x 600 x 20	215547	8	8,60	34,0	14	120,40	489,0	€ 42,63	m <sup>2</sup>
		2092 x 600 x 25	210622	6	7,53	36,6	14	105,42	525,4	€ 44,99	m <sup>2</sup>
2392 x 600 x 25		210625	6	8,61	41,7	14	120,54	596,8	€ 44,99	m <sup>2</sup>	
G 	600 x 600 x 20	204792	10	3,60	13,9	10	36,00	152,0	€ 53,64	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	204797	10	7,20	26,6	5	36,00	146,0	€ 53,64	m <sup>2</sup>	
M 	600 x 600 x 20	210393	10	3,60	13,3	10	36,00	146,0	€ 58,33	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	213457	10	7,20	25,7	5	36,00	141,5	€ 58,33	m <sup>2</sup>	
	1800 x 600 x 20	261780	10	10,80	41,1	5	54,00	218,5	€ 64,19	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	326453	6	4,86	21,2	14	68,04	309,8	€ 65,09	m <sup>2</sup>	
X 	600 x 600 x 22	204801	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 57,27	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 22	204802	10	7,20	28,6	5	36,00	156,0	€ 57,27	m <sup>2</sup>	
	1800 x 600 x 22	211874	10	10,80	45,4	5	54,00	240,0	€ 62,99	m <sup>2</sup>	
	900 x 900 x 25	326457	6	4,86	21,6	14	68,04	315,4	€ 67,38	m <sup>2</sup>	
Z 	600 x 600 x 20	207537	10	3,60	13,4	10	36,00	147,0	€ 58,33	m <sup>2</sup>	
	1200 x 600 x 20	207540	10	7,20	25,9	5	36,00	142,5	€ 58,33	m <sup>2</sup>	
	1800 x 600 x 20	215692	10	10,80	41,3	5	54,00	219,5	€ 64,19	m <sup>2</sup>	

## Rockfon Blanka® Activity

- Rockfon Blanka Activity werd ontworpen voor klasruimten en open landschapskantoren, waar de spraakverstaanbaarheid van essentieel belang is en waar de geluids- en activiteitsniveaus heel hoog zijn.
- Door het matte, niet-legrichtinggebonden oppervlak van Rockfon Blanka Activity wordt de installatietijd verkort. Bovendien zorgt de dikte van 40 mm voor een optimale geluidsabsorptie.
- Rockfon Blanka Activity is beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor het product langer meegaat.




Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A24 	600 x 600 x 40	211386	10	3,60	23,4	12	43,20	293,8	€ 59,33	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	211387	5	3,60	23,5	12	43,20	295,0	€ 59,33	m <sup>2</sup>
B 	600 x 600 x 40	286780	5	1,80	13,0	10	18,00	143,0	€ 78,26	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	287703	5	3,60	25,0	5	18,00	138,0	€ 78,26	m <sup>2</sup>
G 	600 x 600 x 40	226495	5	1,80	13,3	10	18,00	146,0	€ 78,26	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	216981	5	3,60	25,5	5	18,00	140,5	€ 78,26	m <sup>2</sup>

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verwijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.



## Rockfon Blanka® Bas

- Geschikt voor ruimtes waar geluidsreflectie nodig is voor verbeterde spraakverstaanbaarheid
- Glad, uiterst mat, extreem wit oppervlak, perfect te combineren met het volledige Rockfon Blanka assortiment
- Hoge lichtreflectie en -diffusie wat bij kan dragen tot energiebesparing en een aangeneramer binnenklimaat
- Dankzij de verhoogde duurzaamheid van het oppervlak is Rockfon Blanka Bas beter bestand tegen vuil en dagelijkse slijtage, waardoor het product langer meegaat
- Panelen met A-kantafwerking verkrijgbaar in basisassortiment



$\alpha_w: 0,25$   
(Klasse E)



A2-  
s1,d0



Tot 100%  
RV.





87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A15	600 x 600 x 20	242993	20	7,20	25,1	12	86,40	314,2	€ 58,41	m <sup>2</sup>
 A24	1200 x 600 x 20	242995	10	7,20	25,1	12	86,40	314,2	€ 58,41	m <sup>2</sup>

## Rockfon Blanka® dB 35

- Combineert overlansgeluidsisolatie met een goede geluidsabsorptie. Geschikt voor flexibele kantoren, waar confidentialiteit geen groot issue is
- Bestaande uit een 25 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat de doorgang van het geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- Uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak met verhoogde duurzaamheid, waardoor het beter bestand is tegen vuil en gewone slijtage
- Basis assortiment van formaten en kantafwerkingen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/ snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek



$\alpha_w: 0,80$   
(Klasse B)



A2-  
s1,d0



Tot 100%  
RV.






87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 25	223401	22	7,92	28,4	8	63,36	240,2	€ 46,48	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	239882	11	7,92	28,3	8	63,36	239,4	€ 46,48	m <sup>2</sup>
 E15	600 x 600 x 25	348213	8	2,88	11,2	20	57,60	236	€ 50,09	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	348143	8	5,76	22	10	57,60	236	€ 50,09	m <sup>2</sup>
 E24	600 x 600 x 25	348095	8	2,88	11,2	20	57,60	236	€ 50,09	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	348121	8	5,76	22	10	57,60	236	€ 50,09	m <sup>2</sup>





# Rockfon Blanka® dB 41

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een goede geluidsabsorptie (Klasse A). Geschikt voor flexibele en geluidsarme kantooromgevingen
- Bestaande uit een 35 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- De verhoogde duurzaamheid van het oppervlak maakt het beter bestand tegen vuil en gewone slijtage, waardoor de levensduur van het product wordt verhoogd
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek



$\alpha_w = 0,90$   
(Klasse A)



A2-  
s1,d0



Tot 100%  
RV.









87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
<b>A24</b> 	600 x 600 x 35	255837	12	4,32	25,5	10	43,20	268,0	€ 58,91	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	255851	6	4,32	25,5	10	43,20	268,0	€ 58,91	m <sup>2</sup>
<b>E15</b> 	600 x 600 x 35	255844	6	2,16	13,7	20	43,20	287,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	255860	6	4,32	26,5	10	43,20	278,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
<b>E24</b> 	600 x 600 x 35	255846	6	2,16	13,5	20	43,20	283,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	256765	6	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
<b>D</b> 	600 x 600 x 35	255838	6	2,16	14,2	10	43,20	155,0	€ 69,70	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	255858	6	4,32	27,3	5	43,20	149,5	€ 69,70	m <sup>2</sup>
<b>Dznl/AEX</b> 	1120 x 300 x 35	333965	6	2,02	16,3	10	20,20	176,0	€ 78,00	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 35	-	6	2,56	19,8	10	25,60	211,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 35	-	6	3,10	23,1	10	31,00	244,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 35	-	6	4,03	28,0	10	40,30	293,0	€ 72,36	m <sup>2</sup>
	1420 x 600 x 35	-	6	5,11	35,9	10	51,10	372,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
<b>Exacte maten</b>	1720 x 600 x 35	-	6	6,19	43,8	10	61,90	451,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
	1192 x 300 x 35	-	6	2,15	16,3	10	21,50	176,0	€ 78,00	m <sup>2</sup>
<b>Dznl/A24</b> 	1492 x 300 x 35	-	6	2,69	19,8	10	26,90	211,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 35	-	6	3,23	23,1	10	32,30	244,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 35	-	6	4,29	28,0	10	42,90	293,0	€ 72,36	m <sup>2</sup>
<b>Exacte maten</b>	1492 x 600 x 35	-	6	5,37	35,9	10	53,70	372,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 35	-	6	6,45	43,8	10	64,50	451,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>



# Rockfon Blanka® dB 43

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een hoge geluidsabsorptie (Klasse A). Geschikt voor flexibele kantoren waar het voeren van confidentiële gesprekken mogelijk is
- Bestaande uit een 40 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- Uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak met verhoogde duurzaamheid, waardoor het beter bestand is tegen vuil en gewone slijtage
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek



$\alpha_w: 0,90$   
(Klasse A)



A2-  
s1,d0



Tot 100%  
RV.









87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 40	255862	12	4,32	31,2	10	43,20	325,0	€ 64,81	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	256827	6	4,32	31,2	10	43,20	325,0	€ 64,81	m <sup>2</sup>
 E15	600 x 600 x 40	256835	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	256834	6	4,32	32,4	10	43,20	337,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
 E24	600 x 600 x 40	255949	6	2,16	16,3	10	21,60	339,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	256833	6	4,32	32,0	10	43,20	333,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
 D	600 x 600 x 40	256836	6	2,16	17,3	10	21,60	186,0	€ 75,60	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	275276	6	4,32	33,5	5	21,60	180,5	€ 75,60	m <sup>2</sup>
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 40	-	6	2,02	18,1	10	20,20	194,0	€ 85,86	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 40	-	5	2,13	20,4	10	21,30	217,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 40	-	5	2,58	26,4	10	25,80	277,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 40	-	6	4,03	33,8	10	40,30	351,0	€ 79,60	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1420 x 600 x 40	-	5	4,26	30,4	10	42,60	317,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 40	-	5	5,16	36,3	10	51,60	376,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>
 Dznl/A24	1192 x 300 x 40	-	6	2,15	18,1	5	10,75	103,5	€ 85,86	m <sup>2</sup>
	1492 x 300 x 40	-	5	2,24	20,4	10	22,40	217,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 40	-	5	2,69	26,4	10	26,90	277,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 40	285274	6	4,29	33,4	10	42,90	180,0	€ 79,60	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1492 x 600 x 40	285276	5	4,48	37,4	10	44,80	387,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 40	-	5	5,38	36,3	10	53,80	376,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>



# Rockfon Blanka® dB 46

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een hoge geluidsabsorptie (Klasse A). Toepasbaar in gebieden waar optimale combinatie van privacy en ruimte-akoestisch comfort belangrijk zijn
- Bestaande uit een 50 mm steenwol kern in twee lagen met daartussen een hoog performant membraan
- Uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak met verhoogde duurzaamheid, waardoor het beter bestand is tegen vuil en gewone slijtage
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek



$\alpha_{w,0}$ : 0,90  
(Klasse A)



A2-  
s1,d0



Tot 100%  
RV.









87 % lichtreflectie  
> 99 % lichtdiffusie



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 50	255950	8	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	256766	4	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m <sup>2</sup>
 E15	600 x 600 x 50	255953	4	1,44	12,7	20	28,80	267,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	256789	4	2,88	24,6	10	28,80	259,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
 E24	600 x 600 x 50	255956	4	1,44	12,5	20	28,80	263,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	256788	4	2,88	24,3	10	28,80	256,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
 D	600 x 600 x 50	256792	4	1,44	13,2	10	14,40	145,0	€ 88,94	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	316640	4	2,88	25,3	5	14,40	139,5	€ 88,94	m <sup>2</sup>
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 50	-	4	1,34	15,0	10	14,30	162,0	€ 111,75	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 50	-	4	1,70	17,0	10	17,90	182,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 50	-	4	2,06	20,0	10	21,50	212,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 50	-	4	2,69	26,0	10	28,61	272,0	€ 99,95	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1420 x 600 x 50	-	4	3,41	32,0	10	35,80	332,0	€ 105,64	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 50	257472	4	4,13	38,7	10	43,00	399,0	€ 105,64	m <sup>2</sup>
 Dznl/A24	1192 x 300 x 50	-	4	1,43	15,0	10	14,30	162,0	€ 111,75	m <sup>2</sup>
	1492 x 300 x 50	-	4	1,79	19,0	10	17,90	202,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 50	-	4	2,15	22,0	15	32,26	343,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 50	332056	4	2,86	28,5	6	17,16	184,0	€ 99,95	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1492 x 600 x 50	332019	4	3,58	34,1	5	17,90	183,5	€ 105,64	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 50	332067	4	4,30	40,3	5	21,50	183,5	€ 105,64	m <sup>2</sup>





- Licht gestructureerd wit plafondpaneel
- Verkrijgbaar in alle denkbare kantafwerkingen (zichtbaar, doorzak, semi-verdekt en verdekt profielsysteem)
- Hoogste geluidsabsorptiewaarde

Stofzuiger  
 Vochtige doek  
 Chemische bestendigheid: Bestand tegen verdunde oplossingen van ammonium, chloor en waterstofperoxide.



Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	342353	24	8,64	26,5	10	86,40	226,8	€ 43,82	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 20	342350	12	8,64	27,6	10	86,40	226,8	€ 43,82	m <sup>2</sup>
E15	600 x 600 x 20	314678	12	4,32	14,0	20	86,40	293,0	€ 53,00	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	301512	12	8,64	27,1	10	86,40	284,0	€ 53,00	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 20	300854	12	4,32	13,7	20	86,40	287,0	€ 53,00	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	301381	12	8,64	26,6	10	86,40	279,0	€ 53,00	m <sup>2</sup>
	900 x 900 x 25	346984	6	4,86	18,1	14	68,04	271,8	€ 58,74	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 25	347040	6	8,64	34,7	7	60,48	255,9	€ 58,74	m <sup>2</sup>
B	600 x 600 x 20	290707	10	3,60	14,1	10	36,00	154,0	€ 56,04	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	290713	10	7,20	27,3	5	36,00	149,5	€ 56,04	m <sup>2</sup>
D	600 x 600 x 20	33063	10	3,60	14,3	10	36,00	156,0	€ 56,04	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	33084	10	7,20	27,5	5	36,00	150,5	€ 56,04	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 20	33210	8	8,64	35,4	6	51,84	225,4	€ 61,65	m <sup>2</sup>
	900 x 900 x 25	326477	6	4,86	22,5	14	68,04	328,0	€ 64,63	m <sup>2</sup>
Dznl/AEX	1120 x 300 x 20	-	10	3,36	13,8	15	50,40	220,0	€ 55,13	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 20	-	20	8,52	35,0	5	42,60	188,0	€ 55,13	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 20	-	20	10,32	36,0	5	51,60	193,0	€ 55,13	m <sup>2</sup>
	2020 x 300 x 25	38907	6	3,64	19,8	21	76,44	428,8	€ 57,59	m <sup>2</sup>
	2320 x 300 x 25	68930	6	4,18	22,7	21	87,78	489,7	€ 57,59	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 20	-	10	6,72	25,8	6	40,32	167,8	€ 47,59	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1420 x 600 x 20	70283	8	6,82	28,2	12	81,84	351,4	€ 47,59	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 20	35725	8	8,26	33,9	12	99,12	419,8	€ 47,59	m <sup>2</sup>
	2020 x 600 x 25	219545	6	7,27	36,3	14	101,78	521,2	€ 50,06	m <sup>2</sup>
	2320 x 600 x 25	192373	6	8,35	41,7	10	83,50	430,0	€ 50,06	m <sup>2</sup>
	1192 x 300 x 20	71466	10	3,58	14,7	15	53,70	233,5	€ 55,13	m <sup>2</sup>
Dznl/A24	1492 x 300 x 20	340817	20	8,95	37,8	5	44,75	202,0	€ 55,13	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 20	340250	20	10,75	45,2	5	53,75	239,0	€ 55,13	m <sup>2</sup>
	2092 x 300 x 25	67138	6	3,77	20,5	21	79,17	443,5	€ 57,59	m <sup>2</sup>
	2392 x 300 x 25	67142	6	4,31	23,4	21	90,51	504,4	€ 57,59	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 20	230722	10	7,15	27,4	6	42,90	177,4	€ 47,59	m <sup>2</sup>
	1492 x 600 x 20	65908	8	7,16	29,6	12	85,92	368,2	€ 47,59	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 20	65909	8	8,60	35,3	12	103,20	436,6	€ 47,59	m <sup>2</sup>
Exacte maten	2092 x 600 x 25	68832	6	7,53	37,7	14	105,42	540,8	€ 50,06	m <sup>2</sup>
	2392 x 600 x 25	68875	6	8,61	43,0	14	120,54	615,0	€ 50,06	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	34324	10	3,60	14,4	10	36,00	157,0	€ 56,04	m <sup>2</sup>
G	1200 x 600 x 20	34326	10	7,20	27,7	5	36,00	151,5	€ 56,04	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	33197	10	3,60	13,8	10	36,00	151,0	€ 62,22	m <sup>2</sup>
M	1200 x 600 x 20	34334	10	7,20	26,8	5	36,00	147,0	€ 62,22	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 22	96617	10	3,60	15,3	10	36,00	166,0	€ 61,07	m <sup>2</sup>
X	1200 x 600 x 22	96620	10	7,20	29,6	5	36,00	161,0	€ 61,07	m <sup>2</sup>
	900 x 900 x 25	335089	6	4,86	22,3	7	34,02	191,4	€ 70,41	m <sup>2</sup>

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verwijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.



# Rockfon® Sonar® Activity

- Licht gestructureerd wit plafondpaneel, dat direct gemonteerd (verlijmd) kan worden aan het structurele plafond
- Toegepast indien de afhanghoogte ontbreekt of een traditioneel systeemplafond niet gewenst is, maar de akoestiek gewaarborgd dient te blijven ( $\alpha_w = 0,95$ )
- Draagt met een  $\lambda$ -waarde van 40 mW/mK bij tot het algehele thermische comfort van een ruimte
- Verlijming d.m.v. Rockfon Fix

Stofzuiger  
Vochtige doek  
Chemische bestendigheid:  
Bestand tegen verdunde  
oplossingen van ammonium,  
chloor en waterstofperoxide.



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 40	290682	5	1,80	13,3	10	18,00	146,0	€ 80,97	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	290686	5	3,60	25,6	5	18,00	141,0	€ 80,97	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 40	51061	5	1,80	13,6	10	18,00	149,0	€ 80,97	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	190694	5	3,60	26,0	5	18,00	143,0	€ 80,97	m <sup>2</sup>

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verlijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.

# Rockfon® Sonar® Bas

- Licht gestructureerd wit plafondpaneel
- Lage geluidsabsorptie in spraakrelevante frequenties ( $\alpha_w=0,20$ )
- Ontworpen om geluidsreflectie te realiseren boven de spreker in aula's, grotere klaslokalen en perfect combineerbaar met Sonar (zichtbaar plafondsysteem)



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	126205	20	7,20	29,0	12	86,40	361,0	€ 58,70	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	126207	10	7,20	29,0	12	86,40	361,0	€ 58,70	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	-	12	4,32	14,5	20	86,40	367,0	€ 62,02	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	-	6	4,32	26,0	10	43,20	273,0	€ 62,02	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	33066	10	3,60	14,5	20	72,00	303,0	€ 62,02	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 62,02	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 22	-	10	3,60	16,3	10	36,00	176,0	€ 69,58	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 22	-	10	7,20	31,6	5	36,00	171,0	€ 69,58	m <sup>2</sup>



# Rockfon® Sonar® dB 35

- Combineert overlansgeluidsisolatie met een goede geluidsabsorptie.  
Geschikt voor flexibele kantoren, waar confidentialiteit geen groot issue is
- Bestaande uit een 25 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- Basis assortiment van formaten en kantafwerkingen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/  
snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek

Stofzuiger  
Vochtige doek  
Chemische bestendigheid:  
Bestand tegen verdunde  
oplossingen van ammonium,  
chloor en waterstofperoxide.



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A24	600 x 600 x 25	121327	22	7,92	29,6	8	63,36	249,8	€ 46,48	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	126147	11	7,92	29,6	8	63,36	249,8	€ 46,48	m <sup>2</sup>
E15	600 x 600 x 25	82428	6	2,16	8,9	28	60,48	262,2	€ 53,68	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	-	6	4,32	16,8	14	60,48	248,2	€ 53,68	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 25	84511	6	2,16	8,7	28	60,48	256,6	€ 53,68	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	313851	6	4,32	16,6	14	60,48	245,4	€ 53,68	m <sup>2</sup>





# Rockfon® Sonar® dB 41

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een goede geluidsabsorptie (Klasse A). Geschikt voor flexibele en geluidsarme kantooromgevingen
- Bestaande uit een 35 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek

Stofzuiger  
 Vochtige doek  
 Chemische bestendigheid:  
 Bestand tegen verdunde  
 oplossingen van ammonium,  
 chloor en waterstofperoxide.



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
<b>A24</b> 	600 x 600 x 35	255849	12	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 58,91	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	260293	6	4,32	26,2	10	43,20	275,0	€ 58,91	m <sup>2</sup>
<b>E15</b> 	600 x 600 x 35	313859	6	2,16	13,9	20	43,20	291,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	313879	6	4,32	26,9	10	43,20	282,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
<b>E24</b> 	600 x 600 x 35	258724	6	2,16	13,8	20	43,20	289,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	288520	6	4,32	26,9	10	43,20	282,0	€ 66,13	m <sup>2</sup>
<b>D</b> 	600 x 600 x 35	258722	6	2,16	14,5	10	21,60	158,0	€ 69,70	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 35	-	6	4,32	27,3	5	21,60	149,5	€ 69,70	m <sup>2</sup>
<b>Dznl/AEX</b> 	1120 x 300 x 35	-	6	2,02	16,3	10	21,50	176,0	€ 78,00	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 35	-	6	2,56	19,8	10	26,90	211,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 35	-	6	3,10	23,1	10	32,30	244,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 35	-	6	4,03	28,0	5	21,45	153,0	€ 72,36	m <sup>2</sup>
	1420 x 600 x 35	-	6	5,11	35,9	10	53,70	372,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
<b>Exacte maten</b>	1720 x 600 x 35	-	6	6,19	43,8	10	64,50	451,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
	1192 x 300 x 35	-	6	2,15	16,3	10	21,50	176,0	€ 78,00	m <sup>2</sup>
<b>Dznl/A24</b> 	1492 x 300 x 35	-	6	2,69	19,8	10	26,90	211,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 35	-	6	3,23	23,1	10	32,30	244,0	€ 82,47	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 35	-	6	4,29	28,0	5	21,45	153,0	€ 72,36	m <sup>2</sup>
<b>Exacte maten</b>	1492 x 600 x 35	-	6	5,37	35,9	10	53,70	372,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 35	285212	6	6,45	43,8	5	32,25	232,0	€ 76,91	m <sup>2</sup>









# Rockfon® Sonar® dB 43

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een hoge geluidsabsorptie (Klasse A). Geschikt voor flexibele kantoren waar het voeren van confidentiële gesprekken mogelijk is
- Bestaande uit een 40 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andere
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/ snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek

Stofzuiger  
 Vochtige doek  
 Chemische bestendigheid:  
 Bestand tegen verdunde  
 oplossingen van  
 ammonium, chloor en  
 waterstofperoxide.



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 40	255954	12	4,32	31,8	10	43,20	331,0	€ 64,81	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	257908	6	4,32	31,9	10	43,20	332,0	€ 64,81	m <sup>2</sup>
 E15	600 x 600 x 40	278584	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	313874	6	4,32	32,2	10	43,20	335,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
 E24	600 x 600 x 40	255962	6	2,16	16,6	20	43,20	345,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	288913	6	4,32	32,4	10	43,20	337,0	€ 71,99	m <sup>2</sup>
 D	600 x 600 x 40	271064	6	2,16	17,6	10	21,60	189,0	€ 75,60	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	319373	6	4,32	34,2	5	21,60	184,0	€ 75,60	m <sup>2</sup>
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 40	-	6	2,02	18,1	10	21,50	194,0	€ 85,86	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 40	-	5	2,13	20,4	10	22,40	217,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 40	-	5	2,58	26,4	10	26,90	277,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1120 x 600 x 40	-	6	4,03	33,8	5	21,45	182,0	€ 79,60	m <sup>2</sup>
	1420 x 600 x 40	-	5	4,26	30,4	10	44,80	317,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 40	-	5	5,16	36,3	10	53,80	376,0	€ 84,64	m <sup>2</sup>
 Dznl/A24	1192 x 300 x 40	310535	6	2,15	18,1	12	25,80	230,2	€ 85,86	m <sup>2</sup>
	1492 x 300 x 40	-	5	2,24	20,4	10	22,40	217,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 40	-	5	2,69	26,4	10	26,90	277,0	€ 90,70	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1192 x 600 x 40	310621	6	4,29	33,8	5	21,45	182,0	€ 79,60	m <sup>2</sup>
	1492 x 600 x 40	310618	4	3,58	30,4	14	50,12	438,6	€ 84,64	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 40	310594	4	4,30	36,3	14	60,20	521,2	€ 84,64	m <sup>2</sup>









# Rockfon® Sonar® dB 46

- Combineert overlangsgeluidsisolatie met een hoge geluidsabsorptie (Klasse A). Toepasbaar in gebieden waar optimale combinatie van privacy en ruimte-akoestisch comfort belangrijk zijn
- Bestaande uit een 50 mm steenwol kern in twee lagen met daartussen een hoog performant membraan
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Lichtgewicht geluidsisolierend plafondpaneel, eenvoudig te installeren snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek

Stofzuiger  
Vochtige doek  
Chemische bestendigheid:  
Bestand tegen verdunde  
oplossingen van ammonium,  
chloor en waterstofperoxide.



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 50	255958	8	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	259191	4	2,88	23,6	12	34,56	296,2	€ 78,17	m <sup>2</sup>
 E15	600 x 600 x 50	313925	4	1,44	12,7	20	28,80	267,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	313919	4	2,88	24,6	10	28,80	259,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
 E24	600 x 600 x 50	258726	4	1,44	12,5	20	28,80	263,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	262623	4	2,88	24,3	10	28,80	256,0	€ 85,40	m <sup>2</sup>
 D	600 x 600 x 50	255959	4	1,44	13,2	10	14,40	145,0	€ 88,94	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 50	-	4	2,88	25,3	5	14,40	139,5	€ 88,94	m <sup>2</sup>
 Dznl/AEX	1120 x 300 x 50	-	4	1,34	15,0	10	13,40	162,0	€ 111,75	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 50	-	4	1,70	17,0	10	17,00	182,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 50	-	4	2,06	20,0	10	20,60	212,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 50	-	4	2,69	26,0	5	13,45	272,0	€ 99,95	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1420 x 600 x 50	-	4	3,41	32,0	10	34,10	332,0	€ 105,64	m <sup>2</sup>
	1720 x 600 x 50	-	4	4,13	38,7	10	41,30	399,0	€ 105,64	m <sup>2</sup>
 Dznl/A24	1192 x 300 x 50	-	4	1,43	15,0	10	14,30	162,0	€ 111,75	m <sup>2</sup>
	1492 x 300 x 50	-	4	1,79	19,0	10	17,90	202,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 50	-	4	2,15	22,0	10	21,50	343,0	€ 117,44	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 50	-	4	2,86	28,5	5	14,30	184,0	€ 99,95	m <sup>2</sup>
Exacte maten	1492 x 600 x 50	284803	4	3,58	34,1	10	35,80	183,5	€ 105,64	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 50	-	4	4,30	40,3	10	43,00	183,5	€ 105,64	m <sup>2</sup>





- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Breed assortiment van afmetingen combineerbaar met verdekte, semi-verdekte en zichtbare ophangsystemen
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger



$\alpha_w$ : tot 1,00  
(Klasse A)



A1



Tot 100%  
RV.



86%



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	271664	24	8,64	17,5	10	86,40	188,0	€ 20,49	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 20	271663	12	8,64	17,5	10	86,40	188,0	€ 20,49	m <sup>2</sup>
A24	600 x 600 x 25	271669	24	8,64	21,2	8	69,12	182,6	€ 23,09	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	271665	12	8,64	21,2	8	69,12	182,6	€ 23,09	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 25	22439	12	17,28	44,3	4	69,12	190,2	€ 23,09	m <sup>2</sup>
A24/AEX	1420 x 592 x 25	121195	12	10,09	25,2	8	80,72	214,6	€ 26,69	m <sup>2</sup>
	1720 x 592 x 25	22447	12	12,22	30,6	8	97,76	257,8	€ 26,69	m <sup>2</sup>
	2020 x 592 x 25	26861	12	14,35	36,0	8	114,80	301,0	€ 26,69	m <sup>2</sup>
Exacte maten	2320 x 592 x 25	-	12	16,48	41,5	8	131,84	345,0	€ 26,69	m <sup>2</sup>
AEX	1492 x 592 x 25	22445	12	10,60	26,3	8	84,80	223,4	€ 26,69	m <sup>2</sup>
A24	1792 x 592 x 25	22449	12	12,73	31,9	8	101,84	268,2	€ 26,69	m <sup>2</sup>
	2092 x 592 x 25	22451	12	14,86	37,1	8	118,88	309,8	€ 26,69	m <sup>2</sup>
Exacte maten	2392 x 592 x 25	22453	12	16,99	42,5	8	135,92	353,0	€ 26,69	m <sup>2</sup>
E15	600 x 600 x 20	271673	12	4,32	13,5	20	86,40	283,0	€ 25,39	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	271672	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 25,39	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 20	335892	12	4,32	12,7	20	86,40	267,0	€ 25,39	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	271674	12	8,64	26,0	10	86,40	273,0	€ 25,39	m <sup>2</sup>
D	600 x 600 x 20	271819	10	3,60	13,5	10	36,00	148,0	€ 52,61	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	271818	10	7,20	25,9	5	36,00	142,5	€ 52,61	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 20	274243	8	8,64	33,4	7	60,48	246,8	€ 57,83	m <sup>2</sup>
	900 x 900 x 25	334679	6	4,86	21,4	14	68,04	312,6	€ 61,84	m <sup>2</sup>
Dznl/AEX	1120 x 300 x 20	-	10	3,36	13,6	15	50,40	217,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>
	1420 x 300 x 20	335853	20	8,32	34,1	5	41,60	183,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>
	1720 x 300 x 20	340552	20	10,32	41,1	5	51,60	218,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>
	2020 x 300 x 25	285273	6	3,64	19,0	21	76,44	412,0	€ 52,27	m <sup>2</sup>
	2320 x 300 x 25	284078	6	4,18	21,7	21	87,78	468,7	€ 52,27	m <sup>2</sup>
	1120 x 600 x 20	-	10	6,72	21,6	6	40,32	142,6	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	Exacte maten	1420 x 600 x 20	282522	8	6,82	26,6	14	95,48	385,4	€ 42,63
Dznl/A24	1720 x 600 x 20	271810	8	8,26	32,1	14	115,64	462,4	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	2020 x 600 x 25	280021	6	7,27	34,7	14	101,78	498,8	€ 44,99	m <sup>2</sup>
	2320 x 600 x 25	317880	6	8,35	39,9	14	116,90	292,3	€ 44,99	m <sup>2</sup>
	1192 x 300 x 20	322927	10	3,58	13,9	15	53,70	221,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>
	1492 x 300 x 20	327787	20	8,95	35,8	5	44,75	192,0	€ 49,86	m <sup>2</sup>
	1792 x 300 x 20	336214	20	10,75	42,7	5	53,75	226,5	€ 49,86	m <sup>2</sup>
Exacte maten	2092 x 300 x 25	274481	6	3,77	19,7	21	79,17	426,7	€ 52,27	m <sup>2</sup>
	2392 x 300 x 25	287139	6	4,31	21,9	21	90,51	472,9	€ 52,27	m <sup>2</sup>
	1192 x 600 x 20	278984	10	7,15	25,8	6	42,90	167,8	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	1492 x 600 x 20	275700	8	7,16	28,0	14	100,24	405,0	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	1792 x 600 x 20	271809	8	8,60	34,1	14	120,40	490,4	€ 42,63	m <sup>2</sup>
	2092 x 600 x 25	275712	6	7,53	36,0	14	105,42	517,0	€ 44,99	m <sup>2</sup>
	2392 x 600 x 25	274480	6	8,61	41,1	14	120,54	588,4	€ 44,99	m <sup>2</sup>
X	600 x 600 x 22	271577	10	3,60	14,5	10	36,00	158,0	€ 57,27	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 22	271586	10	7,20	28,0	5	36,00	153,0	€ 57,27	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 22	285128	10	10,80	44,5	5	54,00	235,5	€ 62,99	m <sup>2</sup>
	900 x 900 x 25	326366	6	4,86	21,2	14	68,04	309,8	€ 67,38	m <sup>2</sup>



# Rockfon® Krios® Bas


- Geschikt voor klaslokalen en aula's waar geluidsreflectie wordt vereist voor een betere spraakverstaanbaarheid
- Voorgeverfd wit mineraalvlies perfect combineerbaar met het volledige Rockfon® Krios® productassortiment
- Verkrijgbaar in basisafmetingen, combineer met zichtbaar plafondsysteem
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	274885	24	8,64	18,1	10	86,40	194,0	€ 52,95	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	276635	12	8,64	18,1	10	86,40	194,0	€ 52,95	m <sup>2</sup>

# Rockfon® Pallas™

- Budgetvriendelijk plafondpaneel met goede prestaties
- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie / Klasse A
- Basisassortiment panelen in verschillende afmetingen
- combineerbaar met verdiept en zichtbaar ophangstelsysteem



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	283167	24	8,64	16,9	10	86,40	182,0	€ 14,44	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	283166	12	8,64	16,9	10	86,40	182,0	€ 14,44	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	344527	12	4,32	13,3	20	86,40	279,0	€ 20,18	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	344340	12	8,64	25,4	10	86,40	267,0	€ 20,18	m <sup>2</sup>

## Rockfon Lithos®

- Standaard oppervlak ideaal voor de meest gangbare toepassingen
- Goede akoestische eigenschappen
- Basispaneel met A-kantafwerking verkrijgbaar in standaardafmetingen
- Gemakkelijk met een stofzuiger te reinigen



$\alpha_w$ : 0,90  
(Klasse A)



A1



Tot 100%  
RV.



77%



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 15	283169	32	11,52	21,4	10	115,20	227,0	€ 13,12	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 15	283168	16	11,52	21,4	10	115,20	227,0	€ 13,12	m <sup>2</sup>

## Rockfon Pacific®

- Betaalbaar plafondpaneel met standaard oppervlak
- Lichtgewicht 12 mm dik paneel met geluidsabsorptie van klasse B
- Basisassortiment paneelafmetingen
- Gemakkelijk met een stofzuiger te reinigen



$\alpha_w$ : 0,80  
(Klasse B)



A1



Tot 100%  
RV.



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 12	270144	40	14,40	20,0	10	144,00	213,0	€ 12,78	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 12	270169	20	14,40	20,1	10	144,00	214,0	€ 12,78	m <sup>2</sup>







# Rockfon® Fibral® Wit

- De unieke vezelstructuur van Fibral Wit brengt het plafond pas écht tot leven
- Verkrijgbaar in A kantafwerking



Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A15	600 x 600 x 20	271642	24	8,64	17,8	10	86,40	191,0	€ 33,95	m <sup>2</sup>
 A24	1200 x 600 x 20	271641	12	8,64	17,7	10	86,40	190,0	€ 33,95	m <sup>2</sup>
 A24	600 x 600 x 25	270513	24	8,64	21,5	8	69,12	185,0	€ 35,19	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	271643	12	8,64	21,4	8	69,12	184,2	€ 35,19	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 25	14858	12	17,28	44,6	4	69,12	191,4	€ 35,19	m <sup>2</sup>
	1500 x 600 x 25	14863	12	10,80	26,5	8	86,40	225,0	€ 38,99	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 25	14866	12	12,96	32,2	8	103,68	270,6	€ 38,99	m <sup>2</sup>
	2100 x 600 x 25	14867	12	15,12	37,4	8	120,96	312,2	€ 38,99	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 25	14868	12	17,28	42,8	8	138,24	355,4	€ 38,99	m <sup>2</sup>



Sante Partners, Netherlands



# Rockfon Color-all®

- 34 exclusieve kleuren voor akoestische plafond- en wandoplossingen om jouw interieurontwerp te inspireren en verbeteren
- Subtiële maar speelse kleuren die gemaakt zijn om te mixen en matchen in dezelfde ruimte of in verschillende zones van een gebouw
- Totale ontwerpvrijheid door zichtbare, half verdekte en verborgen kantafwerkingen in een groot aantal afmetingen



$\alpha_w$ : tot 0,95 (Klasse A)



A1



Tot 100% RV.



Kleurafhankelijk



Volledig recyclebare steenwol



Stofzuiger



NCS codering bij benadering. De werkelijke kleur van de plafondpanelen kan afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van de onderliggende steenwol. In de Rockfon Color-all datasheet staat de lichtreflectie per kleur vermeld.

## Producttabel

Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	-	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 34,95	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 34,95	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 25	-	24	8,64	21,5	8	69,12	185,0	€ 36,21	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	-	12	8,64	21,4	8	69,12	184,2	€ 36,21	m <sup>2</sup>
	1500 x 600 x 25	-	12	10,80	26,5	8	86,40	225,0	€ 38,01	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 25	-	12	12,96	32,2	8	103,68	270,6	€ 38,01	m <sup>2</sup>
	2100 x 600 x 25	-	12	15,12	37,4	8	120,96	312,2	€ 38,01	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 25	-	12	17,28	42,8	8	138,24	355,4	€ 38,01	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 25	-	12	17,28	42,8	4	69,12	184,2	€ 36,21	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	-	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 41,32	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	25,3	10	86,40	266,0	€ 41,32	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	-	10	3,60	13,6	10	36,00	149,0	€ 69,53	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	-	10	7,20	26,2	5	36,00	144,0	€ 69,53	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 40	-	5	1,80	27,2	10	18,00	285,0	€ 79,34	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	-	5	3,60	52,4	5	18,00	275,0	€ 79,34	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	-	10	3,60	13,7	10	36,00	150,0	€ 69,53	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 22	-	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 76,46	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 22	-	10	7,20	28,6	5	36,00	156,0	€ 76,46	m <sup>2</sup>

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verlijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.



# Rockfon Color-all®

Kantafwerkingen*	A15 A24		E24		B		D		X			
	Afmetingen in producttabel	Afmetingen op aanvraag *	600 x 600 x 20	Afmetingen op aanvraag *	600 x 600 x 40	Afmetingen op aanvraag *	600 x 600 x 20	Afmetingen op aanvraag *	600 x 600 x 22 / 1200 x 600 x 22	Afmetingen op aanvraag *		
Stone	1 doos	75 m <sup>2</sup>	1 doos	500 m <sup>2</sup>	1 doos	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	1 doos	500 m <sup>2</sup>		
Plaster			500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>				500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Gravel												
Zinc			1 doos		500 m <sup>2</sup>				1 doos		1 doos	1 doos
Concrete												
Anthracite												
Moon			500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>				500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Mint												
Sandalwood			1 doos		500 m <sup>2</sup>				500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Mastic												
Iron			500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>				500 m <sup>2</sup>		500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Stucco												
Chalk												
Linen												
Hemp												
Cork												
Earth												
Clay												
Ebony												
Charcoal												
Sand												
Sage												
Eucalyptus												
Seaweed												
Fresh												
Azure												
Storm												
Space												
Mustard												
Mercury												
Scarlet												
Petal												
Seashell												
Coral												

\* Rockfon Color-all is tevens leverbaar in andere kantafwerkingen op aanvraag. Deze kantafwerkingen zijn beschikbaar in de standaard 34 kleuren in diverse afmetingen, er geldt een minimale afname van 500m<sup>2</sup>. Voor meer informatie contacteer onze Customer Service.

**Let op:** projectleveringen dienen uit één productiebatch geleverd te worden, om kleurverschillen te voorkomen.





# Rockfon Color-all® Special

- De plafondpanelen Rockfon Color-all Special kunnen worden voorgeschreven in een onbeperkt aantal NCS kleuren op maat.
- De panelen hebben een vlak uniform oppervlak met een duurzame matte glans, waardoor de kleuren uitstekend tot hun recht komen.
- Rockfon Color-All Special is verkrijgbaar in Chicago Metallic™ systemen, bekijk de kleurmatrix voor meer details. Tevens zijn de Rockfon Eclipse eilanden verkrijgbaar in Rockfon Color-all Special.



Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	-	12	4,32	10,0	20	86,40	176,0	€ 41,94	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 41,94	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 20	-	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 49,60	m <sup>2</sup>
B	600 x 600 x 40	-	5	1,80	13,6	10	18,00	149,0	€ 94,62	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	-	5	3,60	26,2	5	18,00	144,0	€ 94,62	m <sup>2</sup>
X	600 x 600 x 22	-	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 91,30	m <sup>2</sup>

Minimum afnamehoeveelheid Rockfon Color-all Special bedraagt 100 m<sup>2</sup> per kleur. Andere kantafwerkingen en afmetingen op aanvraag. Er wordt altijd eerst een monster ter goedkeuring voorgelegd.

Oppervlaktestructuur wijkt af van het Rockfon Color-all assortiment.

Combineer geen Rockfon Color-all® Special panelen van twee verschillende producties, de kleur kan afwijken. Neem contact op met onze Customer Service als er additionele panelen gewenst zijn.

Rockfon Color-All Special is verkrijgbaar in Chicago Metallic™ systemen, bekijk de kleurmatrix voor meer details. Tevens zijn de Rockfon Eclipse eilanden verkrijgbaar in Rockfon Color-all Special.

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verlijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.

# Rockfon® Black™

- Standaard mat, zwart oppervlak
- Geluidsabsorptie klasse A en hoogste brandreactieklasse klasse A1




Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	318350	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 23,85	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 20	318347	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 23,85	m <sup>2</sup>

Black




# Rockfon Ligna®

- Drie natuurlijk uitziende varianten, voorzien van een levendige, houtachtige en warme structuur
- Hoogste brand klasse (Klasse A1) en goede geluidsabsorptie (Klasse B)
- Ideaal te combineren met bijpassende profielen
- Panelen zijn legrichting gevoelig





Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	-	24	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 53,71	m <sup>2</sup>
A24	600 x 1200 x 20	-	12	8,64	16,3	10	86,40	176,0	€ 53,71	m <sup>2</sup>

Rockfon Ligna is verkrijgbaar in de uitvoeringen Classic, Beuken en Gestoomd Beuken.



# Rockfon® CleanSpace™ Essential

- Rockfon CleanSpace Essential heeft een wit, mild te reinigen, microtextuur oppervlak
- Hoge geluidsabsorptie (Klasse A) en hoogste brandveiligheidsklasse (A1)
- Kan gereinigd worden met een vochtige doek of stofzuiger
- Lage deeltjesemissie: ISO Klasse 4
- Tot 100% vochtbestendig





Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A15	600 x 600 x 20	319936	24	8,64	20,3	10	86,40	216,0	€ 31,73	m <sup>2</sup>
A24	1200 x 600 x 20	319937	12	8,64	20,2	10	86,40	215,0	€ 31,73	m <sup>2</sup>
A24	1500 x 600 x 25	319940	12	10,80	29,7	8	86,40	250,6	€ 33,32	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 25	319941	12	12,96	36,0	8	103,68	301,0	€ 33,32	m <sup>2</sup>
	2100 x 600 x 25	319942	12	15,12	41,9	8	120,98	348,2	€ 33,32	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 25	319944	12	17,28	47,9	8	138,24	396,2	€ 33,32	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 20	336468	12	4,32	13,6	20	86,40	285,0	€ 37,08	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	336464	12	8,64	26,5	10	86,40	278,0	€ 37,08	m <sup>2</sup>

Visueel kan er een klein nuanceverschil zijn tussen de A- en E-kantafwerking. Beide producten kunnen daarom niet in 1 plafond gecombineerd worden.

# Rockfon® CleanSpace™ Pro

- Rockfon CleanSpace Pro is een reinigbaar plafondpaneel met goede akoestische eigenschappen. Toepasbaar in verschillende praktijkruimtes en industriële omgevingen die reiniging vereisen. Het product is duurzaam en geschikt voor diverse reinigings- en desinfectiemethoden
- Compleet aanbod van afmetingen voor een doorzak en zichtbaar ophangstelsel
- Hoge geluidsabsorptie en hoogste brandveiligheidsklasse (klasse A1)
- Lage deeltjesemissie: ISO Klasse 4
- Draagt niet bij aan de groei van micro-organismes



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A24	600 x 600 x 20	319400	24	8,64	21,4	10	86,40	227,0	€ 52,45	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	319407	12	8,64	21,2	10	86,40	225,0	€ 52,45	m <sup>2</sup>
E24	600 x 600 x 20	319502	12	4,32	13,7	20	86,40	287,0	€ 58,79	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	319501	12	8,64	26,6	10	86,40	279,0	€ 58,79	m <sup>2</sup>







# Rockfon® CleanSpace™ Pure

- Rockfon CleanSpace Pure is een gladde, diepmatte, zuiver witte reinigbare plafondtegels met goede akoestische eigenschappen. Toepasbaar in verschillende kamertypes met reinigbaarheidseisen. Het product gaat lang mee en is bestand tegen talrijke reinigings- en desinfectiemethoden
- Beschikbaar in diverse afmetingen en kantafwerking voor volledige ontwerprijheid
- Hoge geluidsabsorptie en hoogste brandveiligheidsklasse (klasse A1)
- Lage deeltjesemissie: ISO Klasse 3

Stofzuiger  
Vochtige doek  
Stoomreiniging  
Hoge druk reiniging  
(A-kantafwerking)  
Chemische  
Bestendigheid



Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	321883	24	8,64	18,8	10	86,40	201,0	€ 59,60	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	321882	12	8,64	18,8	10	86,40	201,0	€ 59,60	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 20	321992	12	4,32	13,0	20	86,40	273,0	€ 65,93	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	321994	12	8,64	25,2	10	86,40	265,0	€ 65,93	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 22	322072	10	3,60	14,8	10	36,00	161,0	€ 73,83	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 22	322063	10	7,20	23,8	5	36,00	161,0	€ 73,83	m <sup>2</sup>

# Rockfon® CleanSpace™ Air

- Hoogwaardige, gladde witte akoestische plafondtegels
- Rockfon CleanSpace Air is ontworpen voor gebruik in zorgomgevingen met overdruk en waar drukverschillen vereist zijn
- Draagt niet bij aan de groei van MRSA, lage deeltjesemissie (ISO Klasse 3)
- Voldoet aan de eisen voor Zone 4 (zeer hoog risico). Bacteriologische klasse M1
- Kan intensief gereinigd worden met standaard reinigingsmiddelen en doeltreffend gedesinfecteerd met stoomreiniging
- Klasse B geluidsabsorptie en hoogste brandveiligheid (Klasse A1)

Stofzuiger  
Vochtige doek  
Stoomreiniging (twee keer per jaar)  
Chemische bestendigheid: Bestand tegen verdunde oplossingen van ammonium, quaternair ammonium, chloor en waterstofperoxide.



Kantafwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 25	332073	22	7,92	24,6	8	63,36	209,8	€ 95,86	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	332194	11	7,92	24,0	8	63,36	205,0	€ 95,86	m <sup>2</sup>

## Toebehoren – Rockfon® CleanSpace™ Air

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
100835	Rockfon® CleanSpace™ Air Inspectieluik 600x600mm	1	€ 247,696	stuk
104470	Afdichtingsband Wit 33m, 38,1mm breed	1	€ 24,207	stuk
116332	Neopreen Foam Tape 250 meter	1	€ 82,569	stuk
237952	HDC2 kunststof opwaai veer	150	€ 0,322	stuk



# Rockfon® CleanSpace™ Block

- Rockfon CleanSpace Block is speciaal ontwikkeld voor gebruik in hoog risico- en luchtdruk-gecontroleerde ruimtes zoals clean rooms en laboratoria, waar hoge eisen gesteld worden aan reiniging
- Zeer lage deeltjesemissie: ISO Klasse 2
- Bestand tegen de strengste reinigings- en desinfectiemethoden, chemische bestendigheid geclassificeerd als 'Uitstekend'
- Draagt niet bij aan de groei van micro-organismes

Stofzuiger  
 Vochtige doek  
 Stoomreiniging  
 Schuimreiniging onder  
 lage druk  
 Hoge druk reiniging  
 Chemische Bestendigheid



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
 A24	600 x 600 x 25	319806	18	6,48	15,0	10	64,80	163,0	€ 149,45	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	319807	9	6,48	15,0	10	64,80	163,0	€ 131,78	m <sup>2</sup>

## Toebehoren – Rockfon® CleanSpace™ Block

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
169258	Rockfon® CleanSpace™ Block inspectieluik 600x600mm	1	€ 247,696	stuk
125687	Afdichtingsband Alu 50 meter, 75mm breed	1	€ 36,677	stuk
237952	HDC2 kunststof opwaaiveer	150	€ 0,322	stuk







# Rockfon® Boxer™

- Paneel met een zeven keer hogere impactbestendigheid dan een traditioneel plafondpaneel. Beschikbaar in klasse 1A, 2A en 3A conform testmethode EN13964 annex D.
- Rockfon® Boxer™ panelen zijn getest volgens testmethode EN13964 annex D. I.c.m. het Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A systeem behaalt het paneel in dikte 40 mm de hoogste klasse 1A. I.c.m. het Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A behaalt het paneel in dikte 40 mm de klasse 2A en bij paneeldikte 25 mm de klasse 3A.



$\alpha_w$ : tot 1,00  
(Klasse A)



A1



Tot 100%  
RV.



85%



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger  
Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 20	138866	24	8,64	21,6	10	86,40	229,0	€ 39,20	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 20	138874	12	8,64	21,6	10	86,40	229,0	€ 39,20	m <sup>2</sup>
	600 x 600 x 25	271180	24	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	270512	12	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m <sup>2</sup>
	1500 x 600 x 25	55439	12	10,80	30,1	8	86,40	253,8	€ 47,40	m <sup>2</sup>
	1800 x 600 x 25	29546	12	12,96	36,5	8	103,68	305,0	€ 47,40	m <sup>2</sup>
	2100 x 600 x 25	29547	12	15,12	42,4	8	120,96	352,2	€ 47,40	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 25	55348	12	17,28	48,5	8	138,24	401,0	€ 47,40	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 25	29543	12	17,28	50,5	4	69,12	215,0	€ 43,17	m <sup>2</sup>




Harris Academy, UK






# Rockfon® System Olympia<sup>Plus</sup> A Impact 1A™

- Ideale combinatie van goede akoestische eigenschappen en stootvastheid voor sportzalen
- Hoogste stootvastheidsklasse 1A (EN13964-Annex D)
- Esthetisch aantrekkelijk wit oppervlak
- Elke Rockfon® Boxer™ tegel is demonteerbaar om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot het plenum












Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1166 x 1166 x 40	188495	6	8,16	37,1	4	32,64	161,4	€ 59,94	m <sup>2</sup>

## Profielen – Rockfon System Olympia<sup>Plus</sup> A Impact 1A

Materiaalnummer	Omschrijving	Lm/ doos	Stuks/doos	Prijs	
162644	 Schroefbandraster 50, Hoofdprofiel, L=3600mm, Wit 001	28,8	8	€ 8,496	lm
162648	 Schroefbandraster 50, Dwarsprofiel, L=1150mm, Wit 001	9,6	8	€ 9,771	lm
162645	 L-profiel verzwaaard 30x30 mm, L=3050mm, Wit 001	76,25	25	€ 4,848	lm

## Toebehoren – Rockfon System Olympia<sup>Plus</sup> A Impact 1A

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
-	 Hold down frame-set t.b.v. 1 Rockfon® Boxer paneel 1166 x 1166 x 40	10	€ 19,920	stuk
165427	 Lengtekoppeling BRS50	25	€ 0,696	stuk
165422	 Kruiskoppeling BRS50	25	€ 1,144	stuk
165426	 Muurbevestiging BRS50	25	€ 0,760	stuk
165428	 Onderdeel Noniushanger	100	€ 0,841	stuk
211169	 Bovendeel noniusophanger / H = 90 mm	100	€ 0,209	stuk
165409	 Verbindingspeld - 2 Stuks per nonius	200	€ 0,089	stuk
341394	 Montagekaliber	2	€ 3,864	stuk
204057	 Toegangssleutel	1	€ 11,067	stuk



# Rockfon® System T24 A Impact 2A™

- Ideale combinatie van goede akoestische eigenschappen en stootvastheid waar nodig
- Stootvastheidsklasse 2A (EN13964-Annex D)
- Esthetisch aantrekkelijk wit oppervlak met het Rockfon® Boxer™ plafondpaneel
- Gemonteerd op een standaard T24-profielsysteem op volledige hoogte voor eenvoudige plaatsing



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 40	271181	12	4,32	16,2	10	43,20	175,0	€ 56,27	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 40	271179	6	4,32	16,2	10	43,20	175,0	€ 56,27	m <sup>2</sup>

## Profielen – Rockfon® System T24 A Impact 2A

Materiaalnummer	Omschrijving	Lm/ doos	Stuks/doos	Prijs	
155132	T24, syst. 2800, Univ. Hoofdprofiel Klik, L=3600mm, Wit 001 	54,0	15	€ 2,309	lm
158088	T24, systeem 2890, Dwarsprofiel Klik, L=1200mm, Wit 001 	54,0	45	€ 2,309	lm
158089	T24, systeem 2890, Dwarsprofiel Klik, L=600mm, Wit 001 	27,0	45	€ 2,309	lm
173536	C-profiel 20x40x20 mm, L=3050 mm, Wit 001 	97,6	32	€ 4,884	lm

Rockfon® System T24 A Impact 2A™ kan ook uitgevoerd worden met systeem 2890 in kleur mat wit 011, zie pagina 76.

## Toebehoren – Rockfon® System T24 A Impact 2A


Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
237954	HDC3 - Opwaaiveer 40 mm 	100	€ 0,756	stuk










# Rockfon® System T24 A Impact 3A™

- Ideale combinatie van goede akoestische eigenschappen en stootvastheid waar nodig
- Stootvastheidsklasse 3A (EN13964-Annex D)
- Esthetisch aantrekkelijk wit oppervlak met het Rockfon® Boxer™ plafondpaneel
- Gemonteerd op een standaard T24-profielsysteem op volledige hoogte voor eenvoudige plaatsing





Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	600 x 600 x 25	271180	24	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m <sup>2</sup>
	1200 x 600 x 25	270512	12	8,64	24,3	8	69,12	207,4	€ 43,17	m <sup>2</sup>

## Profielen – Rockfon System T24 A Impact 3A

Materiaalnummer	Omschrijving	Lm/ doos	Stuks/doos	Prijs	
155132	T24, syst. 2800, Univ. Hoofdprofiel Klik, L=3600mm, Wit 001 	54,0	15	€ 2,309	lm
158088	T24, systeem 2890, Dwarsprofiel Klik, L=1200mm, Wit 001 	54,0	45	€ 2,309	lm
158089	T24, systeem 2890, Dwarsprofiel Klik, L=600mm, Wit 001 	27,0	45	€ 2,309	lm
173536	C-profiel 20x40x20 mm, L=3050 mm, Wit 001 	97,6	32	€ 4,884	lm

Rockfon® System T24 A Impact 3A™ kan ook uitgevoerd worden met systeem 2890 in kleur mat wit 011, zie pagina 76.


## Toebehoren – Rockfon System T24 A Impact 3A

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
237952	HDC2 - Opwaai veer 25 mm 	150	€ 0,322	stuk
211164	HDC W1 -muurveer / H=23 mm 	250	€ 0,147	stuk



## Rockfon® Bass Plus™

- Een aanvullende akoestische oplossing die ideaal is voor ruimtes waarbij een hoge geluidsabsorptie in de lage frequenties (tussen 125 Hz & 250 Hz) gewenst is, zoals klaslokalen.
- Verbetert het akoestisch comfort en verhoogt de spraakverstaanbaarheid bij plaatsing in de hoeken van de ruimte, bovenop het verlaagde plafond.
- Te combineren met een breed assortiment aan Rockfon plafondpanelen.
- Makkelijk te installeren zonder te hoeven snijden.
- Hoogste brandklasse (Klasse A1).



$\alpha_w$ : 1,00  
(Klasse A)



A1



Volledig  
recyclebare  
steenwol

Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Dozen /pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Prijs	
1200 x 600 x 50	259806	8	5,76	12	69,12	€ 24,06	m <sup>2</sup>

## Rockfon® Soundstop™

- Barrièreschotten die tussen systeemplafond en bouwkundige constructie in een 100 mm bandrastersysteem worden geplaatst
- Verbetert overlangsgeluidsisolatie tussen twee ruimtes (al dan niet in combinatie met Rockfon dB panelen) en verbetert de brandwerendheid van de totale constructie
- Verkrijgbaar in diverse varianten: dB 21, dB 30 en dB 33



Rockfon Soundstop 21 dB: C-s1,d0  
Rockfon Soundstop 30 dB: A1  
Rockfon Soundstop 33 dB: A1



Tot 100%  
RV



Volledig  
recyclebare  
steenwol


Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Prijs	
<b>Soundstop 21 dB</b>	1200 x * x 65	Op aanvraag	m <sup>2</sup>
<b>Soundstop 30 dB</b>	1200 x * x 2 x 30	Op aanvraag	m <sup>2</sup>
<b>Soundstop 33 dB</b>	1200 x * x 66	Op aanvraag	m <sup>2</sup>

De hoogte kan worden aangepast aan de afstand tussen verlaagd en structureel plafond. Min. hoogte 400 mm, max hoogte 1980 mm. Minimale afname op aanvraag.



# Rockfon® Rocklux®

- Geluidsisolerende kap waardoor geluidsoverdracht via technische installaties beperkt wordt
- Ideaal in combinatie met Rockfon dB producten voor optimale privacy
- Geschikt voor een breed assortiment aan technische installaties in diverse afmetingen
- Makkelijk te installeren



Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
Suskap 785x785x160	259227	8	31,0	4	137,0	€ 135,22	stuk
Suskap 1460x425x160	259228	8	33,5	4	147,0	€ 148,74	stuk

# Rockfon® Facett™

- Koppelt uitstekende geluidsabsorptie ( $\alpha_w = 1,00$ ) en brandwerendheid aan verhoogde thermische isolatie ( $\lambda=35$  mW/mK)
- Kan als zichtbaar plafondsysteem of direct tegen de bouwkundige constructie worden gemonteerd, daar waar de esthetische eis aan het plafond niet van belang is
- De brandwerendheid van Facett 80 mm en Facett 100 mm bedraagt 120 minuten en is daardoor ideaal geschikt voor gebruik in parkeergarages waar het beton beschermt tegen doorbuiging of afspatten



Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M² / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M² / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A24	1200 x 600 x 60	271612	4	2,88	14,6	10	28,80	159,0	€ 61,50	m²
	1200 x 600 x 80	-	5	3,60	23,5	6	21,60	154,0	€ 76,87	m²
Bp	1200 x 600 x 50	271613	6	4,32	23,7	8	34,56	202,6	€ 53,71	m²
	1200 x 600 x 60	271614	4	2,88	18,8	10	28,80	201,0	€ 68,36	m²
	1200 x 600 x 80	271615	5	3,60	29,1	6	21,60	187,6	€ 85,42	m²
	1200 x 600 x 100	271616	4	2,88	28,8	6	17,28	185,8	€ 97,65	m²

Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verlijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.

## Toebehoren – Rockfon® Facett™

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs
110759	Rockfon® Facett™ Haak 50/60 Hoog	100	€ 2,896 stuk
110760	Rockfon® Facett™ Haak 80/100 Hoog	50	€ 3,407 stuk


# Rockfon® Industriële Plafondplaat

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M² / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M² / pallet	Kg / pallet	Prijs	
A24	1200 x 600 x 25	271651	12	8,64	20,1	8	69,12	173,8	€ 21,22	m²
	1200 x 600 x 50	271652	6	4,32	17,4	8	34,56	152,2	€ 27,78	m²
	1200 x 1200 x 50	-	6	8,64	36,6	4	34,56	159,4	€ 29,93	m²




# Toebehoren diverse kantafwerkingen



## Toebehoren – B-kantafwerking




Rockfon adviseert Rockfon Fix bij verlijming van Rockfon Blanka B, Rockfon Blanka Activity B, Rockfon Sonar B, Rockfon Sonar Activity B, Rockfon Color-all B, Rockfon Color-all Special B en Rockfon Facett B.




## Toebehoren – D-kantafwerking




Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs		
166873		C-verstevigingsprofiel voor D-600mm / 15x13x9 mm	80	€ 3,148	lm
290610		C-verstevigingsprofiel voor D-900mm / 15x13x9 mm – cut out	20	€ 3,148	lm
226621		C-verstevigingsprofiel voor D-1200 mm / 17x22x10 mm – cut out	20	€ 3,148	lm
188406		Afstandhouder voor 875/900 mm modules	50	€ 2,026	stuk
157951		Afstandhouder voor 600/625 mm modules	50	€ 1,784	stuk
189075		Afstandhouder voor 1200/1250 mm modules	50	€ 3,378	stuk
237264		Chicago Metallic™ muurveer FIXT	100	€ 0,312	stuk


## Toebehoren – E-kantafwerking



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs	
182935	 Opvulblokje voor E15 / H = 8 mm, Wit	500	€ 0,467	stuk
211208	 Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Wit	500	€ 0,467	stuk
336194	 Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Zwart	500	€ 0,467	stuk

## Toebehoren – G-kantafwerking




Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs		
314695		G-Clip 20mm panelen	100	€ 0,791	stuk
89261		G-Clip 40mm panelen	50	€ 2,557	stuk





## Toebehoren – X/M/Z-kantafwerking



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
314292	 X, M en Z oplegclip	100	€ 0,988	stuk
158326	 X, M en Z ophoogblokje / H = 15 mm, Wit	50	€ 0,555	stuk
207742	 C-verstevigingsprofiel voor X, M en Z-900 mm	80	€ 3,148	lm
259250	 X-edge mes	1	€ 66,276	stuk
237040	 X-edge verlichtingsframe 600mm	1	€ 60,600	stuk
237264	 Chicago Metallic™ muurveer FIXT	100	€ 0,312	stuk
269746	 Wand- en verbindingstuk voor T-profielen	50	€ 0,384	stuk
211181	 Universeel 90° verbindingstuk	100	€ 0,326	stuk
187344	 Z en M fixatie clip	100	€ 0,242	stuk

## Toebehoren – Algemeen

Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
343199	 Kantenlak wit, blik 1 liter	1	€ 42,029	stuk
237264	 Chicago Metallic™ muurveer FIXT	100	€ 0,312	stuk
269746	 Wand- en verbindingstuk voor T-profielen	50	€ 0,384	stuk
211181	 Universeel 90° verbindingstuk	100	€ 0,326	stuk
291555	 Twist-clip bevestigingsklem met bout M6 voor T24	100	€ 1,813	stuk
170522	 Twist-clip bevestigingsclip T15 voor Bout M6X30	100	€ 3,068	stuk
10802	 Bevestigingsklem voor T15 en T24	50	€ 0,182	stuk

# Rockfon® Eclipse™

- Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland- en wandpaneel verkrijgbaar met een uiterst mat, uniform en extreem wit oppervlak dat voor een hoge lichtreflectie en lichtdiffusie zorgt en antistatische eigenschappen die zorgen voor een langere levensduur
- Rockfon Eclipse plafondeiland- en wandpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en afmetingen in combinatie met een strakke minimalistische kantafwerking A en een onbeperkte kleurenkeuze op basis van NCS
- Rockfon Eclipse panelen kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en kunnen zowel worden afgehangen als plafondelement (horizontale montage) of tegen de wand worden geplaatst als wandpaneel (verticale montage)
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



A1



Tot 100% RV.



87 % lichtreflectie (rugszijde: 79%) > 99 % lichtdiffusie



Volledig recyclebare steenwol



Stofzuiger Vochtige doek

Vormen						
Vierkant	Rechthoek	Cirkel	Driehoek	Zeshoek	Ovaal	Freeform

Vorm	Module afmeting (mm)	Ophangpunten per paneel	Materiaalnummer	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
Vierkant	1160 x 1160 x 40	4 ophangpunten per paneel	286919	2	21,4	12	269,8	€ 151,47	stuk
Vierkant	1160 x 1160 x 40	4 ophangpunten per paneel	277643	4	40,5	6	256,0	€ 151,47	stuk
Rechthoek	1760 x 1160 x 40	6 ophangpunten per paneel	286920	2	32,1	12	398,2	€ 246,55	stuk
Rechthoek	1760 x 1160 x 40	6 ophangpunten per paneel	269344	4	60,4	6	375,4	€ 246,55	stuk
Rechthoek	2360 x 1160 x 40	4 ophangpunten onbelast of 6 ophangpunten belast per paneel	284447	2	41,3	12	508,6	€ 306,42	stuk
Cirkel	Ø800x40	4 ophangpunten per paneel	286921	2	11,0	24	277,0	€ 206,43	stuk
Cirkel	Ø800x40	4 ophangpunten per paneel	285846	4	19,6	12	248,2	€ 206,43	stuk
Cirkel	Ø1160x40	4 ophangpunten per paneel	286922	2	21,0	12	265,0	€ 281,75	stuk
Cirkel	Ø1160x40	4 ophangpunten per paneel	285847	4	39,8	6	251,8	€ 281,75	stuk
Driehoek	1160 x 1005 x 40	3 ophangpunten per paneel	285851	4	33,8	6	215,8	€ 391,00	stuk
Zeshoek	1160 x 1006 x 40	4 ophangpunten per paneel	285848	4	34,6	6	220,6	€ 391,00	stuk
Ovaal	1760 x 1160 x 40	6 ophangpunten per paneel	285850	4	59,3	6	368,8	€ 437,00	stuk
Freeform	diversen	-	-	4	-	-	-	Op aanvraag	stuk

Rockfon Eclipse is verkrijgbaar in wit, een onbeperkt aantal kleuren, op basis van het Natural Color Systeem (NCS®), met Rockfon Eclipse Customized of 11 standaard kleuren met Rockfon Eclipse Colour. Rockfon Eclipse panelen mogen niet rechtstreeks tegen elkaar aan worden gemonteerd.

Rockfon Eclipse panelen, afgehangen als eiland, dienen gemonteerd te worden volgens de systeembeschrijving Rockfon® System Eclipse Island™. Hierin staat vermeldt dat geïntegreerde verlichtingsarmaturen afzonderlijk afgehangen dienen te worden, Rockfon Eclipse eilanden mogen geen extra materiaal of armaturen dragen. Hierbij is één uitzondering, een Rockfon® Eclipse™ Rechthoek 2360 x 1160 mm kan i.c.m. met een verlichtingsarmatuur of een spot (max. 5 kg) worden geïnstalleerd zolang daarbij alle zes ophangpunten worden gebruikt.



# Rockfon® Eclipse™ Colour

- Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland- en wandpaneel verkrijgbaar met een uiterst mat en egaal gekleurd oppervlak
- Rockfon Eclipse panelen zijn beschikbaar in twee vormen (cirkel en vierkant) en 11 exclusieve kleuren uit het Rockfon Colorall assortiment om je te inspireren en jouw interieurontwerp te verfraaien
- Subtiële doch speelse kleuren gemaakte om te combineren in dezelfde ruimte of te variëren in verschillende zones van gebouw
- Rockfon Eclipse panelen kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en kunnen zowel worden afgehangen als plafondelement (horizontale montage) of tegen de wand worden geplaatst als wandpaneel (verticale montage).
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



A2-s1,d0



Tot 100% RV.




Kleurafhankelijk



Volledig recyclebare steenwol



Stofzuiger Vochtige doek



Vorm	Module afmeting (mm)	Ophangpunten per paneel	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
Vierkant	1160 x 1160 x 40	4 ophangpunten per paneel	2	21,4	12	269,8	€ 174,19	stuk
Cirkel	Ø1160x40	4 ophangpunten per paneel	2	21,0	12	265,0	€ 283,53	stuk

## Kleuren

<p>Sand NCS S 2020-Y20R</p> <p>Lichtreflectie: 55%</p>	<p>Seashell NCS S 1510-Y60R</p> <p>Lichtreflectie: 56%</p>	<p>Sage NCS S 3010-G10Y</p> <p>Lichtreflectie: 34%</p>	<p>Azure NCS S 3020-B</p> <p>Lichtreflectie: 34%</p>	<p>Gravel NCS S 3502-B</p> <p>Lichtreflectie: 34%</p>	
<p>Mustard NCS S 2050-Y10R</p> <p>Lichtreflectie: 37%</p>	<p>Coral NCS S 3040-Y90R</p> <p>Lichtreflectie: 22%</p>	<p>Storm NCS S 6020-R90B</p> <p>Lichtreflectie: 55%</p>	<p>Eucalyptus NCS S 6020-B90G</p> <p>Lichtreflectie: 12%</p>	<p>Concrete NCS S 6000-N</p> <p>Lichtreflectie: 16%</p>	<p>Charcoal NCS S 8500-N</p> <p>Lichtreflectie: 4%</p>

NCS codes zijn NCS codes bij benadering. De werkelijke kleur van de plafondplaten kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van de onderliggende steenwol. Monsters van de kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

# Rockfon® Eclipse™ Customised

- Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland en wandpaneel, verkrijgbaar met een uiterst mat en egaal gekleurd oppervlak in een onbeperkt aantal kleuren op basis van NCS
- Rockfon Eclipse Customised plafondeilanden en wandpanelen zijn beschikbaar in vele vormen en bieden unieke ontwerpvrijheid om je te inspireren en jouw interieurontwerp te optimaliseren
- Rockfon Eclipse Customised plafondeilanden en wandpanelen kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en kunnen afzonderlijk worden toegepast of op plaatsen waar een traditioneel verlaagd plafond niet kan worden geïnstalleerd
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



A2-s1,d0



Tot100% RV.



Kleurafhankelijk



Volledig recyclebare steenwol



Stofzuiger


## Vormen



Vormen	Module afmeting (mm)	Ophangpunten per paneel	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
Vierkant	1160 x 1160 x 40	4 ophangpunten per paneel	2	20,2	12	255,4	€ 189,34	stuk
Rechthoek	1760 x 1160 x 40	6 ophangpunten per paneel	2	32,1	12	398,2	€ 308,19	stuk
Rechthoek	2360 x 1160 x 40	4 ophangpunten onbelast of 6 ophangpunten belast per paneel	2	41,3	12	508,6	€ 383,03	stuk
Cirkel	Ø800x40	4 ophangpunten per paneel	2	11,0	12	145,0	€ 258,04	stuk
Cirkel	Ø1160x40	4 ophangpunten per paneel	2	21,0	12	265,0	€ 352,19	stuk
Driehoek	1160 x 1005 x 40	3 ophangpunten per paneel	4	33,8	6	215,8	€ 488,75	stuk
Zeshoek	1160 x 1006 x 40	4 ophangpunten per paneel	4	34,6	6	220,6	€ 488,75	stuk
Ovaal	1760 x 1160 x 40	6 ophangpunten per paneel	4	59,3	6	368,8	€ 546,25	stuk
Freeform	diversen	-	4	-	-	-	Op aanvraag	stuk





Combineer geen Rockfon® Eclipse™ Customised panelen van twee verschillende leveringen/producties, de kleur kan afwijken. Neem contact op met onze Customer Service als er additionele panelen gewenst zijn.

Rockfon® Eclipse™ Customised panelen zijn aan de zichtzijde (onderkant) en zijanten in de gewenste kleur gespoten. De bovenzijde is wit.









## Toebehoren – Rockfon® Eclipse™ eilandmontage met ophangdraad

Materiaalnummer	Omschrijving		Stuks/doos	Prijs	
287857	Rockfon® Design ophangset voor 8 ophangpunten 150-1400mm (Spiraalankers niet inbegrepen)		8	€ 7,785	stuk
287858	Rockfon® Classic ophangset voor 8 ophangpunten 150-1400mm (Spiraalankers niet inbegrepen)		8	€ 5,377	stuk
242224	Spiraalankers 100 st.		100	€ 0,958	stuk
283739	Spiraalankers 4 st.		4	€ 1,288	stuk

## Toebehoren – Rockfon® Eclipse™ eilandmontage via directe montage

Materiaalnummer	Omschrijving		Sets / doos	Prijs	
282828	Rockfon Eclipse Direct Fixing Set 750 t.b.v. 1 eiland 1160 x 1160 x 40 45 mm afhanghoogte		4	€ 22,704	set
282839	Rockfon Eclipse Direct Fixing Set 1350 t.b.v. 1 eiland 1760 x 1160 x 40 45 mm afhanghoogte		4	€ 28,658	set
282842	Rockfon Eclipse Direct Fixing Set 2100 t.b.v. 1 eiland 2360 x 1160 x 40 45 mm afhanghoogte		2	€ 32,701	set



# Rockfon Contour®

- Esthetisch superieure baffle zonder kader.
- Erg snel en eenvoudig te installeren.
- Creëer een opvallend plafondontwerp met wave vormen in speelse en sfeervolle patronen.
- Uitermate geschikt om de akoestiek te verbeteren in zones met betonkernactivering of wanneer regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is.
- Gebruik ze afzonderlijk of in combinatie met een bestaand akoestisch plafond om de geluidsabsorptie te verbeteren.



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



A1



Tot 100%  
RV



79%



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger

## STANDAARD




Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 300 x 50	324472	8	22,5	5	125,5	€ 55,50	stuk
	1200 x 600 x 50	318100	4	22,0	5	123,0	€ 86,12	stuk
	1800 x 300 x 50	324470	8	33,1	5	178,5	€ 74,92	stuk
	1800 x 600 x 50	318091	4	32,4	5	175,0	€ 116,26	stuk

## WAVE

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 150/300 x 50	324473	8	21,5	10	228,0	€ 85,93	stuk
	1200 x 300/450 x 50	324476	4	16,8	10	181,0	€ 94,73	stuk
	1200 x 450/600 x 50	318101	4	21,8	5	122,0	€ 106,04	stuk



## Toebehoren - Rockfon® Baffle Design/Classic Ophangdraad montage

Materiaalnummer	Omschrijving		Stuks/doos	Prijs	
287857	Rockfon® Design ophangset 150-1400mm		8	€ 7,785	stuk
287858	Rockfon® Classic ophangset 150-1400mm		8	€ 5,377	stuk
322149	Rockfon Contour® Baffle afstandhouder		200	€ 1,070	stuk





# Rockfon® Universal™ Baffle

- Creatieve en innovatieve akoestische oplossing, beschikbaar in wit en 33 exclusieve Rockfon Color-all® kleuren – van subtiel tot gedurfd. De perfecte aanvulling voor elk open plenum design
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering en ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is
- Inclusief stevig kader dat de randen van de panelen beschermt tegen beschadigingen
- Verkrijgbaar in combinatie met diverse ophangsets
- Baffle rondom voorzien van 4-zijdig kader



A2-s1,d0
 Klasse B (EN13964)
 Klasse B
 Wit 77% Kleurafhankelijk
 Volledig recyclebare steenwol
 Stofzuiger

## WIT

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 600 x 50	280059	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 82,95	stuk
	1200 x 450 x 50	280060	6	3,24	21,9	12	38,88	275,8	€ 73,55	stuk
	1200 x 300 x 50	280063	12	4,32	32,9	9	38,88	309,1	€ 64,03	stuk
	1800 x 600 x 50	290930	6	6,48	37,1	9	58,32	346,9	€ 107,82	stuk
	1800 x 300 x 50	287989	6	3,24	23,1	15	48,60	359,5	€ 83,25	stuk

## ROCKFON COLOR-ALL®

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaal-nummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 600 x 50	-	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 99,54	stuk
	1200 x 450 x 50	-	6	3,24	21,9	12	38,88	275,8	€ 88,26	stuk
	1200 x 300 x 50	-	12	4,32	32,9	9	38,88	309,1	€ 76,82	stuk
	1800 x 600 x 50	-	6	6,48	37,1	9	58,32	346,9	€ 129,41	stuk
	1800 x 300 x 50	-	6	3,24	23,1	15	48,60	359,5	€ 108,20	stuk

Minimale afname Rockfon® Universal™ Baffle 75 stuks per kleur en afmeting, afgerond naar volle dozen.

Verkrijgbaar in alle Rockfon Color-all kleuren, m.u.v. kleur Mercury 62.

Lichtreflectie per kleur staat gespecificeerd op de datasheet Rockfon Universal Baffle.

Moon NCS S 1005-R80B  
 Chalk NCS 2005-Y40R  
 Stone NCS 2000-N  
 Petal NCS S 1005-Y60R  
 Mint NCS S 1005-G10Y  
 Fresh NCS 2010-B10G  
 Sandalwood NCS S 2010-Y60R  
 Zinc NCS 4005-R50B  
 Plaster NCS 2005-R80B  
 Stucco NCS 1505-Y30R  
 Seashell NCS S 1510-Y60R  
 Sage NCS S 3010-G10Y  
 Azure NCS S 3020-B  
 Linen NCS 4005-Y50R  
 Hemp NCS 3005-Y20R  
 Mastic NCS 4000-N  
 Gravel NCS 3502-B  
 Sand NCS S 2020-Y20R  
 Coral NCS S 3040-Y90R  
 Eucalyptus NCS S 6020-B90G  
 Storm NCS S 6020-R90B  
 Clay NCS 5005-G80Y  
 Cork NCS S 4010-Y30R  
 Concrete NCS 6000-N  
 Anthracite NCS 7010-R90B  
 Mustard NCS S 2050-Y10R  
 Scarlet NCS 6030-Y80R  
 Seaweed NCS S 8005-G20Y  
 Space NCS S 7020-B  
 Earth NCS 5010-Y50R  
 Ebony NCS S 8505-Y80R  
 Iron NCS S 7502-B  
 Charcoal NCS 8500-N





**Rockfon® Baffle**  
**Design/Classic**  
**Ophangdraad montage**



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
287857	Rockfon® Design ophangset 150-1400mm	8	€ 7,785	stuk
287858	Rockfon® Classic ophangset 150-1400mm	8	€ 5,377	stuk

**Rockfon® Baffle Ophangrail montage**



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
283313	Ophangrail 3000mm, gegalvaniseerd	8	€ 7,229	stuk
283324	Ophangrail 3000mm, wit	8	€ 9,003	stuk
283326	Ophangrail 3000mm, zwart	8	€ 9,003	stuk
283327	Ophangrail Lengtekoppeling, gegalvaniseerd	48	€ 2,510	stuk
283337	Ophangrail Eindkap, gegalvaniseerd	48	€ 2,305	stuk
283330	Ophangrail Bevestigingsclip	24	€ 1,080	stuk


**Rockfon Baffle T24 Montage**

Monteer de Rockfon Universal Baffle door het element te plaatsen tussen Chicago Metallic T24 profielen. Scan de QR code voor de systeembeschrijving.



# Rockfon® Industrial™ Baffle

- Functionele akoestische oplossing voor lawaaierige industriële ruimtes
- Beschikbaar met een natuurlijk, duurzaam oppervlak
- Uitermate geschikt voor ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is
- Verkrijgbaar in combinatie met diverse ophangsets
- Baffle voorzien van 2-zijdig kader op de kopse kant



- A2-s1,d0
- Klasse B (EN13964)
- Klasse B
- 64%
- Volledig recyclebare steenwol
- Stofzuiger

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 600 x 50	280141	6	4,32	20,8	9	38,88	200,2	€ 71,15	stuk
	1200 x 450 x 50	280143	6	3,24	15,6	12	38,88	200,2	€ 63,12	stuk

## TOEBEHOREN – ROCKFON INDUSTRIAL™ BAFFLE

### Rockfon® Baffle Ophangrail montage



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
283313	Ophangrail 3000mm, gegalvaniseerd	8	€ 7,229	stuk
283324	Ophangrail 3000mm, wit	8	€ 9,003	stuk
283326	Ophangrail 3000mm, zwart	8	€ 9,003	stuk
283327	Ophangrail Lengtekoppeling, gegalvaniseerd	48	€ 2,510	stuk
283337	Ophangrail Eindkap, gegalvaniseerd	48	€ 2,305	stuk
283330	Ophangrail Bevestigingsclip	24	€ 1,080	stuk



### Rockfon Baffle T24 Montage

Monteer de Rockfon Universal Baffle door het element te plaatsen tussen Chicago Metallic T24 profielen. Scan de QR code op de vorige pagina voor de systeembeschrijving.




### Rockfon Baffle Snelophangermontage

Monteer de Rockfon Universal Baffle door het element af te hangen via snelophangermontage. Scan de QR code op de vorige pagina voor de systeembeschrijving.



# Rockfon Humitec® Baffle

- Flexibele akoestische oplossing, ideaal voor vochtige of veeleisende binnenruimtes of plekken die regelmatige reiniging vereisen
- Voldoet aan de eisen van vochtige omgevingen en corrosiebestendigheid Klasse D
- Inclusief stevig en duurzaam kader dat de randen van de panelen beschermt tegen beschadigingen
- Uitermate geschikt voor ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is
- Baffle rondom voorzien van 4-zijdig kader



A2-s1,d0



Klasse D (EN13964)



Klasse D (40°C, 95% RH)




85%



Volledig recyclebare steenwol




Stofzuiger Vochtige doek

Kant-afwerking	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Stuks / doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 600 x 50	280146	6	4,32	27,4	9	38,88	259,6	€ 90,68	stuk
	1200 x 450 x 50	280151	6	3,24	22,0	12	38,88	277,0	€ 81,27	stuk

## TOEBEHOREN – ROCKFON HUMITEC® BAFFLE

### Rockfon® Baffle ECR Ophangklem directe montage



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
283335	ECR Ophangklem directe montage set, ECR klasse D	24	€ 1,676	stuk
288098	Inbus draadstang M6, ECR klasse D, 30mm	100	€ 0,427	stuk
211196	Extra corrosiebestendige moer M6, ECR klasse D	100	€ 0,147	stuk
211197	Afdekkap voor M6 (plastic), ECR klasse D	100	€ 0,415	stuk





## Rockfon® Baffle ECR T24 montage



Materiaalnummer	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
189037	Omgebogen bovendeel noniusophanger / H = 340 mm, ECR klasse D	50	€ 4,773	stuk
189236	Bovendeel noniusophanger / H = 540 mm, ECR klasse D	50	€ 5,879	stuk

# Rockfon® Lamella™

- Dit gepatenteerde modulaire systeem biedt meer dan 650.000 verschillende designopties.
- Breng aantrekkelijke esthetische designs tot leven met combinaties van complementair houtfineer.
- Contrasterende profielbreedtes en diktes van de lamellen laten je experimenteren met verschillende reliëfs en tussenruimtes.
- Vermindering van nagalm veroorzaakt door de wand verlaagt stressniveaus en verbetert concentratie & prestatie.
- Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren verbindt mensen met de wereld van buiten en de natuur.



$\alpha_w$ : tot 0,90  
(Klasse A)



C-s2,d0



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Stofzuiger


Dit heb je nodig om één Lamella element samen te stellen: 1 frame (stap 1), 2 dozen akoestische Charcoal panelen (stap 2) en in totaal 40 houtfineer latten (stap 3). Bij stap 4 kan je toebehoren bestellen, je hebt voor ieder project minimaal 1 ruler nodig.

## Stap 1: Bestel het Rockfon Lamella frame\*

Module afmeting (mm) B x H x D	Kleur frame	Materiaalnummer	Kg/stuk	Stuks/doos	Prijs	
2418 x 2474 x 45	zwart	326371	13,0	1	€ 550,00	stuk




Het frame bestel je direct als één geheel incl. alle benodigde onderdelen, deze onderdelen worden individueel getoond op de orderbevestiging. Indien nodig zijn losse onderdelen bij te bestellen, neem hiervoor contact op met de Customer Service.

## Stap 2: Bestel de akoestische Rockfon Lamella Charcoal panelen\*

Module afmeting (mm) B x H x D	Kleur paneel	Materiaalnummer	Stuks/doos	Prijs		
600 x 600 x 40		Rockfon Lamella Charcoal panelen	311454	8	€ 95,00	doos

\*Per Rockfon Lamella frame van 2418 x 2474 zijn twee dozen á 8 panelen benodigd, 16 panelen in totaal.

## Stap 3: Bestel de Rockfon Lamella houtfineer latten\*

Type houtfineer lat (L x B x H)	Module afmeting (mm)* L x B x D	Materiaalnummer	Stuks/ doos	Prijs		
Oak		2474 x 44 x 12	317119	10	€ 365,00	doos
	2474 x 39 x 21	317123	10	€ 365,00	doos	
	2474 x 34 x 30	317128	10	€ 365,00	doos	
Light Oak		2474 x 44 x 12	317118	10	€ 365,00	doos
	2474 x 39 x 21	317121	10	€ 365,00	doos	
	2474 x 34 x 30	317125	10	€ 365,00	doos	
Smoked Oak		2474 x 44 x 12	317115	10	€ 365,00	doos
	2474 x 39 x 21	317120	10	€ 365,00	doos	
	2474 x 34 x 30	317124	10	€ 365,00	doos	

\* Per Rockfon Lamella frame van 2418 x 2474 zijn in totaal 40 houtfineer latten benodigd. Afhankelijk van het gekozen ontwerp en aantal benodigde frames rond je het aantal, te bestellen houtfineer latten per type en afmeting, naar boven af tot een tiental. Dan weet je hoeveel dozen je van dat type en afmeting nodig hebt.




#### Stap 4: Bestel de benodigde toebehoren

Omschrijving		Materiaalnummer	Stuks/doos	Prijs	
Rockfon Lamella ruler*		316560	1	€ 50,00	doos
Rockfon Lamella horizontaal koppelstuk**		316248	10	€ 25,00	doos

\* Per project is minimaal 1 ruler benodigd om de houtfineer latten goed uit te lijnen. Bekijk de installatierichtlijn of installatievideo voor meer informatie.

\*\*Met behulp van de horizontale koppelstukken kunnen meerdere Rockfon Lamella frames gekoppeld worden. Per koppeling zijn 5 stuks benodigd



# Rockfon Canva® Wall

- Rockfon Canva Wall panel is een flexibele oplossing om de akoestiek in een diversiteit aan ruimtes te verbeteren
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en prints. Zo kan worden afgestemd op het juiste gevoel, branding, huurder of functie van de ruimte.
- Kies uit wit of 34 inspirerende Colours of Wellbeing of ontwerp je eigen grafische lay-out voor een persoonlijke touch
- Hoogwaardig product met een lange levensduur
- Rockfon Canva Wall wordt volledig geassembleerd geleverd, enkel de meegeleverde muurbeugels moet nog worden gemonteerd
- Uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar canvas
- Rockfon Canva is een ontwerpsamenwerking met het Deense akoestische ontwerp bureau Akuart.



$\alpha_w$ : 0,95  
(Klasse A)



B-s1,d0



Volledig recyclebare steenwol



Frame: Stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging  
Canvas: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in normale machinewas tot 70 graden

## Bestel een frame incl. Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kg/paneel	Kleur frame	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/doos	Prijs frame incl. Canva doek	
600 x 900 x 61	5,0	wit of zwart	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 249,75	stuk
1200 x 900 x 61	8,5			1	€ 398,25	stuk
900 x 1800 x 61	12,0			1	€ 438,75	stuk
1800 x 1200 x 61	14,5			1	€ 492,75	stuk
2400 x 1200 x 61	18,5			1	€ 668,25	stuk
3000 x 1200 x 61	22,5			1	€ 904,50	stuk
2400 x 1800 x 61	25,0			1	€ 1140,75	stuk

\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag

\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde Canva doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.

## Optioneel los te bestellen: Los Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/doos	Prijs los Canva doek	
600 x 900 x 61	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 54,00	stuk
1200 x 900 x 61		1	€ 101,25	stuk
900 x 1800 x 61		1	€ 148,50	stuk
1800 x 1200 x 61		1	€ 195,75	stuk
2400 x 1200 x 61		1	€ 256,50	stuk
3000 x 1200 x 61		1	€ 317,25	stuk
2400 x 1800 x 61		1	€ 384,75	stuk


\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag

\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde canvas doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.

























## Framekleuren




## Canvaskleuren




# Rockfon® Senses™

- Rockfon Senses akoestische wandpanelen zijn verkrijgbaar in vijf natuurlijke oppervlakken voor een frisse wind en een gevoel van welzijn in uw interieur
- Het zichtbaar vlies gemaakt van organische materialen: geurige bloemen, grassen en bladeren van alpenweiden. En met de hand afgewerkt voor de perfecte uitstraling
- Rockfon Senses is gecreëerd in samenwerking met Organoid
- Optimale akoestiek dankzij het paneel van steenwol achter het zichtbaar vlies.

Afwerking	Module afmeting (mm)	Ophangpunten per paneel	Materiaalnummer	Kg/paneel	Stuks/ doos	Prijs	
Moss	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	310996	8,0	1	€ 985,00	stuk
	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage 2 sets per paneel - horizontale montage	311363	12,5	1	€ 1.125,00	stuk
Alpine	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	310950	8,0	1	€ 985,00	stuk
	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage 2 sets per paneel - horizontale montage	311006	12,5	1	€ 1.125,00	stuk
Bloom	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	310968	8,0	1	€ 775,00	stuk
	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage 2 sets per paneel - horizontale montage	311354	12,5	1	€ 915,00	stuk
Liberty	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	310966	8,0	1	€ 775,00	stuk
	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage 2 sets per paneel - horizontale montage	311243	12,5	1	€ 915,00	stuk
Leaves	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	310967	8,0	1	€ 775,00	stuk
	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage 2 sets per paneel - horizontale montage	311350	12,5	1	€ 915,00	stuk





Toebehoren Rockfon® Senses™ zie toebehoren Rockfon® Eclipse™ Wandpanelen.



# Rockfon® Eclipse™ Wandpanelen

- Esthetisch, kaderloos akoestisch wandpaneel geschikt voor kantoren, entreehallen etc. waar additionele geluidsabsorptie gecombineerd dient te worden met een mooi design.
- Rockfon Eclipse is verkrijgbaar in wit, een onbeperkt aantal NCS® kleuren met Rockfon Eclipse Customized of 11 standaard kleuren met Rockfon Eclipse Colour.
- Paneel met rechte zijken, beschikbaar in een breed assortiment van vormen en kleuren.
- Snel en gemakkelijk te installeren door middel van een speciale wandbevestigingsset. Deze set laat toe dat de wandpanelen in verschillende afstanden van de wand geplaatst kunnen worden, waardoor een interessant patroon ontstaat.



Vormen						
Vierkant	Rechthoek	Cirkel	Driehoek	Zeshoek	Ovaal	Freeform

Vorm	Module afmeting (mm)	Ophangpunten per paneel	Materiaalnummer	Stuks / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	Kg / pallet	Prijs	
Vierkant	1160 x 1160 x 40	1 set per paneel	286919	2	21,4	12	269,8	€ 151,47	stuk
Vierkant	1160 x 1160 x 40		277643	4	40,5	6	256,0	€ 151,47	stuk
Rechthoek	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage	286920	2	32,1	12	398,2	€ 246,55	stuk
Rechthoek	1760 x 1160 x 40	2 sets per paneel - horizontale montage	269344	4	60,4	6	375,4	€ 246,55	stuk
Rechthoek	2360 x 1160 x 40	2 sets per paneel (enkel horizontale montage mogelijk)	284447	2	41,3	12	508,6	€ 306,42	stuk
Cirkel	Ø800x40	1 set per paneel	286921	2	11,0	12	277,0	€ 206,43	stuk
Cirkel	Ø800x40		285846	4	19,6	12	248,2	€ 206,43	stuk
Cirkel	Ø1160x40		286922	2	21,0	12	265,0	€ 281,75	stuk
Cirkel	Ø1160x40		285847	4	39,8	6	251,8	€ 281,75	stuk
Driehoek	1160 x 1005 x 40		285851	4	33,8	6	215,8	€ 391,00	stuk
Zeshoek	1160 x 1006 x 40		285848	4	34,6	6	220,6	€ 391,00	stuk
Ovaal	1760 x 1160 x 40	1 set per paneel - verticale montage	285850	4	59,3	6	368,8	€ 437,00	stuk
Ovaal	1760 x 1160 x 40	2 sets per paneel - horizontale montage							
Freeform	diversen	Op aanvraag	-	4	-	-	-	Op aanvraag	stuk

Rockfon Eclipse is verkrijgbaar in wit, een onbeperkt aantal kleuren, op basis van het Natural Color Systeem (NCS®), met Rockfon Eclipse Customized of 11 standaard kleuren met Rockfon Eclipse Colour.

Rockfon Eclipse panelen toegepast als wandpaneel dienen gemonteerd te worden volgens de installatierichtlijn Rockfon® Eclipse™ wandpaneel.

## Toebehoren – Rockfon® Senses™ & Rockfon® Eclipse™ wandmontage

Materiaalnummer	Omschrijving		Sets / doos	Prijs	
319426	Rockfon® Eclipse™ Directe ophangset - 15mm afstand, incl. afstandhouder*		2	€ 18,516	set
319427	Rockfon® Eclipse™ Getrapte ophangset - 65mm afstand, incl. afstandhouder*		2	€ 21,224	set

\* Benodigd aantal sets per paneel afhankelijk van de gekozen vorm en afmeting. Bekijk de installatierichtlijnen verticale montage.



ROCKFON® ECLIPSE™  
- WANDTOEPASSING



# Rockfon® VertiQ®

- Aantrekkelijke, duurzame en sterk geluidsabsorberende wandpanelen
- Verkrijgbaar in zichtbare en verdekte toepassingen
- Verkrijgbaar in vier kleuren
- Uitstekende stootvastheid (Rockfon System VertiQ HAT A Wall)



ROCKFON® SYSTEM  
VERTIQ® T24 A WALL™



ROCKFON® SYSTEM  
VERTIQ® HAT A WALL™




## Rockfon® VertiQ® A

Kant-afwerking	Mode afmeting (mm)	Artikelnummer	Kleur	Stuks/doors	M <sup>2</sup> / doors	Kg / doors	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 1200 x 40	188470	zwart	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	222107	zwart	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	225585	grijs	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	226334	grijs	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	101235	lichtgrijs	6	8,64	49,2	4	34,56	207,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	101236	lichtgrijs	4	12,96	76,2	6	77,76	496,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	187618	wit	6	8,64	49,3	4	34,56	207,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	227289	wit	4	12,96	76,3	6	77,76	496,5	€ 108,55	m <sup>2</sup>



## Toebehoren – Rockfon® VertiQ® A


Materiaalnummer	Omschrijving		Stuks/doors	Prijs	
166772	Rockfon® VertiQ® J-Profiel, L=3050mm, wit		18	€ 3,434	lm
166874	Rockfon® VertiQ® J-Profiel, L=3050mm, grijs		18	€ 3,846	lm
227312	Rockfon® VertiQ® J-Profiel, L=3050mm, zwart		18	€ 3,502	lm
203708	Rockfon® VertiQ® T24-Profiel, L=3000mm, wit		12	€ 6,353	lm
203709	Rockfon® VertiQ® T24-Profiel, L=3000mm, grijs		12	€ 7,115	lm
238382	Rockfon® VertiQ® T24-Profiel, L=3000mm, zwart		12	€ 6,480	lm
283999	Steunbeugel		50	€ 1,645	stuk
99332	T-Bestigingsclip		50	€ 2,145	stuk
314291	SMF-Clip		100	€ 1,430	stuk







## Rockfon® VertiQ® HAT

Kant-afwerking	Mode afmeting (mm)	Artikelnummer	Kleur	Stuks/doos	M <sup>2</sup> / doos	Kg / doos	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	1200 x 1200 x 40	188471	zwart	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	188473	zwart	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	225587	grijs	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	226335	grijs	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	101237	lichtgrijs	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	101238	lichtgrijs	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	1200 x 1200 x 40	188500	wit	6	8,64	47,2	4	34,56	199,2	€ 108,55	m <sup>2</sup>
	2700 x 1200 x 40	188468	wit	4	12,96	74,0	6	77,76	482,9	€ 108,55	m <sup>2</sup>





## Toebehoren – Rockfon® VertiQ® HAT

Materiaalnummer	Omschrijving		Stuks/doos	Prijs	
100339	Rockfon® VertiQ® J-Profiel, L=2700mm, wit		10	€ 15,857	lm
100340	Rockfon® VertiQ® J-Profiel, L=2700mm, grijs		10	€ 21,696	lm
100343	Rockfon® VertiQ® Omega-Profiel, L=1148mm, wit		20	€ 15,857	lm
100341	Rockfon® VertiQ® Omega-Profiel, L=2700mm, wit		10	€ 15,857	lm
100345	Rockfon® VertiQ® Omega-Profiel, L=1148mm, grijs		20	€ 21,696	lm
100344	Rockfon® VertiQ® Omega-Profiel, L=2700mm, grijs		10	€ 21,696	lm









## Rockfon® VertiQ® C

Kant-afwerking	Mode afmeting (mm)	Artikelnummer	Kleur	Stuks/doors	M <sup>2</sup> / doors	Kg / doors	Dozen / pallet	M <sup>2</sup> / pallet	Kg / pallet	Prijs	
	2400 x 600 x 40	174032	zwart	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 40	174030	grijs	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 40	174031	lichtgrijs	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m <sup>2</sup>
	2400 x 600 x 40	174029	wit	4	5,76	43,4	6	34,56	278,2	€ 113,39	m <sup>2</sup>



## Toebehoren – Rockfon® VertiQ® C

Materiaalnummer	Omschrijving		Stuks/doors	Prijs	
155792	Rockfon® VertiQ® C Afdekprofiel, 2380x43,5x20mm		8	€ 19,020	lm
129766	Rockfon® VertiQ® C Montagebeugel 150x42x19mm		50	€ 2,805	stuk
127590	Rockfon® VertiQ® C Koppelplaat 150x25x2mm		50	€ 2,351	stuk
156073	Rockfon® VertiQ® C Binnenhoek 43,5x50x50mm		4	€ 5,224	stuk
247532	Rockfon® VertiQ® C Buitenhoek 43,5x50x50mm		4	€ 4,152	stuk
130662	Inbus borgschroef		500	€ 0,047	stuk







# Rockfon Canva® Floor screen

- Rockfon Canva Floor screen biedt een flexibele manier om de akoestiek te verbeteren in omgevingen met zones, terwijl focus en creativiteit mogelijk blijven
- De veilige, duurzame en flexibele oplossing, die op maat kan worden ontworpen, voor elke ruimte of locatie en voor een breed scala aan toepassingen
- Kies uit 3 verschillende onderstellen, waarmee je ons product kunt aanpassen aan jouw wensen
- Kies uit wit of 34 inspirerende Colours of Wellbeing of ontwerp je eigen grafische lay-out voor een persoonlijke touch
- Rockfon Canva Floor screen wordt volledig geassembleerd geleverd, enkel het los te bestellen onderstel moet nog worden gemonteerd
- Uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar canvas
- Rockfon Canva is een ontwerpsamenwerking met het Deense akoestische ontwerp bureau Akuart



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



B-s1, d0



Volledig recyclebare steenwol



Frame: Stofzuiger, vochtige doek & lagedrugschuimreiniging  
Canvas: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in normale machinewas tot 70 graden

## Stap 1: Bestel een frame incl. Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kg/paneel	Kleur frame	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/ doos	Prijs frame incl. twee Canva doeken	
1000 x 1300 x 61	10,0	wit of zwart	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 607,50	stuk
1200 x 1800 x 61	15,0			1	€ 857,25	stuk
1700 x 1300 x 61	17,0			1	€ 891,00	stuk

\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag

\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde canvas doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.

## Stap 2: Bestel een onderstel (base)

Materiaalnummer	Type	kleur frame	Stuks/doos	Prijs	
323620	Flat Base	wit	1 set*	€ 101,25	set
323623	Elevated Base	wit	1 set*	€ 101,25	set
323622	Wheel Base	wit	1 set*	€ 162,00	set
323624	Flat Base	zwart	1 set*	€ 101,25	set
323626	Elevated Base	zwart	1 set*	€ 101,25	set
323625	Wheel Base	zwart	1 set*	€ 162,00	set

\* Voor 1 Canva Floor Screen heb je 1 set nodig, deze set bestaat uit 2 losse elementen.

Flat base



Elevated base



Wheeled base



## Optioneel los te bestellen: Los Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/ doos	Prijs los Canva doek***	
1000 x 1300 x 61	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 114,75	stuk
1200 x 1800 x 61		1	€ 195,75	stuk
1700 x 1300 x 61		1	€ 195,75	stuk

\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag


\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde canvas doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.

\*\*\* Bestel je nieuwe Canva doeken voor een Hanging Divider houdt er dan rekening mee dat deze twee zijden heeft. Je kan ervoor kiezen 1 kant of beide kanten te vervangen. Kies je voor beide kanten bestel dan twee doeken, kleur of design op maat mag verschillend zijn.



























## Framekleuren



## Canvaskleuren



# Rockfon Canva® Hanging divider

- Rockfon Canva Hanging divider is de duurzame zoneringsoplossing in open plenumomgevingen waar akoestiek en esthetiek perfect moeten zijn
- Rockfon Canva Hanging divider is een vrijhangend akoestisch paneel dat met metalen kabels aan het plafond en de vloer wordt afgehangen
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen en prints. Zo kan worden afgestemd op het juiste gevoel, branding, huurder of functie van de ruimte.
- Kies uit wit of 34 inspirerende Colours of Wellbeing of ontwerp je eigen grafische lay-out voor een persoonlijke touch
- Rockfon Canva Hanging divider wordt volledig geassembleerd geleverd, enkel de meegeleverde ophangset moet nog worden gemonteerd
- Uitneembaar, wasbaar en verwisselbaar canvas
- Rockfon Canva is een ontwerpsamenwerking met het Deense akoestische ontwerp bureau Akuart.



A<sub>eq</sub> (m<sup>2</sup>/element)



B-s1,d0  
Gebaseerd op  
EN 13501-1



Volledig  
recyclebare  
steenwol



Frame: Stofzuiger, vochtige doek & lagedrukschuimreiniging  
Canvas: Stofzuiger, vochtige doek & wassen in normale  
machinewas tot 70 graden

## Bestel een frame incl. ophangset en Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kg/paneel	Kleur frame	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/doos	Prijs frame incl. twee Canva doeken	
600 x 1800 x 61	9,0	wit / zwart	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 621,00	stuk
900 x 1800 x 61	12,0			1	€ 762,75	stuk
1200 x 1800 x 61	15,0			1	€ 857,25	stuk

\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag

\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde canvas doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.

## Optioneel los te bestellen: Los Canva doek

Module afmeting (mm)* B x H x D	Kleur Canvas keuze uit	Stuks/doos	Prijs los Canva doek***	
600 x 1800 x 61	wit, 34 standaard Rockfon Color-all kleuren of design op maat**	1	€ 101,25	stuk
900 x 1800 x 61		1	€ 148,50	stuk
1200 x 1800 x 61		1	€ 195,75	stuk


\*Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag

\*\*Design op maat mogelijk. Instelkosten design op maat tegen een meerprijs van 125 euro, dit geldt voor ieder individueel design per kleur/afmeting. Bestel je meerdere exemplaren van hetzelfde canvas doek op maat betaal je eenmalig de instelkosten.


















\*\*\* Bestel je nieuwe Canva doeken voor een Hanging Divider houdt er dan rekening mee dat deze twee zijden heeft. Je kan ervoor kiezen 1 kant of beide kanten te vervangen. Kies je voor beide kanten bestel dan twee doeken, kleur of design op maat mag verschillend zijn.



## Framekleuren




## Canvaskleuren





# Rockfon Hub®

- Het platform biedt veelzijdigheid en flexibiliteit voor jouw interieur. Creëer zones waar mensen zich in rust kunnen terugtrekken om te denken, werken of met elkaar te praten.
- De zachte vormen van het eiland kunnen voorzien worden van een vilten cover, sfeerverlichting en gordijnen om rustige of gemoedelijke ruimtes te creëren waar mensen ongestoord productief kunnen zijn.



## Stap 1: Bestel het gewenste formaat Rockfon® Hub™

Formaat	Module afmeting (mm)	Materiaalnummer	Kg/stuk*	Prijs**	
S	3000 x 4800	326736	135,5	€ 4.140,00	stuk
M	3600 x 4200	326738	136,1	€ 4.255,00	stuk
L	4800 x 4800	326739	203,2	€ 5.405,00	stuk
XL	4800 x 7200	326740	287,6	€ 7.245,00	stuk

\* Het genoemde gewicht is inclusief de Rockfon panelen kantafwerking X, 600 x 600 x 22 mm.

\*\*Prijs is exclusief Rockfon plafondpanelen kantafwerking X. Keuze uit: Rockfon Blanka® X of Rockfon Color-all® X. Zie stap 3.


Formaat S



Formaat M



Formaat L



Formaat XL





## Stap 2: Bestel de gewenste toebehoren

Omschrijving	Formaat	Kleur	Materiaalnummer	Prijs	
Viltten cover*	8 lm	Wit	322399	€ 247,25	rol
	8 lm	Lichtgrijs	322400	€ 247,25	rol
	8 lm	Donkergrijs	322407	€ 247,25	rol
Gordijnrollers**	25 lm	Zwart	336742	€ 362,25	rol

\*Voor de formaten S en M zijn 2 viltten covers per HUB benodigd, voor de formaten L en XL zijn 3 rollen per HUB benodigd.

\*\* Gordijnen dienen los aangekocht te worden bij derden.



## Stap 3: Bestel de gewenste Rockfon plafondpanelen kantafwerking X

Formaat Hub	Benodigd aantal Rockfon plafondpanelen	Module a fmeting (mm)	Stuks/doors	Rockfon plafondpaneel	
				Rockfon Blanka® X*	Rockfon Color-all® X**
S	40 stuks	600 x 600 x 22	10	Zie blz. 31	Zie blz. 46
M	42 stuks	600 x 600 x 22	10		
L	64 stuks	600 x 600 x 22	10		
XL	96 stuks	600 x 600 x 22	10		


\* Rockfon Blanka® X is verkrijgbaar in wit

\*\* De Rockfon Color-all kleuren Stone, Charcoal, Anthracite, Concrete, Storm, Azure, Sage en Eucalyptus zijn verkrijgbaar met een minimale afname van 1 doors. Overige kleuren kunnen tevens worden toegepast, zie minimale afname op pagina 47.

### Rockfon Blanka



### Rockfon Color-all



# Ophangsystemen

## STANDAARD OPHANGSYSTEMEN

Chicago Metallic™ T24 Hook 850.....	92
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850.....	93
Chicago Metallic™ T24 Click 2890.....	94
Chicago Metallic™ T15 Hook 7500.....	95
Chicago Metallic™ T15 Hook 2750.....	96
Chicago Metallic™ T35 Hook 650.....	97

## DESIGN GRID

Chicago Metallic™ Z-Profielen .....	98
Chicago Metallic™ Getrapte Z-Profielen.....	98
Chicago Metallic™ Ultraline® .....	99

## BANDRASTER

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050.....	100
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075.....	101
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100.....	102
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125.....	103
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150.....	104
Chicago Metallic™ Bandraster Dwarsprofielen.....	105

## LONGSPAN

Chicago Metallic™ Longspan 6000.....	106
Chicago Metallic™ Longspan 8270.....	107
Chicago Metallic™ Longspan 8280.....	107
Chicago Metallic™ Longspan 8650.....	107
Chicago Metallic™ Longspan 8670.....	108
Chicago Metallic™ Longspan 8850.....	108
Chicago Metallic™ Longspan 8870.....	108
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles.....	109

## CORROSIEBESCHERMING ECR KLASSE D

Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Hook D850 ..	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T15 Click D2790 ..	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Click D2890 ..	110
Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Haak D8280 ..	111
Chicago Metallic™ ECR Klasse D L-Profiel .....	111

## NIET MAGNETISCH

Chicago Metallic™ T24 Alu 740 .....	111
-------------------------------------	-----

## MUURPROFIELEN

Chicago Metallic™ L-Profielen .....	112
Chicago Metallic™ L-Profielen Versterkt.....	112
Chicago Metallic™ L-Profielen Specifiek .....	113
Chicago Metallic™ L-Profielen Flexibel.....	114
Chicago Metallic™ L-Kolomringen Alu, Ral 9016 .....	114
Chicago Metallic™ W-Profielen.....	115
Chicago Metallic™ W-Kolomringen Alu .....	117
Chicago Metallic™ J-Profielen .....	118
Chicago Metallic™ C-Profielen .....	119
Chicago Metallic™ Verstevigingsprofielen .....	119

## LIJSTWERK & OVERGANGEN

Chicago Metallic™ F-Profielen .....	120
Chicago Metallic™ Alu Overgangsprofielen.....	121
Chicago Metallic™ Screenline.....	122

## TOEBEHOREN

Chicago Metallic™ Snelophangers.....	124
Chicago Metallic™ Ophangdraad.....	124
Chicago Metallic™ Noniusophangers.....	125
Chicago Metallic™ Bevestigingsmogelijkheden .....	126
Chicago Metallic™ Opwaaiveren en Muurveren .....	128
Corrosiebeschermende toebehoren ECR Klasse D ..	129
Chicago Metallic™ Afstandhouder.....	130
Tangen .....	130
Diverse toepassingen.....	131







*Kantoor Roompot Vakanties, Netherlands*



# Chicago Metallic™ T24 Hook 850






A1












B

## MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
222610	--8503011	T24 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=150mm 	3.600	25	90,0	32,0	50	1624,1	€ 2,389	lm
222613	--8543011	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.200	50	60,0	21,2	72	1533,7	€ 2,389	lm
222611	--8523011	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	600	75	45,0	13,1	70	925,0	€ 2,389	lm

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
187617	--85010001	T24 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.200	25	80,0	28,7	50	1457,8	€ 2,389	lm
183949	--85015001	T24 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=150mm 	2.400	25	60,0	21,6	50	1101,5	€ 2,389	lm
176417	--85030001	T24 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=150mm 	3.600	25	90,0	32	50	1624,1	€ 2,389	lm
183954	--85130001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	300	150	45,0	13,1	70	925,5	€ 4,543	lm
176418	--85230001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	600	75	45,0	13,1	70	925,0	€ 2,389	lm
183348	--85330001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	900	50	45,0	15,9	72	1121,5	€ 2,652	lm
176422	--85430001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.200	50	60,0	21,2	72	1533,7	€ 2,389	lm
183962	--85530001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	1.500	50	75,0	26,4	36	961,8	€ 2,652	lm
176909	--85630001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.800	50	90,0	31,7	36	1141,6	€ 2,652	lm





# Chicago Metallic™ T24 Hook 2850



A1










B

## MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
222377	-2800S111	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1362,6	€ 2,309	lm
259004	-2852S311	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	600	45	27,0	8,2	70	593,4	€ 2,309	lm
259005	-2854S311	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	15,7	72	1151,4	€ 2,309	lm

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
155132	-2800S1001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1384,6	€ 2,309	lm
244333	-280020001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.000	25	75,0	27,0	50	1370,6	€ 2,309	lm
244335	-280015001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	2.400	25	60,0	21,3	50	1083,1	€ 2,632	lm
184025	-285130001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	300	150	45,0	13,1	70	925,5	€ 4,226	lm
243803	-2852S3001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	600	45	27,0	8,2	70	593,4	€ 2,309	lm
190403	-285330001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	900	50	45,0	13,1	72	941,0	€ 2,495	lm
243823	-2854S3001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	15,7	72	1151,4	€ 2,309	lm
180563	-285530001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	1.500	50	75,0	26,4	36	961,8	€ 2,495	lm
244336	-2856S3001	T24 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.800	25	45,0	16,2	60	972,4	€ 2,495	lm



# Chicago Metallic™ T24 Click 2890






A1



B

## MAT WIT 11

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
222377	-2800S111	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x15, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1362,6	€ 2,309	lm
222383	-2892S311	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	600	45	27,0	7,5	70	593,8	€ 2,309	lm
222387	-2894S311	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	15,5	72	1151,4	€ 2,309	lm

## WIT 001

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
155132	-2800S1001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	19,5	70	1384,6	€ 2,309	lm
244333	-280020001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	3.000	25	75,0	27,0	50	1370,6	€ 2,309	lm
244335	-280015001	T24 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x24, Slots=100mm 	2.400	25	60,0	21,3	50	1083,1	€ 2,632	lm
163730	-289130001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, ongesleufd 	300	150	45,0	13,1	70	934,5	€ 4,226	lm
158089	-2892S3001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	600	45	27,0	7,5	70	593,8	€ € 2,309	lm
163734	-289330001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, ongesleufd 	900	50	45,0	13,1	72	934,6	€ 2,495	lm
158088	-2894S3001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	15,5	72	1151,4	€ 2,309	lm
170201	-289530001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, ongesleufd 	1.500	50	75,0	26,4	36	961,8	€ 2,495	lm
155135	-2896S3001	T24 CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	1.800	25	45,0	16,2	60	992,0	€ 2,495	lm



# Chicago Metallic™ T15 Hook 7500



A1









B

## MAT WIT 11

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
254219	-75003011	T15 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x15, Slots=150mm 	3.000	30	90,0	28,3	50	1439,2	€ 2,389	lm
254220	-75123011	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	600	75	45,0	11,3	70	802,3	€ 2,389	lm
254221	-75143011	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	1.200	50	60,0	15,1	72	1095,6	€ 2,389	lm

## WIT 001

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
171225	-750010001	T15 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x15, Slots=100mm 	3.200	30	96,0	30,2	50	1532,6	€ 2,724	lm
180567	-750030001	T15 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x15, Slots=150mm 	3.000	30	90,0	28,3	50	1439,2	€ 2,389	lm
290782	-751130001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, ongesleufd 	300	150	45,0	11,5	70	819,8	€ 4,543	lm
176379	-751230001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	600	75	45,0	11,3	70	802,3	€ 2,389	lm
171226	-751430001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	1.200	50	60,0	15,1	72	1095,6	€ 2,389	lm
170074	-751630001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	1.800	30	54,0	20,8	50	1041,7	€ 2,652	lm



# Chicago Metallic™ T15 Hook 2750



A1



B

## MAT WIT 11

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
254222	-2700S111	T15 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x15, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	17,1	50	951,7	€ 2,309	lm
277809	-2752S311	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	600	45	27,0	7,1	70	497,4	€ 2,309	lm
277810	-2754S311	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	13,7	72	1008,6	€ 2,309	lm

## WIT 001

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
166733	-2700S1001	T15 MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik&Haak, 38x15, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	17,1	50	951,7	€ 2,309	lm
244186	-2752S3001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	600	45	27,0	7,1	70	497,4	€ 2,309	lm
244250	-2754S3001	T15 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x15, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	13,7	72	1008,6	€ 2,309	lm





# Chicago Metallic™ T35 Hook 650








A1



B

WIT 001

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
180571	--65010001	T35 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x35, Slots=100mm 	3.200	15	48,0	20,2	50	1032,9	€ 5,449	lm
166768	--65020001	T35 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x35, Slots=200mm 	3.600	15	54,0	22,8	50	1162,2	€ 4,780	lm
180573	--65220001	T35 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x35, Slots=300 mm 	600	50	30,0	12,3	70	871,6	€ 4,780	lm
180575	--65420001	T35 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x35, Slots=600mm 	1.200	40	48,0	19,6	36	716,0	€ 4,780	lm
180580	--65525001	T35 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x35, ongesleufd 	1.500	40	60,0	24,5	36	891,1	€ 4,780	lm



# Chicago Metallic™ Z-Profielen



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
188958	--Z401100	Z40	Z-Profile 40x19mm 	1.720	20	34,4	80	1137,7	€ 2,584	lm
193695	--Z40H1000	Z40 HOOK	Z-Profile hook 40x19mm 	1.707	20	34,1	80	1164,2	€ 3,461	lm
	--Z409900-00	Z40	Z-Profile 40x19mm 	op aanvraag	20	-	-	-	€ 2,664	lm
	--Z509900-00	Z50	Z-Profile 50x19mm 	op aanvraag	20	-	-	-	€ 2,784	lm
	--Z709900-00	Z70	Z-Profile 70x19mm 	op aanvraag	10	-	-	-	€ 3,023	lm
	--Z40H9900-00	Z40 HOOK	Z-Profile hook 40x19mm 	op aanvraag	20	-	-	-	€ 3,461	lm
	--Z50H9900-00	Z50 HOOK	Z-Profile hook 50x19mm 	op aanvraag	20	-	-	-	€ 3,582	lm
	--Z70H9900-00	Z70 HOOK	Z-Profile hook 70x19mm 	op aanvraag	10	-	-	-	€ 3,819	lm

# Chicago Metallic™ Getrapte Z-Profielen





Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
163516	--151--00	Z STEP 19x58	Getrappt Z-profiel, 58x19 mm 	4.000	10	40,0	22,0	35	770,0	€ 5,652	lm
166796	--110	Z STEP 19X58 LC	Lengtekoppeling voor type --151 	-	100	-	-	-	-	€ 0,687	stuk
166794	--120	DLW Z&T	Verbindingsklem voor Z met 38mm profiel 	-	500	-	-	-	-	€ 0,484	stuk



# Chicago Metallic™ Ultraline®



## WIT (001) – WIT (001)

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
286202	-3500308WW	UL MR	Hoofdprofiel Klik, 41,3x14,3, Slots=600mm 	3.600	20	72,0	28,9	50	1446,4	€ 5,633	lm
286193	-3512308WW	UL CT	Dwarsprofiel Klik, 41,3x14,3, ongesleufd 	600	70	42,0	16,4	72	1212,5	€ 5,633	lm
286195	-3514308WW	UL CT	Dwarsprofiel Klik, 41,3x14,3, Slots=600mm 	1.200	40	48,0	18,8	70	1352,2	€ 5,633	lm
166839	-3524308WW	UL CT	Dwarsprofiel Klik, 41,3x14,3, ongesleufd 	1.200	40	48,0	18,8	70	1328,0	€ 5,633	lm

Naast wit (001)/wit (001), zijn ook de kleurcombinaties zwart (08)/zwart (08), wit (001)/zwart (08) en grijs (04)/zwart (08) mogelijk. Voor andere kleurcombinaties, gelieve ons te contacteren.

	Wit 001 / Wit 001 (8WW) Circa RAL 9003 / RAL 9003		Zwart 08 / Zwart 08 (8BB) Circa RAL 9005 / RAL 9005		Wit 001 / Zwart 08 (8WB) Circa RAL 9003 / RAL 9005		Grijs 04 / Zwart 08 (8GB) Circa RAL 9006 / RAL 9005
---	--	---	--	---	---	---	--

## Toebehoren – Chicago Metallic Ultraline

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
180589	-3599	UL CAP	Afdekplaatje voor Ultraline® sleuven 	100	€ 0,648	stuk
211185	-7608	UL BOLT M6	Bout M6x20 voor type -7607 	100	€ 1,255	stuk
180592	D7609	UL PSH	Plastic ophanghaakje voor Ultraline® 	100	€ 0,596	stuk

# Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050





A1





B










## MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
268125	-30503011	BR50	Schroefbandraster 50, Hoofdprofiel, ongesleufd 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 9,300	lm
273474	-3050S111	BR50	Schroefbandraster 50, Hoofdprofiel, slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 8,496	lm

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170075	-305030001	BR50	Schroefbandraster 50, Hoofdprofiel, ongesleufd 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 9,300	lm
162644	-3050S1001	BR50	Schroefbandraster 50, Hoofdprofiel, slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	23,7	50	1206,6	€ 8,496	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
165427	-3051	BR50 LC	 Lengtekoppeling BRS50	25	€ 0,696	stuk
165422	-3053	BR50 CC	 Kruiskoppeling BRS50	25	€ 1,144	stuk
165426	-3054	BR50 WC	 Muurbevestiging BRS50	25	€ 0,760	stuk
187738	-3052	BR50 H	 Recht ophangstuk BRS50	100	€ 0,326	stuk
187740	-3055	BR50 HB	 Geplooid ophangschuifstuk BRS50	100	€ 0,326	stuk
-	-	NH 90 - NH 1340	 Bovendeel noniushanger - verstelbare hoogte 90 t/m 1340 mm	afhankelijk	afhankelijk	stuk
165428	-3235	NH BR50	 Onderdeel noniushanger BRS 3050	100	€ 0,841	stuk
165409	10228	NH CLIP	 Verbindingsspeld - 2 stuks per nonius	200	€ 0,089	stuk
342740	--916	PINC BR	 Sleuwentang bandraster	1	€ 435,000	stuk





# Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075




A1




B







## MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artike-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
273472	-30753011	BR75	Schroefbandraster 75, Hoofdprofiel 	3.600	8	28,8	27,5	35	984,0	€ 9,357	lm

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
188187	-307530001	BR75	Schroefbandraster 75, Hoofdprofiel 	3.600	8	28,8	27,5	35	984,0	€ 9,357	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075

Materiaalnummer	Artikelnummer	Product-groep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
187743	-3076	BR75 LC	 Lengtekoppeling BRS75	25	€ 0,981	stuk
187744	-3078	BR75 CC	 Kruiskoppeling BRS75	25	€ 1,217	stuk
187746	-3079	BR75 WC	 Muurbevestiging BRS75	25	€ 0,837	stuk
187739	-3077	BR75 H	 Recht ophangstuk BRS75	100	€ 0,354	stuk
187747	-3080	BR75 HB	 Geplooid ophangschuifstuk BRS75	100	€ 0,354	stuk
-	-	NH 90 - NH 1340	 Bovendeel noniusophanger - verstelbare hoogte 90 t/m 1340 mm	afhankelijk	afhankelijk	stuk
187749	-3236	NH BR75	 Onderdeel noniusophanger BRS 3075	100	€ 0,792	stuk
165409	10228	NH CLIP	 Verbindingspeld - 2 stuks per nonius	200	€ 0,089	stuk
342740	--916	PINC BR	 Sleuwentang bandraster	1	€ 435,000	stuk

# Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100






A1







B










## MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
268124	-3100S111	BR100	Schroefbandraster 100, Hoofdprofiel, Slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 9,995	lm
268121	-310030001	BR100	Schroefbandraster 100, Hoofdprofiel, ongesleufd 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 8,153	lm
273468	-38463011	BR100 CT	Schroefbandraster 100, T24 Tussenprofiel, Slots = 300mm 	1.724	50	86,2	30,4	36	1094,3	€ 2,850	lm

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
163506	-3100S1001	BR100	Schroefbandraster 100, Hoofdprofiel, Slots = 100 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,9	€ 9,995	lm
180645	-310030001	BR100	Schroefbandraster 100, Hoofdprofiel, ongesleufd 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,5	€ 8,153	lm
188190	-3100S3001	BR100	Schroefbandraster 100, Hoofdprofiel, Slots = 300 mm 	3.600	8	28,8	30,9	30	947,5	€ 9,378	lm
209995	-384630001	BR100 CT	Schroefbandraster 100, T24 Tussenprofiel, Slots = 300mm 	1.724	50	86,2	30,4	36	1094,3	€ 2,850	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
165476	-3101	BR100 LC	 Lengtekoppeling BRS100	25	€ 0,915	stuk
165495	-3103	BR100 CC	 Kruiskoppeling BRS100	25	€ 0,804	stuk
165497	-3104	BR100 WC	 Muurbevestiging BRS100	25	€ 0,804	stuk
180675	-3102	BR100 H	 Recht ophangstuk BRS100	100	€ 0,562	stuk
180678	-3105	BR100 HB	 Geplooid ophangschuifstuk BRS100	100	€ 0,562	stuk
-	-	NH 90 - NH 1340	 Bovendeel nonius hanger - verstelbare hoogte 90 t/m 1340 mm	afhankelijk	afhankelijk	stuk
211174	-3237	NH BR100	 Onderdeel noniusophanger BRS 3100	100	€ 0,330	stuk
165409	10228	NH CLIP	 Verbindingspeld - 2 stuks per nonius	200	€ 0,089	stuk
342740	--916	PINC BR	 Sleuventang bandraster	1	€ 435,000	stuk



# Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125




A1












B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
188213	-312530001	BR125	Schroefbandraster 125, Hoofdprofiel 	3.600	4	14,4	21,1	35	758,9	€ 14,090	lm


## Toebehoren – Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
211199	-3126	BR125 LC	 Lengtekoppeling BRS125	25	€ 1,528	stuk
211200	-3128	BR125 CC	 Kruiskoppeling BRS125	25	€ 1,370	stuk
211201	-3129	BR125 WC	 Muurbevestiging BRS125	25	€ 0,991	stuk
181105	-3127	BR125/C100,5 H	 Recht ophangstuk BRS125	100	€ 0,819	stuk
188185	-3130	BR125/C100,5 HB	 Geplooid ophangschuifstuk BRS125	100	€ 0,819	stuk
-	-	NH 90 - NH 1340	 Bovendeel noniushanger - verstelbare hoogte 90 t/m 1340 mm	afhankelijk	afhankelijk	stuk
188410	-3238	NH BR125	 Onderdeel noniushanger BRS 3125	100	€ 1,105	stuk
165409	10228	NH CLIP	 Verbindingspeld - 2 stuks per nonius	200	€ 0,089	stuk
342740	--916	PINC BR	 Sleuwentang bandraster	1	€ 435,000	stuk





# Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150



WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
178803	-315030001	BR150	Schroefbandraster 150, Hoofdprofiel 	3.600	4	14,4	23,1	30	713,0	€ 15,400	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
211205	-3151	BR150 LC	Lengtekoppeling BRS150 	25	€ 1,735	stuk
211206	-3153	BR150 CC	Kruiskoppeling BRS150 	25	€ 1,445	stuk
211216	-3154	BR150 WC	Muurbevestiging BRS150 	25	€ 1,066	stuk
188216	-3152	BR150 H	Recht ophangstuk BRS150 	100	€ 0,819	stuk
188218	-3155	BR150 HB	Geplooid ophangschuifstuk BRS150 	100	€ 0,819	stuk
-	-	NH 90 - NH 1340	Bovendeel noniushanger - verstelbare hoogte 90 t/m 1340 mm 	afhankelijk	afhankelijk	stuk
211207	-3239	NH BR150	Onderdeel noniusophanger BRS 3150 	100	€ 1,255	stuk
165409	10228	NH CLIP	Verbindingsspeld - 2 stuks per nonius 	200	€ 0,089	stuk
342740	--916	PINC BR	Sleuwentang bandraster 	1	€ 435,000	stuk





# Chicago Metallic™ Bandraster Dwarsprofielen



A1



B

## MAT WIT 11

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Prijs	
-	-3756	BR T15 CT	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x15mm	op aanvraag	€ 3,036	1m
-	-850	BR T24 SP850	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x24mm	op aanvraag	€ 3,036	1m
-	-3656	BR T35 CT	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x35mm	op aanvraag	€ 3,036	1m

## WIT 001

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Prijs	
-	-3756	BR T15 CT	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x15mm	op aanvraag	€ 3,036	1m
-	-850	BR T24 SP850	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x24mm	op aanvraag	€ 3,036	1m
-	-3656	BR T35 CT	Dwarsprofiel voor Bandraster 38x35mm	op aanvraag	€ 3,036	1m






# Chicago Metallic™ Longspan 6000











A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/bundel	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
189059	-610400001	I50x100	I-hoofdprofiel 100x50 mm, ongesleufd 	4.000	2	8,0	24,2	30	602,2	€ 31,075	lm
177775	-610500001	I50x100	I-hoofdprofiel 100x50 mm, ongesleufd 	5.000	2	10,0	19,3	30	747,3	€ 31,075	lm
182107	-610600001	I50x100	I-hoofdprofiel 100x50 mm, ongesleufd 	6.000	2	12,0	29,0	30	915,3	€ 31,075	lm
180697	-610010001	I50x100	I-hoofdprofiel 100x50 mm, Slots = 1.000mm	6.000	2	12,0	29,0	30	894,6	€ 31,843	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ Longspan 6000

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
180910	-6011	I50x100 LC	Lengtekoppeling voor systeem 6000 	15	€ 2,373	stuk
211186	-6013	I50x100 CC	Kruiskoppeling voor 6000 	15	€ 2,373	stuk
180911	-6015	I50x100 FC T	Bevestigingsclip voor systeem 6000 / T35 	250	€ 0,880	stuk
180912	-6018	I50x100 HC M8	Ophangbeugel systeem 6000 M8 	20	€ 1,434	stuk
180913	-6020	HC I M6 2	Ophangschuifstuk voor systeem 6000 	50	€ 1,732	stuk
178773	-6021	WC I	Muurbevestiging voor I-profielen 	50	€ 1,422	stuk
180907	-5137	FC I T/EYE	Ophangklem voor systeem 6000 	100	€ 0,938	stuk
166794	--120	DLW Z&T	Verbindingsklem voor Z met 38mm profiel 	500	€ 0,484	stuk



# Chicago Metallic™ Longspan 8270






A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
173056	-827024001	T24x75 SC RECHTAF	Hoofdprofiel rechtaf, verhoogd 75x24, Slots=100mm 	2.400	8	19,2	14,0	50	720,3	€ 11,500	lm
173057	-827030001	T24x75 SC RECHTAF	Hoofdprofiel rechtaf, verhoogd 75x24, Slots=100mm 	3.000	8	24,0	17,5	50	895,0	€ 11,500	lm
173059	-827036001	T24x75 SC RECHTAF	Hoofdprofiel rechtaf, verhoogd 75x24, Slots=100mm 	3.600	8	28,8	21,0	50	1069,6	€ 11,500	lm

# Chicago Metallic™ Longspan 8280



A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
244327	-8280S1001	T24x75 MR CL&HK	Hoofdprofiel Haak, verhoogd 75x24, Slots=100mm 	3.600	8	28,8	21,0	50	1071,3	€ 11,950	lm

# Chicago Metallic™ Longspan 8650



A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
183257	-865020001	T35x75 MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, verhoogd 75x35, slots op aanvraag 	4.200	8	33,6	26,6	50	1358,6	€ 13,728	lm
183258	-865820001	T35x75 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, verhoogd 75x35, slots op aanvraag 	2.400	8	19,2	15,8	50	800,7	€ 13,728	lm



## Chicago Metallic™ Longspan 8670



A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Prijs	
-	-867099001	T35x75 MR RECHTAF	Hoofdprofiel rechtaf, verhoogd 75x35, slots op aanvraag 	op aanvraag	€ 11,500	lm

## Chicago Metallic™ Longspan 8850



A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
189046	-885030001	T24x75 CT HOOK	Hoofdprofiel Haak, verhoogd 75x24, Slots=150mm 	4.200	8	33,6	24,5	50	1253,9	€ 11,950	lm
189048	-885830001	T24x75 CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, verhoogd 75x24, Slots=600mm 	2.400	12	28,8	21,4	50	1078,3	€ 11,950	lm

## Chicago Metallic™ Longspan 8870



A1



B

WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Prijs	
	-887099001	T24x75 MR RECHTAF	Hoofdprofiel rechtaf, verhoogd 75x24, slots op aanvraag 	op aanvraag	€ 11,500	lm






# Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170868	--I55--00	I40x55 HD	I-profiel 55x40 mm HD, ongesleufd 	5.000	5	25,0	23,2	40	928,0	€ 8,194	lm
181849	--I70--00	I40x70 HD	I-profiel 70x40 mm HD, ongesleufd 	5.000	5	25,0	25,1	40	1050,2	€ 8,670	lm
181856	--I85--00	I40x85 HD	I-profiel 85x40 mm HD, ongesleufd 	5.000	4	20,0	21,6	40	910,4	€ 9,254	lm
212477	-I120--00	I40x120 HD	I-profiel 120x40 mm HD, ongesleufd 	6.500	1	6,5	15,1	50	757,3	€ 24,071	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles


Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
170602	---61	I40x55 LC	Lengtekoppeling voor type --I55 	50	€ 1,837	stuk
181822	---62	I40x70 LC	Lengtekoppeling voor type --I70 	50	€ 0,880	stuk
181825	---63	I40x85 LC	Lengtekoppeling voor type --I85 	50	€ 0,648	stuk
170606	---64	I40x120 LC	Lengtekoppeling voor type -I120 	25	€ 4,765	stuk
181826	---65	I40x120 WC	Muurbevestiging / Kruiskoppeling voor -I120 	25	€ 5,009	stuk
182666	-6023	I40x55 CC	Muurbevestiging / Kruiskoppeling voor --I55 	50	€ 1,962	stuk
182667	-6024	I40x70 CC	Muurbevestiging / Kruiskoppeling voor --I70 	50	€ 2,392	stuk
182668	-6025	I40x85 CC	Muurbevestiging / Kruiskoppeling voor --I85 	50	€ 2,573	stuk
170523	-6019	HC I M6 1	Ophangschuifstuk voor I-profielen, ophanging met M6 	50	€ 1,161	stuk
170609	---90	FC I T/EYE	Ophangklem voor systeem I 	100	€ 0,938	stuk
178773	-6021	WC I	Muurbevestiging voor I-profielen 	50	€ 1,422	stuk



# Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Hook D850


WIT 001



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170819	-D85030001	T24 D MR HOOK	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=150mm 	3.600	25	90,0	39,1	50	1976,1	€ 6,877	lm
170828	-D85230001	T24 D CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	600	75	45,0	15,7	70	1118,0	€ 6,877	lm
170830	-D85430001	T24 D CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.200	50	60,0	25,7	72	1533,7	€ 6,877	lm
170833	-D85630001	T24 D CT HOOK	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	1.800	50	90,0	38,4	36	1141,6	€ 6,877	lm

# Chicago Metallic™ ECR Klasse D T15 Click D2790

WIT 001







Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
218316	D2700S1001	T15 MR D CL & HK	Hoofdprofiel Klik, 38x15, Slots=100mm	3.600	15	54,0	20,6	50	1032,4	€ 6,777	lm
218321	D2792S3001	T15 CT D CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x15, Slots=300mm	600	45	27,0	8,5	70	593,8	€ 6,777	lm
218324	D2794S3001	T15 CT D CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x15, Slots=300mm	1.200	45	54,0	16,7	72	1203,6	€ 6,777	lm

# Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Click D2890

WIT 001





Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
158036	-	T24 D MR CL&HK	Hoofdprofiel Klik, 38x24, Slots=100mm 	3.600	15	54,0	23,6	70	1669,1	€ 6,777	lm
216987	--	T24 D CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	600	45	27,0	9,8	70	703,6	€ 6,777	lm
216991	-	T24 D CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	1.200	45	54,0	18,9	72	1377,3	€ 6,777	lm
244243	-	T24 D CT CLICK	Dwarsprofiel Klik, 38x24, Slots=300mm 	1.800	25	45,0	16,2	60	972,4	€ 6,777	lm



# Chicago Metallic™ ECR Klasse D T24 Haak D8280


WIT 001





Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
244330	D8280S1001	T24x75 D MR CL&HK	Hoofdprofiel Haak, 75x24, Slots=100mm 	3.600	8	28,80	23,7	50	1206,2	€ 15,261	lm

# Chicago Metallic™ ECR Klasse D L-Profielen





WIT 001



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170580	D1420--001	L24x24 D	L-muurprofiel ECR klasse D 24x24 mm 	3.050	40	122,0	27,0	60	1641,5	€ 3,938	lm
176657	D1439--001	L19x24 D	L-muurprofiel ECR klasse D 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1399,0	€ 3,938	lm

# Chicago Metallic™ T24 Alu 740



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
220870	--7403001	T24 ALU MR	Hoofdprofiel Haak, 38x24, Slots=300mm 	3.600	20	72,0	16,0	30	480,0	€ 17,817	lm
220877	--7423001	T24 ALU CT	Dwarsprofiel Haak, 38x24, ongesleufd 	600	60	36,0	7,0	64	448,0	€ 17,817	lm
220881	--7443001	T24 ALU CT	Dwarsprofiel Haak, 38x24, Slots=600mm 	1.200	60	72,0	15,0	30	450,0	€ 17,817	lm
174003	-1479--01	L19x24 ALU CAP	L-muurprofiel 19x24 mm, antistatisch alu 	3.050	25	76,3	9,5	40	379,1	€ 11,548	lm

## Toebehoren – Chicago Metallic™ T24 Alu 740

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
182176	--7964015	WH ALU	Alu ophangdraad Ø 4 mm / L = 1500 mm 	100	€ 2,879	stuk



# Chicago Metallic™ L-Profielen



**MAT WIT 11**





A1






B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
248441	-1420--11	L24x24	L-muurprofiel 24x24 mm 	3.050	20	61,0	12,7	60	762,00	€ 1,992	lm
248440	-1439--11	L19x24	L-muurprofiel 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 1,992	lm

**WIT 001**



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
286205	-1420--001	L24x24	L-muurprofiel 24x24 mm 	3.050	20	61,0	12,7	60	762,0	€ 1,992	lm
286206	-1439--001	L19x24	L-muurprofiel 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1389,0	€ 1,992	lm

**KLEUR**

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170583	-1420--04	L24x24	L-muurprofiel 24x24 mm 	3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 2,231	lm
227313	-1420--88	L24x24		3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 2,032	lm
182792	-1420--901	L24x24		3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 1,992	lm
177412	-1439--04	L19x24	L-muurprofiel 19x24 mm 	3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 2,498	lm
237622	-1439--88	L19x24		3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 2,276	lm
170597	-1439--901	L19x24		3.050	40	122,0	23,0	60	1401,0	€ 1,992	lm
	-1410--54 -1410--57 -1410--14 -1410--16 -1410--534	L24x24 CAP	L-muurprofiel 24x24 mm 	3.050	35	106,8	28,8	60	1750,0	€ 4,618	lm

# Chicago Metallic™ L-Profielen Versterkt

**WIT 001**

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
166760	-1417--001	L24x24 HD	L-profiel versterkt 24x24 mm, materiaaldikte 0,7 mm 	3.050	35	106,8	32,0	60	1943,4	€ 4,987	lm
170635	-1421--001	L25x50 HD	L-profiel versterkt 50x25 mm, materiaaldikte 0,7 mm 	3.050	20	61,0	27,5	60	1672,9	€ 6,486	lm
176234	-1430--001	L20x40 HD	L-profiel versterkt 40x20 mm, materiaaldikte 0,7 mm	3.050	20	61,0	19,8	60	1212,1	€ 5,159	lm





# Chicago Metallic™ L-Profielen Specifiek





WIT 001



A1





B (staal) - C  
(aluminium)





Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170595	-1438--001	L19x32	L-muurprofiel 32x19 mm 	3.050	40	122,0	27,3	60	1657,6	€ 3,347	lm
162645	-1470--001	L30x30	L-profiel versterkt 30x30 mm 	3.050	25	76,3	23,5	60	1432,0	€ 4,848	lm
163435	-1475--001	L31x31 HD CAP	L-profiel versterkt 31x31 mm 	3.050	20	61,0	34,7	45	1561,6	€ 8,091	lm
180333	-1419--001	L24x24 PERF	L-muurprofiel 24x24 mm 	3.050	40	122,0	25,5	60	1550,1	€ 3,069	lm

## Toebehoren – L-Profielen

MAT WIT 11

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
275611	K1334--011	CC 24 OUT MATT	Buitenhoek voor L-profiel 24mm, Wit 011 	50	€ 0,348	stuk
275612	K1348--011	CC 24 IN MATT	Binnenhoek voor L-profiel 24mm, Wit 011 	50	€ 0,348	stuk

WIT 001






Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
211224	K1334--001	CC 24 OUT	 Buitenhoek voor L-profiel 24mm, Wit 001	50	€ 0,348	stuk
194622	K1332--001	CC 19 OUT	 Buitenhoek voor L-profiel 19mm, Wit 001	50	€ 0,348	stuk
194627	K1348--001	CC 24 IN	 Binnenhoek voor L-profiel 24mm, Wit 001	50	€ 0,348	stuk
211225	K1346--001	CC 19 IN	 Binnenhoek voor L-profiel 19mm, Wit 001	50	€ 0,348	stuk



# Chicago Metallic™ L-Profielen Flexibel



B+  
C

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
211166	-1480-FLW	L24x24 FLEX	Flexibel muurprofiel, 24x24 mm, WIT 	2.500	10	25,0	5,1	50	276,8	€ 29,692	lm
165514	-1480-FLB	L24x24 FLEX	Flexibel muurprofiel, 24x24 mm, ZWART 	2.500	10	25,0	5,1	50	279,0	€ 29,692	lm
170659	-1481-FLW	L18x30 FLEX	Flexibel muurprofiel, 30x18 mm, WIT 	2.500	10	25,0	5,1	50	278,8	€ 29,692	lm
188465	-1481-FLB	L18x30 FLEX	Flexibel muurprofiel, 30x18 mm, ZWART 	2.500	10	25,0	5,1	50	278,8	€ 29,692	lm
175476	-1482--916	L20x25 FLEX ALU	Flexibel muurprofiel, 25x20 mm, RAL9016 	3.000	10	30,0	6,8	-	-	€ 17,371	lm

# Chicago Metallic™ L-Kolomringen Alu, Ral 9016



C

## RAL 9016

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs
182939	-1495030916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=300mm	3	€ 39,856 stuk
182940	-1495035916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=350mm	3	€ 39,856 stuk
182941	-1495040916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=400mm	4	€ 39,856 stuk
182943	-1495045916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=450mm	4	€ 39,856 stuk
182944	-1495050916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=500mm	5	€ 39,856 stuk
-	-1495055916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=550mm	5	€ 39,856 stuk
182947	-1495060916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=600mm	5	€ 39,856 stuk
182948	-1495065916	L20x20 RING	Kolomring L-vormig, 20x20 mm, diameter=650mm	5	€ 39,856 stuk
182973	-1496030916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=300mm	3	€ 39,856 stuk
182975	-1496035916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=350mm	3	€ 39,856 stuk
182976	-1496040916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=400mm	4	€ 39,856 stuk
182977	-1496045916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=450mm	4	€ 39,856 stuk
182978	-1496050916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=500mm	5	€ 39,856 stuk
-	-1496055916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=550mm	5	€ 39,856 stuk
182980	-1496060916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=600mm	5	€ 39,856 stuk
182981	-1496065916	L25x25 RING	Kolomring L-vormig, 25x25 mm, diameter=650mm	5	€ 39,856 stuk
-	-1497030916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=300mm	3	€ 46,138 stuk
-	-1497035916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=350mm	3	€ 46,138 stuk
-	-1497040916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=400mm	4	€ 46,138 stuk
-	-1497045916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=450mm	4	€ 46,138 stuk
-	-1497050916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=500mm	5	€ 46,138 stuk
-	-1497055916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=550mm	5	€ 46,138 stuk
-	-1497060916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=600mm	5	€ 46,138 stuk
-	-1497065916	L30x30 RING	Kolomring L-vormig, 30x30 mm, diameter=650mm	5	€ 46,138 stuk



# Chicago Metallic™ W-Profielen



**MAT WIT 11**







A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
248437	-1460--11	W10x15	W-profiel 15x10x15x15 mm Kantafwerking E24, X, M en Z 	3.050	30	91,5	19,9	60	1211,1	€ 4,031	lm
254228	-1461--11	W8x12	W-profiel 15x8x12x15 mm Kantafwerking E15 en D 	3.050	30	91,5	17,9	60	1094,7	€ 4,031	lm

**WIT 001**







Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170516	-1469--001	W20	W-profiel 20x20x20x20 mm 	3.050	20	61,0	27,8	60	1688,6	€ 6,354	lm
190369	-1461--001	W8x12	W-profiel 15x8x12x15 mm Kantafwerking E15 en D 	3.050	30	91,5	17,9	60	1094,7	€ 4,031	lm
180659	-1465--001	W20x20x20x30	W-profiel 20x20x20x30 mm 	3.050	18	54,9	28,1	27	1710,7	€ 6,354	lm
190368	-1460--001	W10x15	W-profiel 15x10x15x15 mm Kantafwerking E24, X, M en Z 	3.050	30	91,5	19,9	60	1211,1	€ 4,031	lm



**MAT WIT 11**

Materiaalnummer	Artikelnummer	Product groep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
275613	-1339--011	CC W15 OUT MATT	 Buitenhoek voor type -1460/-1461, Wit 011	50	€ 1,946	stuk
275614	-1349--011	CC W15 IN MATT	 Binnenhoek voor type -1460/-1461, Wit 011	50	€ 1,946	stuk

**WIT 001**

Materiaalnummer	Artikelnummer	Product-groep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
263500	-1331--001	CC W8x12 OUT	 Buitenhoek voor type -1461, Wit 001	50	€ 1,946	stuk
236956	-1339--001	CC W15 OUT	 Buitenhoek voor type -1460/-1461, Wit 001	50	€ 1,946	stuk
189339	-1335--001	CC W20 OUT	 Buitenhoek voor type -1469, Wit 001	100	€ 1,946	stuk
263498	-1341--001	CC W8x12 IN	 Binnenhoek voor type -1461, Wit 001	50	€ 1,946	stuk
189341	-1347--001	CC W20 IN	 Binnenhoek voor type -1469, Wit 001	100	€ 1,946	stuk
236955	-1349--001	CC W15 IN	 Binnenhoek voor type -1460/-1461, Wit 001	50	€ 1,946	stuk





# Chicago Metallic™ W-Kolomringen Alu

RAL 9016



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs
183152	-1490030916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=300mm	3	€ 64,395 stuk
183153	-1490035916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=350mm	3	€ 64,395 stuk
183154	-1490040916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=400mm	4	€ 64,395 stuk
-	-1490045916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=450mm	4	€ 64,395 stuk
183156	-1490050916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=500mm	5	€ 64,395 stuk
-	-1490055916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=550mm	5	€ 64,395 stuk
183158	-1490060916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=600mm	5	€ 64,395 stuk
-	-1490065916	W20 RING	Kolomring W-vormig, 20x20x20x20 mm, diameter=650mm	5	€ 64,395 stuk
-	-1491030916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=300mm	3	€ 85,925 stuk
-	-1491035916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=350mm	3	€ 85,925 stuk
-	-1491040916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=400mm	4	€ 85,925 stuk
-	-1491045916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=450mm	4	€ 85,925 stuk
-	-1491050916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=500mm	5	€ 85,925 stuk
-	-1491055916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=550mm	5	€ 85,925 stuk
-	-1491060916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=600mm	5	€ 85,925 stuk
-	-1491065916	W25 RING	Kolomring W-vormig, 25x25x25x25 mm, diameter=650mm	5	€ 85,925 stuk



# Chicago Metallic™ J-Profielen

WIT 001



A1



B+  
C

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
170661	-1455--001	J32x25x8	J-profiel 32x7,5x25 mm Binnenmaat profiel: 23 mm 	3.050	32	97,6	26,7	30	821,5	€ 5,159	lm
180655	-1456--001	J32x15x8	J-profiel 32x7,5x15 mm Binnenmaat profiel: 13 mm 	3.050	32	97,6	23,5	60	1432,9	€ 4,715	lm
188426	-1446--8WB	J12	JJ-profiel 16x15,5x23 mm Binnenmaat profiel: 12 mm, wit-zwart 	4.000	32	128,0	17,2	36	640,1	€ 4,462	lm
188427	-1447--8WB	J15	J-profiel 19x15,5x23 mm Binnenmaat profiel: 15 mm, wit-zwart 	4.000	32	128,0	18,3	36	680,4	€ 5,664	lm
166788	-142313001	J13	J-profiel 17,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 13 mm 	3.050	30	91,5	22,0	50	1102,1	€ 2,341	lm
166793	-142320001	J20	J-profiel 24,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 20 mm 	3.050	24	73,2	19,8	50	991,6	€ 2,676	lm
166784	-142325001	J25	J-profiel 29,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 25 mm 	3.050	24	73,2	21,1	40	843,6	€ 2,787	lm
166795	-142338001	J38	J-profiel 39,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 38 mm 	3.050	18	54,9	16,6	40	664,0	€ 3,400	lm
166772	-142340001	J40	J-profiel 44,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 40 mm 	3.050	18	54,9	19,7	35	690,3	€ 3,434	lm
166778	-142350001	J50	J-profiel 54,2x25x13 mm Binnenmaat profiel: 50 mm 	3.050	18	54,9	22,0	30	659,3	€ 3,989	lm



# Chicago Metallic™ C-Profielen



WIT 001



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
173536	-1449--001	C37	C-profiel 20x40x20 mm Binnenmaat profiel: 37 mm 	3.050	32	97,60	32,5	30	1007,2	€ 4,884	lm
188424	D1449--001	C37 D	C-profiel ECR klasse D 20x40x20 mm Binnenmaat profiel: 37 mm 	3.050	32	97,60	32,4	30	991,3	€ 8,363	lm

# Chicago Metallic™ Verstevigingsprofielen



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
166873	-10323000	SP C11 595	C-verstevigingsprofiel voor D-600mm 15x13x9 mm 	595	80	-	6,7	80	554,2	€ 3,148	lm
290610	-1029900	SP C22 892 Cut out	C-verstevigingsprofiel voor D-900mm 17x22x10 mm - cut out 	892	20	-	3,6	80	301,2	€ 3,148	lm
226621	--1029900	SP C22 1192	C-verstevigingsprofiel voor D-1200 mm 17x22x10 mm 	1192	20	-	4,8	80	1327,8	€ 3,148	lm
207742	-10333000	SP C11 880	C-verstevigingsprofiel voor X, M en Z-900 mm 	880	80	-	9,9	60	617,2	€ 3,148	lm
189076	--1532300	SP C50 2500	C-profiel, 10x50x10 mm 	2.500	20	50,0	17,2	40	710,4	€ 4,583	lm
187629	--153--00	SP C50 4000	C-profiel, 17x50x10 mm 	4.000	20	80,0	19,6	40	1123,4	€ 4,949	lm
-	--102--00	SP C22 4000	C-profiel, 17x22x10 mm 	4.000	20	80,0	16,3	80	1327,8	€ 3,718	lm
-	---952100	SP C38 2000	C-profiel, 12x38x12 mm 	2.000	20	40,0	16,8	36	628,5	€ 5,463	lm



# Chicago Metallic™ F-Profielen






A1



B

WIT 001

Materiaal- nummer	Artikel- nummer	Product- groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/ doos	Lm/ doos	Kg/ doos	Dozen/ pallet	Kg/ pallet	Prijs	
221079	-145312001	F13	F-profiel 39,5x16x27 mm voor paneeldikte 13 mm 	3.200	16	51,2	19,7	50	1153,7	€ 7,340	lm
219975	-145315001	F15	F-profiel 39,5x16x29 mm voor paneeldikte 15 mm 	3.200	16	51,2	20,2	50	1153,7	€ 7,890	lm
221081	-145318001	F18	F-profiel 39,5x16x32 mm voor paneeldikte 18 mm 	3.200	16	51,2	20,8	50	1153,7	€ 7,960	lm





# Chicago Metallic™ Alu Overgangsprofielen








B-s1,d0



C

## WIT 001

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
219686	-5119--001	TP ALU L15	L-overgangsprofiel voor een Rockfon® tegel met X of M kant / zonder voeg 	3.000	10	30,0	14,0	20	280,0	€ 25,397	lm
188463	-5120--001	TP ALU 15C	C-vormige overgang van gips- naar systeemplafond / schaduwvoeg van 15 mm 	3.000	10	30,0	14,0	20	280,0	€ 25,397	lm
182994	-5121--001	TP ALU L0	L-vormige overgang van gips naar systeemplafond/ zonder schaduwvoeg 	3.000	10	30,0	9,0	20	180,0	€ 20,045	lm
183142	-5122--001	TP ALU 15L	L-vormige overgang van gips- naar systeemplafond/ schaduwvoeg van 15 mm 	3.000	10	30,0	12,0	20	240,0	€ 25,258	lm
188464	-5123--001	TP ALU L8	L-vormige overgang van gips naar systeemplafond/ zonder schaduwvoeg 	3.000	20	60,0	18,0	20	360,0	€ 18,817	lm



# Chicago Metallic™ Screenline



A1



B









WIT 001

Material-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Lm/doos	Kg/doos	Dozen/pallet	Kg/pallet	Prijs	
181915	SE40160001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	540	8	4,32	1,5	55	90,2	€ 5,895	stuk
182190	SE40260001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	1.140	8	9,12	3,1	55	179,2	€ 6,778	stuk
182191	SE40530001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	1.440	8	11,52	3,9	55	223,7	€ 7,220	stuk
182192	SE40360001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	1.740	8	13,92	4,7	55	268,1	€ 7,662	stuk
182193	SE40730001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	2.040	8	16,32	5,5	55	312,6	€ 8,104	stuk
182194	SE40460001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	2.340	8	18,72	6,3	55	369,1	€ 8,544	stuk
182195	SE40560001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	2.940	8	23,52	7,9	55	458,1	€ 9,433	stuk
182196	SE40660001	SCR C40	 Basis omkaderingsprofiel	3.540	8	28,32	9,5	55	547,1	€ 10,315	stuk
183377	SD40730001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	2.070	8	16,56	5,6	55	329,1	€ 8,149	stuk
182197	SD40460001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	2.370	8	18,96	6,4	55	373,6	€ 8,589	stuk
183384	SD40930001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	2.670	8	21,36	7,2	55	418,1	€ 9,031	stuk
182198	SD40560001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	2.970	8	23,76	8,0	55	462,6	€ 9,474	stuk
188598	SD41130001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	3.270	8	26,16	8,8	55	507,0	€ 9,915	stuk
182199	SD40660001	SCR C40	 Eind omkaderingsprofiel	3.570	8	28,56	9,6	55	551,5	€ 10,360	stuk
180876	SP40660001	SCR C40	 omkadering tussenprofiel	3.600	8	28,80	9,7	55	554,0	€ 10,401	stuk
188881	-489230001	SCR T24 CT HOOK	 dwarsprofiel 38x24 mm	600	25	15,00	5,5	120	677,0	€ 3,111	lm
188883	-489430001	SCR T24 CT HOOK	 dwarsprofiel 38x24 mm	1.200	25	30,00	10,8	60	1624,1	€ 3,111	lm

Naast wit (001) is Chicago Metallic™ Screenline ook verkrijgbaar in grijs (04) en mat zwart (88).  
Voor andere kleuren gelieve ons te contacteren.



## Toebehoren – Chicago Metallic™ Screenline

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs	
211209	D4004	SCR FC T	Extra verhoogde corrosiebescherming eindclip 	50	€ 1,668	stuk
183234	D4006	SCR SUSP	Ophangstuk 	24	€ 1,683	stuk
211198	-40CL--001	SCR LC 001	Lengtekoppeling wit 	8	€ 4,327	stuk
211213	-40CO--001	SCR OC 001	Buithoek kunststof wit 	24	€ 4,121	stuk
183246	-40IC--001	SCR IC 001	Binnenhoek kunststof wit 	8	€ 4,327	stuk
183254	-4156--250	DHS1	Design ophangkabel 	2	€ 7,366	stuk
183255	--109	SCR WB	Muurbevestiging 	250	€ 0,440	stuk
183393	-4940	PINC SCR	Screenline Perforatietang 	1	€ 435,000	stuk

# Chicago Metallic™ Snelophangers



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Prijs		
182117	QH009009	QH HH 140	Snelophanger met 2 haken L = 90-140 mm		L = 90-140 mm	100	€ 0,400	stuk
182119	QH012012	QH HH 200	Snelophanger met 2 haken L = 120-200 mm		L = 120-200 mm	100	€ 0,420	stuk
182123	QH018018	QH HH 320	Snelophanger met 2 haken L = 180-320 mm		L = 180-320 mm	100	€ 0,468	stuk
182127	QH033033	QH HH 620	Snelophanger met 2 haken L = 330-620 mm		L = 330-620 mm	100	€ 0,506	stuk
182129	QH040040	QH HH 760	Snelophanger met 2 haken L = 400-760 mm		L = 400-760 mm	100	€ 0,591	stuk
182140	QH053053	QH HH 1020	Snelophanger met 2 haken L = 530-1020 mm		L = 530-1120 mm	100	€ 0,681	stuk
182150	QH079079	QH HH 1540	Snelophanger met 2 haken L = 790-1540 mm		L = 790-1540 mm	100	€ 0,855	stuk
182152	QH103103	QH HH 2020	Snelophanger met 2 haken L = 1030-2020 mm		L = 1030-2020 mm	100	€ 1,043	stuk

# Chicago Metallic™ Ophangdraad



Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
170535	96.2025	WH 2,0 2500	Ophangdraad Ø 2 mm / L = 2500 mm 	400	€ 99,331	doos
-	96.2035	WH 2,0 3500	Ophangdraad Ø 2 mm / L = 3500 mm 	285	€ 99,331	doos
182175	96.4025	WH 4,0 2500	Ophangdraad Ø 4 mm / L = 2500 mm 	100	€ 90,232	doos
189253	96.4035	WH 4,0 3500	Ophangdraad Ø 4 mm / L = 3500 mm 	50	€ 63,164	doos










# Chicago Metallic™ Noniusophangers



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
211169	10200	NH 90	Bovendeel noniusophanger / H = 90 mm	100	€ 0,209	stuk
165459	10201	NH 140	Bovendeel noniusophanger / H = 140 mm	100	€ 0,214	stuk
165451	10202	NH 240	Bovendeel noniusophanger / H = 240 mm	100	€ 0,266	stuk
211170	10203	NH 340	Bovendeel noniusophanger / H = 340 mm	100	€ 0,348	stuk
211167	10204	NH 440	Bovendeel noniusophanger / H = 440 mm	100	€ 0,431	stuk
211171	10205	NH 540	Bovendeel noniusophanger / H = 540 mm	100	€ 0,512	stuk
211168	10206	NH 640	Bovendeel noniusophanger / H = 640 mm	100	€ 0,596	stuk
165468	10207	NH 740	Bovendeel noniusophanger / H = 740 mm	100	€ 0,660	stuk
194651	K10208	NH 840	Bovendeel noniusophanger / H=840mm	50	€ 0,758	stuk
194653	K10209	NH 940	Bovendeel noniusophanger / H=940mm	50	€ 0,824	stuk
165434	10210	NH 1040	Bovendeel noniusophanger / H = 1040 mm	25	€ 0,909	stuk
189250	10211	NH 1140	Bovendeel noniusophanger / H = 1140 mm	25	€ 1,209	stuk
189251	10212	NH 1240	Bovendeel noniusophanger / H = 1240 mm	25	€ 1,272	stuk
189252	10213	NH 1340	Bovendeel noniusophanger / H = 1340 mm	25	€ 1,373	stuk
165409	10228	NH CLIP	Verbindingssplend - 2 stuks per nonius 	200	€ 0,089	stuk
165421	10229	NH NAIL	Verbindingnagel - 2 stuks per nonius 	200	€ 0,042	stuk
249343	10230HD	NH T	Onderdeel noniusophanger T24x38 mm 	100	€ 0,322	stuk
211203	10234	NH U	Ophangschuifstuk met stelveer voor Ø 4 mm ophangdraad 	100	€ 0,346	stuk
165519	10240	SH 40-80	Regelbare directhanger 	100	€ 0,304	stuk














# Chicago Metallic™ Bevestigingsmogelijkheden



A1













A+  
B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijzen	
211187	---11	FH B	Geplooid ophangschuifstuk / 40kg. 	100	€ 0,132	stuk
263495	---11.1	FH	Ongeplooid ophangschuifstuk / 40kg. 	250	€ 0,132	stuk
211214	---13	FH 160	Universeel ophangschuifstuk / H = 160mm 	250	€ 0,471	stuk
183299	---14	WH H M6	Universele draadhanger / H = 60 mm 	250	€ 0,197	stuk
-	---16	FC IPN T 55	Ophangbeugel voor staalbalken / H=55mm 	100	€ 1,525	stuk
183302	---17	FC IPN T 85	Ophangbeugel voor staalbalken / H=85mm 	100	€ 1,668	stuk
183303	---18	SHW 89	Bevestigingsbeugel verticale montage 	100	€ 1,668	stuk
178945	---21	FH 89	Rechte ophangklem voor Chicago Metallic™ T-profielen + verbindingsnagel 	100	€ 1,642	stuk
263490	---21.5	SH 50	Ophangklem / H= 50 mm + verbindingsnagel 	100	€ 1,525	stuk
211165	---21.8	SH 80	Ophangklem / H=80 mm + verbindingsnagel 	100	€ 1,642	stuk
165400	---21.1	SH 100	Ophangklem / H=100 mm + verbindingsnagel 	100	€ 1,696	stuk



# Chicago Metallic™ Bevestigingsmogelijkheden

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs	
170609	---90	FC I T/EYE	Ophangklem voor systeem I 	100	€ 0,938	stuk
183352	10314	FC IPN V 5 EYE	Vert. Bev.-klem voor staalbalken 1,5-5 mm 	100	€ 0,215	stuk
183353	10324	FC IPN V 8 EYE	Vert. Bev.-klem voor staalbalken 4-8 mm met ophanggat 	100	€ 0,391	stuk
183355	10315	FC IPN V 5 M6	Vert. Bev.-klem voor staalbalken 1,5-5 mm 	100	€ 0,579	stuk
183356	10325	FC IPN V 8 M6	Vert. Bev.-klem voor staalbalken 4-8 mm voor draadstand M6 	100	€ 2,330	stuk
183358	10414	FC IPN 4 EYE	Hor. Bev.-klem voor staalbalken 1,5-4 mm 	100	€ 0,425	stuk
183360	10424	FC IPN 10 EYE	Hor. Bev.-klem voor staalbalken 4-10 mm 	100	€ 0,607	stuk
183365	10425	FC IPN 10 M6	Hor. Bev.-klem tbv staalbalk 4-10mm, M6 	100	€ 1,404	stuk
183366	10458	FC IPN 15 EYE	Hor. Bev.-klem voor staalbalken 10-15 mm 	100	€ 0,671	stuk
183367	10459	FC IPN 15 EYE	Hor. Bev.-klem tbv staalbalk 10-15mm, M6 	100	€ 1,464	stuk

# Chicago Metallic™ Opwaaiveren en Muurveren



A1  
(staal)



B (staal) - D  
(kunststof)

Materiaal-nummer	Artikel-nummer	Product-groep	Omschrijving	Stuks/ doos	Prijs	
237949	HDC1	HDC 1	HDC1 - Opwaaiveer 15-20 mm (A), 15-30 mm (E), 20-25 mm (X,M,Z) 	100	€ 0,383	stuk
237952	HDC2	HDC 2	HDC2 - Opwaaiveer 25-30 mm (A), 40 mm (E) 	150	€ 0,322	stuk
237954	HDC3	HDC 3	HDC3 - Opwaaiveer 40 mm (A) 	100	€ 0,756	stuk
211227	-K820	HDC 4	HDC4 - Opwaaiveer 16 mm	100	€ 0,299	stuk
170610	--935	HDC 5	HDC5 - Opwaaiveer voor metalen tegels 	1000	€ 0,472	stuk
170598	--423	HDC 6 P2	HDC6 /P2 -Veer voor type --426 	100	€ 0,357	stuk
265357	--426	HDC 6 P1	HDC6/P1 -Opwaaiveer 50-80 mm 	100	€ 0,714	stuk
211164	---88	HDC W1	HDC W1 - muurveer / H=23 mm 	250	€ 0,147	stuk
211184	AX087X500P	HDC W2	HDC W2 - muurveer / H=40 mm 	500	€ 0,147	stuk
237264	WSF	WSF	Chicago Metallic™ muurveer FIXT 	100	€ 0,312	stuk



# Corrosiebeschermende toebehoren (ECR Klasse D)



A2-s1,d0  
(nonius)



D

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs		
189230	D10200B	NH D 85	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H= 85mm		50	€ 3,287	stuk
174443	D10201B	NH D 135	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=135mm		50	€ 3,630	stuk
175960	D10202B	NH D 235	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=235mm		50	€ 4,151	stuk
189037	D10203B	NH D 340	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=340mm		50	€ 4,773	stuk
211220	D10204B	NH D 440	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=440mm		50	€ 5,291	stuk
189231	D10205B	NH D 540	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=540mm		50	€ 5,879	stuk
179770	D10206B	NH D 640	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=640mm		50	€ 6,432	stuk
171377	D10207B	NH D 740	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=740mm		50	€ 7,020	stuk
171378	D10208B	NH D 840	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=840mm		50	€ 7,644	stuk
171379	D10209B	NH D 940	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=940mm		50	€ 8,231	stuk
189232	D10210B	NH D 1040	omgebogen bovendeel noniusophanger, ECR klasse D / H=1040mm		25	€ 8,818	stuk
189236	D10205S	NH D S 540	Bovendeel noniusophanger / H = 540 mm, ECR klasse D			50	€ 5,879
189237	D10210S	NH D S 1040	Bovendeel noniusophanger / H = 1040 mm, ECR klasse D	25		€ 8,818	stuk
211172	D10228	NH D CLIP	Verbindingsspeld - 2 stuks per nonius, ECR klasse D		100	€ 1,730	stuk
211173	D10230	NH D T	Onderdeel noniusophanger voor T24x38 mm, ECR klasse D		50	€ 3,079	stuk
189342	D10234	NH D U	Universele noniusophanger, ECR klasse D		50	€ 3,079	stuk






# Chicago Metallic™ Afstandhouder



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Lengte (mm)	Stuks/doos	Prijs	
188406	--827--001	SBH 875/900	Afstandhouder voor 875/900 mm modules 	931	50	€ 2,026	stuk
157951	--82600001	SBH 600/625	Afstandhouder voor 600/625 mm modules 	656	50	€ 1,784	stuk
189075	--82800001	SBH 1200/1250	Afstandhouder voor 1200/1250 mm modules 	1.281	50	€ 3,378	stuk

## Tangen

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
342740	--916	PINC BR	Sleuventang bandraster 	1	€ 435,000	stuk
342747	--921	PINC SUSP	Universele gatentang 	1	€ 435,000	stuk
342744	--938	PINC HOOK	Tang voor rechte sleuven 	1	€ 435,000	stuk
342745	--948	PINC HK&CL	Tang voor universele sleuven 	1	€ 435,000	stuk
342746	-4940	PINC SCR	Screenline perforatietang	1	€ 435,000	stuk



# Diverse toepassingen



A1



B

Materiaalnummer	Artikelnummer	Productgroep	Omschrijving	Stuks/doos	Prijs	
291555	10803	FCT T24 EYE/M6	 Twistclip met oog en M6 draadeind (T24)	100	€ 1,813	stuk
211183	--123	DLC	 DLC verbindingsclip voor T24 -profielen	100	€ 1,657	stuk
176344	--901	GCN	 Profielklem	6	€ 6,190	stuk
269746	-1714ANGLE NEW	WBB T	 Wand- en verbindingsstuk voor T-profielen	50	€ 0,384	stuk
211181	-1714ANGLE	AB T	 Universeel 90° verbindingsstuk	100	€ 0,326	stuk
189343	10016	CFT	 Koppelingsvinger voor 850	250	€ 0,235	stuk
-	10802	FC T15/T24 EYE	 Bevestigingsklem voor T15 en T24	50	€ 0,182	stuk
182935	OPV08-15001	FB T15 001	 Opvulblokje voor E15 / H = 8 mm, Wit	500	€ 0,467	stuk
211208	OPV08-24001	FB T24 001	 Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Wit	500	€ 0,467	stuk
336194	OPV08-24088	FB T24 880	 Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Zwart	500	€ 0,467	stuk
158326	A42962	-	 X, M en Z ophoogblokjes / H = 15 mm, Wit	50	€ 0,555	stuk
188455	-3002	CF T/BR	 Koppelvinger tbv bead 6,5x11mm	100	€ 0,379	stuk
211177	-3004	CONN T/T 1	 Dubbele T-verbinder voor profielen met bead 6,5x11 mm	100	€ 0,961	stuk
211226	K3005	CONN T/T 2	 T-verbinder voor T-profielen	50	€ 1,319	stuk
211202	-3006	CONN T/BR	 T-verbinder profielen bead 6,5x11mm +BRS	100	€ 1,319	stuk



# Kleurmatrix

## Kleurtoeslagen voor T-profielen en randprofielen.

Standaardkleuren zonder meerprijs: 001, 11 en 901.

Niet-standaardkleuren tegen meerprijs: 04, 14, 16, 54, 57, 88, 534 en alle Rockfon Color-all® RAL en NCS kleuren.

## Volgende Chicago Metallic™ systemen zijn verkrijgbaar in onderstaande kleuren

Profielen	Beschrijving	001	901	11	04	88	54, 57	14, 16, 534	Rockfon Color-all®	Rockfon Color-all® Special
T24	Chicago Metallic™ T24 Hook 850	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chicago Metallic™ T24 Hook 2850	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chicago Metallic™ T24 Click 2890	•	•	•	○	○	○	○	•	•
T15	Chicago Metallic™ T15 Hook 7500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Chicago Metallic™ T15 Hook 2750	•	•	•	•	•	•	•	○	○
T35	Chicago Metallic™ T35 Hook 650	•	○	•	○	○	○	○		

Voor mogelijkheden met andere systemen, contacteer onze Customer Services.

• = Standaard leverbaar.

○ = Op aanvraag.

Muurprofielen	Beschrijving	001	901	11	04	88	54, 57	14, 16, 534	Rockfon Color-all®	Rockfon Color-all® Special
-1420 / - 1439	L-profielen 19/24 x 24	•	•	•	•	•			•	•
-1410	L-profiel 24 x 24 CAP						•	•		
-1417 / -1421 / -1430	L-profielen versterkt	•							○	○
-1419 / -1470	L-profielen speciale toepassing	•							○	○
-1460 / - 1461	W-profielen	•	•	•	•	•			○	○
- 1465 / -1469	W-profielen	•	•		•				○	○
-145312001	F-profielen	•	•	•	•	•			○	○
-145315001 / -145318001	F-profielen	•		•					○	○

Voor andere kleuropties contacteer onze Customer Service.

• = Standaard leverbaar.

○ = Op aanvraag.

Bruto toeslagen per kleur	Hoofdprofiel	Dwarsprofiel	Muurprofiel
57 Carrara	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
54 Platinum Grijs	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
88 Mat Black	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %
04 Alucolor on steel	+ 12 %	+ 12 %	+ 12 %
11 Mat White	0%	0%	0%
534 Brushed Alu	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm
14 Chrome Coat on Alu	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm
16 Brass Coat on Alu	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm	+ 1,70 € / lm
Alle Rockfon Color-all® kleuren	+ 1,85 € / lm	+ 1,85 € / lm	+ 1,85 € / lm
RAL & NCS kleuren*	+ 1,85 € / lm	+ 1,85 € / lm	+ 1,85 € / lm

\* Hiervoor geldt additionele stelkost van 200 euro per kleur.



# Stelkosten

## Netto stelkosten voor T-profielen en randprofielen. Deze gelden per maat en per materiaal.

Op maat en aangepaste sleufafstanden zijn mogelijk voor volgende Chicago Metallic™ standaard systemen:

- Chicago Metallic™ T24 Haak 850 / 2850
- Chicago Metallic™ T24 Klik 2890
- Chicago Metallic™ T24 Haak Longspan 8850 / 8870 / 8670 / 8270
- Chicago Metallic™ T24 Corrossiebestendig Klasse D T24 D850 / D2890
- Chicago Metallic™ T15 Haak 7500 / 2750
- Chicago Metallic™ T15 Klik 2790
- Chicago Metallic™ T15 Corrossiebestendig Klasse D T15 D7500 / D2790
- Chicago Metallic™ T35 Hook 650
- Chicago Metallic™ T35 Hook Longspan 8650
- Chicago Metallic™ Systeem Z
- Chicago Metallic™ Systeem C
- Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
- Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000

Chicago Metallic™ T-profielen	Lengte wijziging	Aangepaste sleuven	Lengte & Sleuven
Hoofdprofielen	275 €	275 €	275 €
Dwarsprofielen	140 €	140 €	140 €
Stelkosten komen te vervallen vanaf 5000 lm	-	-	-

## Lengtes op maat en aangepaste sleufafstanden zijn mogelijk voor volgende Chicago Metallic™ Bandraster systemen:

- Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050
- Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075
- Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100
- Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125
- Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150

Chicago Metallic™ Bandraster profielen	Lengte wijziging	Aangepaste sleuven	Lengte & Sleuven
Bandraster T-profielen	140 €	140 €	140 €
Stelkosten komen te vervallen vanaf 5000 lm	-	-	-
Bandraster profielen	70 €	0,07 €/Set	-
Stelkosten komen te vervallen vanaf 5000 lm	-	-	-

## Afwijkende diameters voor Chicago Metallic™ kolomringen zijn mogelijk:

Chicago Metallic™ kolomringen	Lengte wijziging
< 20 stuks	35 €
> 20 stuks	0 €

## Lengtes op maat en aangepaste sleuven zijn mogelijk voor Chicago Metallic™ Screenline:

Chicago Metallic™ Screenline profielen	Lengte wijziging	Aangepaste sleuven	Lengte & Sleuven
Hoofdprofielen	275 €	275 €	275 €
Dwarsprofielen	140 €	140 €	140 €
Omkaderingsprofielen	70 €	-	-
Stelkosten komen te vervallen vanaf 5000 lm	-	-	-

## Lengtes op maat en aangepaste sleuven zijn mogelijk voor Chicago Metallic™ I-profielen:

Chicago Metallic™ I-profielen	Lengte wijziging	Aangepaste sleuven	Lengte & Sleuven
I-profielen	275 €	275 €	275 €
Stelkosten komen te vervallen vanaf 500 lm	-	-	-



# Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROCKWOOL B.V.

## Artikel 1 Definities

1.1 In dit document betekent "ROCKWOOL" ROCKWOOL BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 13014428 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap; "overeenkomst" verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden, tezamen met de relevante door ROCKWOOL verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van Goederen en/of Diensten door ROCKWOOL aan Opdrachtgever zijn opgenomen; "Goederen" betekent onder andere de producten, materialen, reserveonderdelen, het ontwerp, de gereedschappen, apparatuur, software, licenties en alle aanverwante documentatie die door ROCKWOOL worden aangeboden en geleverd; "Diensten" betekent de diensten en alle daarop betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende door ROCKWOOL te leveren producten, diensten en resultaten; en "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met ROCKWOOL aangaat.

## Artikel 2 Toepasselijkheid

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ROCKWOOL gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden.
- Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk schriftelijk tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.
- Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

## Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

- Alle aanbiedingen van ROCKWOOL zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
- ROCKWOOL is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
- Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van ROCKWOOL dienen binnen 2 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ROCKWOOL te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
- Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ROCKWOOL alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
- ROCKWOOL heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen.
- Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

## Artikel 4 Gegevens

- Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ROCKWOOL verstrekte gegevens en informatie. ROCKWOOL is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.
- ROCKWOOL is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door ROCKWOOL verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
- Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ROCKWOOL staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ROCKWOOL daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
- Indien en voor zover ROCKWOOL direct of indirect schade lijdt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan ROCKWOOL te vergoeden.

## Artikel 5 Conformiteit

- Alle opgaven door ROCKWOOL van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot haar Goederen en Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. ROCKWOOL kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven gelden daarom bij benadering en zijn vrijblijvend. Opdrachtgever dient de overeenstemming met door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de Goederen dan wel oplevering van de Diensten te controleren.
- Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden ROCKWOOL niet.
- Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de overeenkomst of vertraging in de betaling van de prijs.
- Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
- Indien door ROCKWOOL een model, monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren Goederen kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken, tenzij door ROCKWOOL uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte monster, model en/of voorbeeld.
- Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ROCKWOOL ontvangen monsters, modellen en/of voorbeelden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwaame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ROCKWOOL terug te zenden.
- Monsters, modellen of voorbeelden, welke door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en gelden als bevestiging dat de aan de monsters, modellen of voorbeelden voorafgaande werkzaamheden deugdelijk en op juiste wijze zijn uitgevoerd. Producten vervaardigd in werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde monsters, modellen en/of voorbeelden kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.

- Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Goederen en Diensten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Goederen en Diensten alsmede de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.
- Opdrachtgever staat er voor in dat hij de van ROCKWOOL gekochte Goederen en Diensten uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor ROCKWOOL de Goederen verkocht heeft en dit met in achtneming van en overeenkomstig de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is gehouden om alle noodzakelijke medewerking, faciliteiten en gegevens te verstrekken voor een inspectie, onderzoek of test ter verificatie het de in dit artikel opgenomen verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot de het gebruik van de Goederen door Opdrachtgever en de naleving van de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.
- ROCKWOOL houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties en nationale export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten en/of diensten aan bepaalde landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het naleven van deze exportrestricties kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van ROCKWOOL leiden.
- Indien Opdrachtgever Goederen en/of Diensten op enige wijze doorlevert, verplicht Opdrachtgever zich om bij deze doorlevering alle in artikel 5.10 bedoelde exportrestricties strikt na te leven.
- ROCKWOOL hanteert een Code of Conduct waaruit volgt dat ROCKWOOL en de ROCKWOOL groep een hoog niveau van integriteit nastreven. De ROCKWOOL groep is aangesloten het UN Global Compact initiatief, waarmee de ROCKWOOL groep zich heeft geëngagemint aan fundamentele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. ROCKWOOL verwacht van haar opdrachtgevers dat zij dezelfde beginselen hanteren. Meer informatie over de ROCKWOOL Code of Conduct kunt u vinden op [www.ROCKWOOLgroup.com](http://www.ROCKWOOLgroup.com).
- ROCKWOOL hanteert een klokkenluidersregeling om derden in de gelegenheid te stellen om serieuze en gevoelige punten van zorg te melden met betrekking tot schendingen van bedrijfsethiek.

## Artikel 6 Intellectuele eigendom

- Alle auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, wettelijke rechten, databankrechten, halfgeleiderrechten, portretrechten, rechten op niet-oorspronkelijke geschriften, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en overige (semi)intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele Eigendom") met betrekking tot geleverde Goederen en Diensten, het ontwerp, de broncode, het voorbereidend materiaal en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat ROCKWOOL ontwikkelt, ontwerpt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan en berusten uitsluitend bij ROCKWOOL of haar leverancier. Meer in het bijzonder is ROCKWOOL eigen eigenaar en rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
- Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de Intellectuele Eigendom enkel een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht, beperkt tot wat nodig is om de Goederen en het resultaat van de Diensten voor het overeengekomen doel, en uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. Het is Opdrachtgever behoudens andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan om inhoud, materialen of delen van Goederen of Diensten te reproduceren, om te zetten of anderszins te bewerken.
- Opdrachtgever zal geen inbreuk op Intellectuele Eigendom maken.
- Voor zover nodig, en voor zover de Intellectuele Eigendom niet reeds op basis van de wet aan ROCKWOOL toekomt, draagt Opdrachtgever hierbij (al dan niet bij voorbaat) om niet alle Intellectuele Eigendom over aan ROCKWOOL en levert deze hierbij aan ROCKWOOL, dan wel (indien een overdracht voor voorbaat wettelijk niet mogelijk is) zal Opdrachtgever al dergelijke rechten overwijzen nadat deze zijn ontstaan om niet aan ROCKWOOL overdragen en leveren. Opdrachtgever zal ROCKWOOL alle gevraagde medewerking verlenen en verleent ROCKWOOL hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de Intellectuele Eigendom in naam van ROCKWOOL te doen registreren, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van alle formulieren, akten en overeenkomsten, zonder dat hieraan kosten voor ROCKWOOL zijn verboden.
- Voor zover Intellectuele Eigendom kan worden verkregen door een depot of registratie, is uitsluitend ROCKWOOL daartoe bevoegd.
- Ingeval tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever een geschil omtrent Intellectuele Eigendom ontstaat, wordt ROCKWOOL vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. De door ROCKWOOL volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, of een wezenlijk gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover daarop geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ROCKWOOL rust, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden veeleuvoldigd.
- ROCKWOOL is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Indien ROCKWOOL en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ROCKWOOL zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat ROCKWOOL instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
- Door het geven van een opdracht tot veeleuvoldigen of reproductie van door Intellectuele Eigendom beschermde objecten verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op Intellectuele Eigendom van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL in en buiten rechte voor alle kosten en schade die uit een dergelijke inbreuk voortvloeit.

## Artikel 7 Prijzen

- Door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen prijzen zijn Ex Works (incoterms 2010) en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen doch inclusief verpakingskosten, tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- Indien ROCKWOOL bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgesteld in de overeenkomst dan wel het een opdracht betreft beneden een door ROCKWOOL vastgestelde omvang, is ROCKWOOL gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
- Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, prijzen van zaken en/of diensten door ROCKWOOL al dan niet van derden betrokken wijzigen, is ROCKWOOL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

- Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro's hoger uitvallen, is ROCKWOOL gerechtigd die verhoging aan opdrachtgever te berekenen en is hierin derhalve geen reden gelegen om de prijzen in een andere valuta aan te passen.
- Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerp, tekening of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, is ROCKWOOL gerechtigd Opdrachtgever hiervoor een separate prijs in rekening te brengen.

## Artikel 8 Levertijd en aflevering

- De door ROCKWOOL opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ROCKWOOL niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre ROCKWOOL niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. ROCKWOOL is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
- De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ROCKWOOL ontstaat ten gevolge van de niet voldoende door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
- ROCKWOOL levert de Goederen Ex Works (Incoterms 2020), maar bepaalt de wijze waarop en door wie het transport wordt uitgevoerd. Indien ROCKWOOL op verzoek van Opdrachtgever tevens het transport van de Goederen naar Opdrachtgever uitvoert dan wel laat uitvoeren, doet ROCKWOOL zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het moment van de risico-overdracht blijft de levering Ex Works. Indien ROCKWOOL het transport regelt, is Opdrachtgever verplicht de Goederen meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
- Indien Opdrachtgever de Goederen niet komt/laat afhalen dan wel deze niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum dan wel binnen de overeengekomen leverperiode, worden deze zolang ROCKWOOL dat wenselijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
- ROCKWOOL bepaalt de wijze waarop en door welke perso(n)en de Diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.
- ROCKWOOL is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

## Artikel 9 ICT-Diensten

- Indien een van Goed of Dienst softwareapplicaties, IaaS- en/of IoT-applicaties dan wel ondersteuning daarvan deel uitmaken ("ICT-diensten") zijn de bepalingen van dit artikel aanvullend van toepassing.
- Ter vaststelling van het door Opdrachtgever met de ICT-Diensten beoogde gebruik heeft Opdrachtgever zich goed op de hoogte gesteld van de haalbaarheid van zijn doelstellingen, de geschiktheid van zijn systemen en aan de ICT-Diensten verbonden beperkingen. ROCKWOOL aanvaardt ten aanzien van de selectie of geschiktheid van enige ICT-Diensten geen aansprakelijkheid.
- ROCKWOOL zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen vóór ingebruikname een door ROCKWOOL vast te stellen acceptatietest van maximaal 10 dagen te verrichten (zo nodig na koppeling met de systemen van Opdrachtgever) teneinde de goede werking binnen haar eigen omgeving te testen. Reproduceerbare fouten die daarbij aan het licht komen zullen door ROCKWOOL kosteloos worden hersteld. Voor het overige geldt dat Opdrachtgever de ICT-dienst accepteert in de staat waarin deze zich bevindt, behoudens wezenlijke en zichtbare gebreken. Niet-acceptatie van enige module of onderdeel laat de verplichting tot acceptatie van de overige onderdelen van een ICT-dienst onverlet. Herstelwerkzaamheden na afloop van de acceptatieperiode vormen een afzonderlijke, niet kosteloze ICT-dienst.
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ROCKWOOL bevoegd voor alle tijd die zij aan de verlening van een ICT-Dienst besteedt de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Onderhoud, ondersteuning en gebruikerstraining zijn niet bij de prijs voor de levering van een ICT-dienst inbegrepen, behalve wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
- ROCKWOOL zal in geval van beëindiging tegen de door ROCKWOOL vast te stellen vergoedingen redelijke medewerking aan migratie naar een opvolgende dienstverlener verstrekken en, indien Opdrachtgever dit verlangt, daartoe koppelingen met de systemen van de opvolgende dienstverlener tot stand brengen, onder de voorwaarde dat vertrouwelijkheid van gegevens van ROCKWOOL gewaarborgd is.

## Artikel 10 Overmacht

- Indien ROCKWOOL door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
- Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongeluk, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of anderszinnige cyberaanval, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijke (co)rumpering of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, export restricties, door ROCKWOOL onvoorziene problemen bij productie of transport van de Goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ROCKWOOL zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van ROCKWOOL afhankelijke omstandigheden.
- Indien sprake is van een overmachtsituatie is ROCKWOOL bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
- Indien ROCKWOOL bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.





# Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROCKWOOL B.V.

## Artikel 11 Gebreken en reclame

- 11.1 ROCKWOOL staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door ROCKWOOL geleverde Goederen of Diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of het betrokken Goed of de betrokken Dienst opnieuw leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ROCKWOOL.
- 11.2 Eventuele garanties worden door ROCKWOOL uitdrukkelijk afgegeven in separate documentatie onder de in deze separate documentatie omschreven voorwaarden. Uit deze Algemene Voorwaarden kan het bestaan van een garantie dan ook niet worden afgeleid.
- 11.3 Voor zover er een onder artikel 11.2 bedoelde garantie wordt afgegeven, vallen in ieder geval buiten deze garantie gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
  - normale slijtage;
  - ander dan normaal gebruik, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in een andere branche dan waaraan is geleverd. Hieronder is inbegrepen het gebruik in remmen van vliegtuigen;
  - onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken door Opdrachtgever;
  - werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL;
  - de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
  - naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde Goederen;
  - zaken die door Opdrachtgever aan ROCKWOOL ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met Opdrachtgever zijn aangewezen;
  - door ROCKWOOL van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden geen garantie aan ROCKWOOL hebben verstrekt;
  - het verwerken door Opdrachtgever van de Goederen, tenzij ROCKWOOL een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
  - vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.
- 11.4 Een eventuele be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen is voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit enige be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen.
- 11.5 Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door Opdrachtgever geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Goederen hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
- 11.6 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Goederen door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens ROCKWOOL gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens ROCKWOOL niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
- 11.7 Opdrachtgever dient de geleverde Goederen en Diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Goederen en/of transportschade dient op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren.
- 11.8 Opdrachtgever dient eventuele klachten over Goederen, Diensten en/of de uitvoering van een overeenkomst binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangetekende brief aan ROCKWOOL melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op ROCKWOOL.
- 11.9 Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht ROCKWOOL in de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de Goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van ROCKWOOL te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.
- 11.10 Retourzending aan ROCKWOOL van verkochte Goederen, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van ROCKWOOL. De Goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. ROCKWOOL zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ROCKWOOL.
- 11.11 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.
- 11.12 Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van ROCKWOOL binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ROCKWOOL mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
- 11.13 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
- 11.14 Na constatering van een tekortkoming in een Goed of Dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

## Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

- 12.1 ROCKWOOL behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Goederen voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Goederen geheel door Opdrachtgever zijn voldaan.
- 12.2 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is ROCKWOOL gerechtigd de haar toebehorende Goederen op kosten van Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is ROCKWOOL gerechtigd de bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden.
- 12.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde Goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ROCKWOOL te bewaren.

## Artikel 13 Advisering

- 13.1 ROCKWOOL streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstreking (waaronder begrepen maar niet beperkt tot berekeningen en tekeningen) beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door ROCKWOOL gegeven adviezen en andere informatieverstreking zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door ROCKWOOL verstrekt als niet bindende informatie.
- 13.2 De door ROCKWOOL uitgebrachte adviezen en andere informatie informatieverstreking zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
- 13.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Informatieverstreking van ROCKWOOL openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

## Artikel 14 Betaling

- 14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van ROCKWOOL te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.
- 14.2 ROCKWOOL heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
- 14.3 ROCKWOOL heeft het recht deeleveringen afzonderlijk te factureren.
- 14.4 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt hem een retentierecht op de Goederen toe. ROCKWOOL is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan ROCKWOOL schuldig is/zijn.
- 14.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van ROCKWOOL om haar volledige schade te vorderen.
- 14.6 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum EUR 200.
- 14.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden ROCKWOOL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
- 14.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst opeestaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

## Artikel 15 Pandrecht en retentierecht

- 15.1 ROCKWOOL heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die ROCKWOOL uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. ROCKWOOL heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken of documenten verlangt.
- 15.2 ROCKWOOL kan de in artikel 15.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan ROCKWOOL verschuldigd is.

## Artikel 16 Annulering

- 16.1 Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren, indien Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ROCKWOOL alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van ROCKWOOL en de winstderving door ROCKWOOL, te vermeerderen met BTW, aan ROCKWOOL te vergoeden.

## Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaking

- 17.1 Buiten het bepaalde in artikel 11.1, heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op ROCKWOOL wegens gebreken in of met betrekking tot de door ROCKWOOL geleverde Goederen en/of Diensten. ROCKWOOL is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ROCKWOOL.
- 17.3 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de Goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren of de Goederen anders dan voor normaal gebruik en/of buiten de beoogde branche heeft gebruikt of doorgeleverd. Hieronder is inbegrepen het gebruik in remmen van vliegtuigen.
- 17.4 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van Goederen en/of Diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.
- 17.5 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen tenzij deze adviezen of aanbevelingen expliciet onderdeel uitmaken van een specifieke Dienst. In geval van een specifieke Dienst t gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in dit artikel 17. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden in verband met door ROCKWOOL gegeven adviezen of aanbetalingen.
- 17.6 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde monsters, modellen of voorbeelden.
- 17.7 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. ROCKWOOL is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen en/of andere zaken.

- 17.8 Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpverleners tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door ROCKWOOL van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor ROCKWOOL voortvloeiende kosten.
- 17.9 Schade aan Goederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de Goederen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
- 17.10 In alle gevallen waarin ROCKWOOL gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ROCKWOOL, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
- 17.11 Iedere vordering op ROCKWOOL, tenzij deze door ROCKWOOL is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
- 17.12 Opdrachtgever zal ROCKWOOL evenals medewerkers van ROCKWOOL vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van ROCKWOOL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

## Artikel 18 ROCKWOOL personeel

- 18.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Opdrachtgever niet toegestaan om met een persoon die bij ROCKWOOL in dienst is of een persoon die in een voorafgaande periode van 12 maanden bij ROCKWOOL in dienst is geweest, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis van een met ROCKWOOL gesloten overeenkomst.
- 18.2 Het verbod uit dit artikel geldt vanaf de datum van totstandkoming van de eerste overeenkomst tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en geldt tot na het verloop van 12 maanden na uitvoering van de laatste opdracht aan of overeenkomst met Opdrachtgever.
- 18.3 In geval van overtreding van het in dit artikel 18 opgenomen verbod verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van ten behoeve van ROCKWOOL een boete van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ROCKWOOL op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd haar recht om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen.

## Artikel 19 Bescherming persoonsgegevens

- 19.1 persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de Privacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.
- 19.2 Indien ROCKWOOL naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van ROCKWOOL in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen, conform het door ROCKWOOL aan te leveren model.
- 19.3 Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidsinstanties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

## Artikel 20 Vertegenwoordiging

- 20.1 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ROCKWOOL aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
- 20.2 Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens ROCKWOOL aansprakelijk.
- 20.3 Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

## Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- 21.1 Op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.
- 21.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 21.3 De plaats van uitvoering van alle opdrachten wordt geacht de vestigingsplaats van ROCKWOOL te zijn.
- 21.4 Alle geschillen tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft ROCKWOOL tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijk zetel heeft.

## Artikel 22 Slotbepalingen

- 22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
- 22.2 Bij uitlegging en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

VERSIE 2022







# Sounds Beautiful

