

Meer comfort en woongenot dankzij goede akoestiek

Boerderijschuur omgebouwd tot luxe woning.



Rockfon® Mono® Acoustic toegepast in een woning in Vries

- Minimalistisch ontworpen woningen met grote ramen, grote muurvlakken, harde vloeren en strak gestucte wanden zorgen voor een gemakkelijke weerkaatsing van geluid met nagalm tot gevolg.
- Hoewel minstens zo belangrijk als de kleur van de muur of de opstelling van de meubels, wordt aandacht voor akoestiek in woningen vaak achterwege gelaten, terwijl moderne oplossingen beschikbaar zijn.



Een goed akoestisch klimaat is cruciaal voor een aangenaam comfort in huis. Het plafond is - als grootste vrije oppervlak in een ruimte - ideaal om geluid maximaal te absorberen.



VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Woonboerderij in Vries, Drenthe (NL)

De verbouwing van een monumentale boerderijschuur in het Drentse dorp Vries was een uitdaging doordat het interieur wordt bepaald door veel glas, metaal en grote ruimtes met een dak dat schuin oploopt tot een hoogte van ongeveer 10 meter.

De vraag aan ons:

Een akoestische oplossing te vinden voor een moderne woning met harde materialen, grote raampoppervlakken, strak gestucte wanden en veel lege ruimte, zonder de opdrachtgever en architect te dwingen tot esthetische ingrepen of het aanpassen van het interieurplan.

Onze oplossing:

Rockfon® Mono® Acoustic, wat een strak uiterlijk combineert met hoge eisen aan de uitvoering, werd voorgesteld na een bezoek aan een ander woningbouwproject. De installatie gebeurt door een select aantal bedrijven dat hier speciaal voor is opgeleid.

Het resultaat:

Een strak plafond met een ongekende geluidsprestatie leidt tot een weldadige stilte in het huis van de opdrachtgever. Zonder deze oplossing was de woning niet leefbaar geweest of had men enorme concessies moeten doen aan het minimalistische interieurplan.

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk
van de ROCKWOOL Group.

09-2018 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System®; eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL Kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

